

Consultas Realizadas

Licitación 305462 - Adquisición de Equipos de Computación para el BNF

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2016
solicitamos al BNF ampliar el plazo de entrega en 100 días, desde el día hábil siguiente a la firma del contrato, ya que los equipos son importado del extranjero.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Los plazos son los mismos que años anteriores en los cuales se cumplieron sin ningún inconveniente inclusive antes de lo establecido, por lo tanto nos ratificamos a lo establecido en el PBC.		

Consulta 2 - Condiciones del Oferente

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2016
Con relación al Item 5 Servidor IBM Power 8 y los puntos: - Certificado de Calidad ISO 9001: 2000 o superior vigente, Solicitamos al BNF esta no sea condicionante o exigencia para los potenciales oferentes de la solución de Hardware a ofrecer. - El oferente deberá presentar junto con su oferta un listado completo incluyendo nombre, cargo, teléfono y dirección de por lo menos 4 (cuatro) técnicos debidamente certificados de la marca para que en caso de necesidad de soporte o asistencia técnica la institución pueda contactarlos. Los técnicos deberán ser empleados de la empresa oferente con antigüedad mínima de 1(un) año demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional. Solicitamos al BNF considerar 3 técnicos certificados para la plataforma solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
La certificación ISO se refiere al equipo ofertado, no al oferente. La cantidad de técnicos certificados serán de 2; por lo tanto remitirse a la Adenda 1		

Consulta 3 - ITEM 9- PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 9 Tecnología LCD consultamos si podrían aceptar equipos con tecnología DLP la misma cubre con sobrada solvencia la necesidad real en definición e imagen de proyección en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Serán aceptadas tecnología LCD y DLP; por lo tanto remitirse a la Adenda 1		

Consulta 4 - ITEM 9- PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

Con relación a las especificaciones técnicas Distancia Focal 18,4 a 22,08 consultamos si podrían aceptar equipos con distancia focal de 2,3m a 5,7m, teniendo en cuenta que no representa una diferencia sustancial en las especificaciones técnicas, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Serán aceptadas equipos con distancia focal de 2,3m a 5,7m; por lo tanto remitirse a la Adenda 1

Consulta 5 - ITEM 9- PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

Con relación a las especificaciones técnicas Relación Zoom 1-1,2 Consultamos si podrían aceptar equipos con Zoom de 1-1x, manteniendo la misma tecnología, capacidad y requerimiento de las EETT del PBC en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Si, serán aceptadas; por lo tanto remitirse a la Adenda 1

Consulta 6 - ITEM 9- PROYECTOR

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

Con relación a las especificaciones técnicas Modo Normal 3500 lúmenes Consultamos si podrían aceptar Modo Normal de 3000 lúmenes, considerando que la diferencia no representa un cambio preponderante en funcionalidades en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Se requiere 3500 lúmenes en modo normal, debido a las funcionalidades de uso que sera destinado. Por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC

Consulta 7 - ITEM 11-IMPRESORA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

Es requerida Velocidad PPM de 29 ppm Consultamos si podrían aceptar Velocidad de 25 ppm, garantizando el cumplimiento total de las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta que la diferencia es mínima con el fin de incentivar una mayor participación de potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Se requiere 29 ppm debido al volumen de impresiones que deberá soportar y la funcionalidad de uso destinada, por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC

Consulta 8 - ITEM 11-IMPRESORA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>Es requerida resolución de 4800x600 dpi, solicitamos sea aceptada resolución de hasta 1200x1200 dpi, garantizando la generación de archivos de imagen basado en estándares de calidad mundialmente aprobados y cubriendo cualquier requerimiento de resolución que pudiera necesitarse operacionalmente en un entorno corporativo e institucional para la Gestión de Documentos de alta calidad, considerando definición precisa, legibilidad y nitidez de cada imagen.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requiere 4800x600 dpi debido a la funcionalidad de uso destinada, por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC</p>		

Consulta 9 - ITEM 11-IMPRESORA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>Es requerida Memoria de 128 MB Consultamos si podrían aceptar equipos con Memoria de 64 MB, ya que cubre todas las necesidades de impresión garantizando las funcionalidades de la impresora, representando un recurso de hardware totalmente suficiente para implementarlo en grupos de usuarios, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requiere 128 MB de memoria debido a la funcionalidad de uso destinada y la cantidad de trabajo a ser procesado, por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC</p>		

Consulta 10 - ITEM 11-IMPRESORA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>Es requerida en las Especificaciones Técnicas Ciclo mensual de 12000 pág. Solicitamos acepten equipos con Ciclo mensual de 8.000 pág. o superior, esto considerando que los diversos fabricantes de marcas de prestigio mundial determinan ciclos mensuales dispares, no pudiendo homologarlos bajo un criterio de ciclo unificado con la finalidad de ampliar la participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requiere Ciclo mensual de 12000 pág. Debido al rendimiento esperado antes de la reposición de insumos o repuestos, por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC</p>		

Consulta 11 - ITEM 11-IMPRESORA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>Es requerida rendimiento de tóner 3000pag. Solicitamos acepten toner con rendimiento de 2100 Impresiones, esto considerando que los diversos fabricantes de marcas de prestigio mundial determinan rendimientos dispares de los insumos y componentes, no pudiendo homologarlos bajo un criterio de rendimiento único, además de representar un factor limitante contraria a la amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requiere tóner de 3000pag. debido al rendimiento esperado antes de la reposición de insumos o repuestos, por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC</p>		

Consulta 12 - ITEM 11-IMPRESORA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

Es requerida Insumos 2 tóner Originales. Solicitamos se puedan ofertar equipos con 1 tóner adicional, evitando de esta forma incremento en el costo final de los equipos ofertados con la finalidad de ampliar la participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

La cantidad solicitada es de 2 toner debido a las necesidades reales. Remitirse al solicitado en el PBC

Consulta 13 - ITEM 3 - Servidores para Virtualización

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

En el punto Sistema de Almacenamiento solicitan "Chassis con soporte de al menos 24 discos internos de 2,5 Hot-Plug. El servidor debe ofertarse con las 24 ranuras disponibles listas para insertar discos."

Consulta: Solicitamos amablemente que sean considerados equipos con chassis con soporte para 16 discos (todos habilitados), brindando con esto libertad de participación de oferentes a este llamado, con lo cual se estaría cumpliendo con las leyes de libre participación de oferentes de Contrataciones Públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Los requerimiento son los solicitados en el PBC, la cantidad de discos son para el crecimiento de los equipos, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 14 - ITEM 3 - Servidores para Virtualización

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

En el punto Ranuras de Expansión solicitan "7 ranuras PCIe como mínimo"

Consulta: Solicitamos amablemente que sean considerados equipos que contengan 6 ranuras PCIe como mínimo, ya que el número de tarjetas PCIe solicitado no alcanza la cantidad de ranuras PCIe mencionadas en este punto y además en caso de necesitar más adelante esa cantidad, los equipos rackeables de la rama solicitada poseen la capacidad de escalamiento de ranuras PCIe.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Se requiere 7 ranuras debido a las características que serán destinadas por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC

Consulta 15 - ITEM 4 - Server unidad de cinta

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

Punto Garantías y Servicios solicitan "Para garantizar la óptima integración y el mejor servicio brindado por un único fabricante, el servidor de backup tiene que ser de la misma marca que la librería de cinta ofertada."

Consulta: Solicitamos amablemente que este punto sea considerado cómo opcional, dado que el funcionamiento de las unidades de cinta se rigen en base al estándar LTO y la compatibilidad óptima entre el servidor de backup y la librería de cinta no es necesariamente dependiente de la igualdad de marcas entre ambos equipos; y dado que además se solicita el software de backup, consideramos que el oferente debe presentar una solución óptima basándose en las respectivas matrices de compatibilidad de los productos a ofertar, permitiendo así al BNF recibir una propuesta integral, no dependiente de la igualdad de marca de los componentes de la solución a recibir.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Remitirse a los solicitado en el PBC, debido a las malas experiencias y la incompatibilidad de equipos de cintas con servidores se solicita que el mismo sea de la misma marca.

Consulta 16 - ITEM 4 - Librería

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
Punto Drives Interfaces Soportadas solicitan "FC / SAS / iSCSI"		
Consulta: Solicitamos amablemente que la interfaz de los drives iSCSI sea considerada cómo opcional, ya que este apartado limita libre participación de oferentes a este llamado, con lo cual se estaría incumpliendo con las leyes de libre participación de oferentes de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Debido a los equipos y la tecnología, implementada y en funcionamiento se requiere dichas interfaces, por lo tanto remitirse a los solicitado en el PBC.		

Consulta 17 - ITEM 4 - Librería

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
Punto Instalación solicitan "El oferente deberá proveer de todos los componentes adicionales que se requieran para el funcionamiento óptimo de la solución (como son; cables de conexión, cables de poder, soportes para los rackeados, etiquetas para la organización de los cables, conectores módulos u otro componente necesario, el equipo deberá conectarse a los switch Fibre Channel que ya posee la institución."		
Consulta: Solicitamos amablemente la información al respecto del switch Fibre Channel con el que cuenta la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Se cuenta con 2 switch FC de 24 puertos y módulos de 8Gb.		

Consulta 18 - ITEM 4 - Server unidad de cinta

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
Punto Tipo Rack solicitan "1U de altura en Rack"		
Consulta: Solicitamos amablemente que sean considerados equipos rackeables con dimensión de 2U, brindando con esto libertad de participación de oferentes a este llamado, con lo cual se estaría cumpliendo con las leyes de libre participación de oferentes de Contrataciones Públicas."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
Serán aceptadas hasta 2U		

Consulta 19 - ITEM 4 - Server unidad de cinta

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
Punto Sistema de Almacenamiento solicitan "2 x 600GB 10K RPM SAS 12 Gbps, 2,5 Capacidad de expansión hasta 10 unidades como mínimo."		
Consulta: Solicitamos amablemente que sean considerados equipos que soporten hasta 8 unidades como mínimo, ya que este apartado limita libre participación de oferentes a este llamado, con lo cual se estaría incumpliendo con las leyes de libre participación de oferentes de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
Se requiere 10 unidades como mínimo debido al rendimiento esperado y a la funcionalidad requerida, por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 20 - ITEM 4 - Server unidad de cinta

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

Punto Fuente de Alimentación solicitan "HotPlug, 550W máximo, redundancia (1+1). Cable de alimentación con tomas C13 - C14, estilo PDU, 12 AMP (2m)"

Consulta: Solicitamos amablemente que el requerimiento de 550 W sea el mínimo exigido, ya que cada fabricante utiliza una determinada potencia para energizar sus respectivos equipos y con esto se estaría privando de la participación de oferentes a este llamado, lo que va en contra de las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Debido a la capacidad de la PDU instalada en los rack el requerimiento máximo es de 550W, por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC

Consulta 21 - ITEM 4 - Server unidad de cinta

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

Punto Instalación solicitan "El oferente deberá proveer de todos los componentes adicionales que se requieran para el funcionamiento óptimo de la solución (como ser cables de conexión, cables de poder, soportes para los rackeados, etiquetas para la organización de los cables, conectores módulos u otro componente necesario, el equipo deberá conectarse a los switch Fibre Channel."

Consulta: Solicitamos amablemente la información al respecto del switch Fibre Channel con el que cuenta la institución.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Se cuenta con 2 switch FC de 24 puertos y módulos de 8Gb

Consulta 22 - ITEM 4 - Server unidad de cinta

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

Punto Software de Backup solicitan "Licencia para software Backup 11 (Capacity Edition) Licenciado para al menos 10 TB de datos al respaldar. Con 3 (tres) años de soporte por parte del fabricante."

Consulta: Solicitamos amablemente la aclaración del tipo de software de Backup a ser utilizado y si la capacidad de TB a respaldar es de 10 TB.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

El tipo de software a ser ofertado puede ser cualquiera que cumpla con al menos 10 Tb de datos de respaldo el mismo debe estar licenciado en su totalidad.

Consulta 23 - Consulta en el ITEM 5 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

Se solicita ELSE - #ESDE Load Source Specify (571GB 15K RPM SFF 3)

Este tipo de disco no esta incluido en el pedido,

ES0X 775 B SFF-3 4 K SSD for IBM i

Solicitamos tengan a bien aclarar desde que tipo de disco desean realizar el Load Source.o en todo caso agregar al pedido el disco en cuestion.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

El tipo de Disco debe ser: ELSX #ES0X Load Source Specify (775GB SSD SFF-3 4k)

Consulta 24 - Consulta en el ITEM 5 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>En la parte de Descripción del software se solicitan: 1508 - Performance Tool Manager 57xx-PT1 Si se desean los básicos son BOASV1 P10 OTC Performance Tools y BOAWV1 P10 OTC Manager Feature o si desean los demás y en caso que si, cuáles? Solicitamos aclarar los componentes que se desean?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requiere los siguientes componentes: B0ASV1 P10 OTC Performance Tools - B0AWV1 P10 OTC Manager feature</p>		

Consulta 25 - Consulta en el ITEM 5 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>1550- ILE Compilers (57xx-SS1) Solicitamos aclarar que componentes del ILE desean? y la cantidad de usuarios concurrentes?. Estos son dos componentes que deberían estar V0DBBG OTC per User Heritage V0DJBG OTC per User ILE Compilers Ambos son necesarios para trabajar (compilar) con la herramienta de desarrollo del BNF (GENEXUS) y el mínimo es de 3 usuarios por cada componente para el equipo solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
<p>Se solicitan los siguientes componentes: V0C5BG OTC per User Appl Dev ToolSet Cantidad de usuarios concurrentes: 3 V0DJBG OTC per User ILE Compilers Cantidad de usuarios concurrentes: 3 Se solicitan los siguientes componentes: V0C5BG OTC per User Appl Dev ToolSet Cantidad de usuarios concurrentes: 3 V0DJBG OTC per User ILE Compilers Cantidad de usuarios concurrentes: 3</p>		

Consulta 26 - Consulta en el ITEM 5 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>5050-IBM i New o transferred Licenses Solicitamos nos aclaren si desean licencias nuevas o si van a reutilizar licencias del BNF de otro equipo. En caso de reutilización, se precisaría el detalle del equipo desde el cual se van a reutilizar las licencias.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requieren licencias nuevas</p>		

Consulta 27 - Consulta en el ITEM 5 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>5050-IBM i New o transferred Licenses Solicitamos nos aclaren si desean licencias nuevas o si van a reutilizar licencias del BNF de otro equipo. En caso de reutilización, se precisaría el detalle del equipo desde el cual se van a reutilizar las licencias.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requieren licencias nuevas</p>		

Consulta 28 - Consulta en el ITEM 5 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
6028-Web Query for i -Base core (5733-WQX) Solicitamos nos indiquen la cantidad de cores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Se requiere licencias para 2 (dos) cores		

Consulta 29 - Consulta en el ITEM 5 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
6032-Web Query for i -Auth User (5733-WQX) Solicitamos nos indiquen la cantidad de usuarios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Se requiere licencias para 4 (cuatro) usuarios autorizados		

Consulta 30 - Consulta en el ITEM 5 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
El equipo posee garantia de 3 años 5x9 de fábrica Consultamos si desean que la misma tenga la extension a 7x24.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
El servidor debe tener garantía 7x24 por 3 años.		

Consulta 31 - Consulta ITEM 5 Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
El equipo viene con la suscripcion de software por un año de fabrica. Consultamos si desean que la misma sea de 3 años.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
La suscripción de software debe ser por 3 años.		

Consulta 32 - Seccion II Criterios de Evaluacion y Requisitos de Calificacion

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>En el punto (b) Experiencia y Capacidad Tecnica Para el ITEM Nro 5 dice El oferente debera presentar junto con su oferta un listado completo incluyendo nombre, cargo, telefono, y direccion de por lo menos 4 (cuatro) tecnicos debidamente certificados de la marca..... De acuerdo al fabricante los certificados vigentes para el producto solicitado son estos. IBM Certified Technical Sales Specialist - Power Systems with POWER8 Enterprise V1 IBM Certified Technical Sales Specialist - Power Systems with POWER8 Scale-out V1 IBM Certified System Administrator - IBM i V1 IBM Certified System Administrator - AIX V1 Consulta, aceptaran versiones anteriores no vigentes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se aceptarán versiones anteriores no vigentes.</p>		

Consulta 33 - ITEM 3 - Servidores para Virtualización

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
<p>SOLICITAN Sistema operativo instalado y licenciado Instalado en cada servidor VMware ESXi 6.0U1. Incluir licencias de VMware vSphere 6 Enterprise (dos licencias por cada servidor con soporte 7/24 por 3 años).</p> <p>CONSULTA 1. Dado que VMWARE ya no comercializa licencias vSphere Enterprise, solicitamos nos aclaren si necesitarán vSphere Standard o vSphere Enterprise Plus 2. Las licencias VMWARE son OEM u OLP?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Las licencias deben ser vSphere Enterprise, y estas podrían ser OEM u OLP indistintamente.</p>		

Consulta 34 - Especificaciones Tecnicas - Item 1 - Computadoras de escritorio

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Solicitamos a la convocante sea considerado opcional el requerimiento de bahias internas de 2.5"., en atencion a que con dicha modificacion estaria redujendo una limitacion que esta direccionada a un solo fabricante y permitiendo la participacion de mas oferentes. La solicitud de puerto HDMI podria ser considerada como opcional.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Debido a la funcionalidad que serán destinados los equipos se requiere de las bahias y puertos HDMI requeridos en el PBC</p>		

Consulta 35 - Item N° 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Consultamos a la convocante si aceptaran equipos con la cantidad de puertos de 6 USB 3.0, este requerimiento no afecta al rendimiento del equipo, es casi diez veces más rápida, ya que transfiere datos a 600 MB/s y es compatible con la entrada USB 2.0</p> <p>Serán aceptados equipos con licencia OEM Windows 7 Pro 64 bits con downgrade a Windows 10, en español preinstalado y configurado en particion oculta en el disco de almacenamiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
<p>Serán aceptadas puertos y configuraciones mayores a los solicitadas en el PBC, los software solicitados instalados y con medios magnéticos son Windows 8 Pro</p>		

Consulta 36 - ítem N° 2 - Computadora Portatil

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Solicitamos a la convocante sea modificado requerimiento en cuanto a datos establecidos al procesador correspondiente a Procesador con tecnología de Cuatro Núcleos y ocho subprocesos de 64 Bits, litografía de 22nm, DMI2 5GT/s como mínimo. En cuanto a que en la actualidad los equipos cuenta con la cantidad de nucleos y subprocesos pero la litografia de 22 nm es obsoleta y le sustituye la de 14nm siguiendo de acuerdo al International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS). Esperando sea considerado la peticion</p> <p>En cuanto a los puertos solicitados consultamos si serán aceptados equipos sin puerto VGA y en su defecto sea aceptado adaptador de puerto HDMI/VGA.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
<p>Serán aceptadas procesadores de 22nm e inferiores siempre que sean de tecnologías más nuevas. Se requiere puertos HDMI</p>		

Consulta 37 - Para el ITEM 10 TABLET

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Solicitan:</p> <p>Procesador: Chip A7 o A9X con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M9.</p> <p>Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con procesador A8X con arquitectura de 64bits y coprocesador de movimiento M8, teniendo en cuenta que este es el tipo de procesador normalmente utilizado en equipos del tipo (porte) solicitado, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
<p>Serán aceptadas procesadores Chip A7, A8X y A9X</p>		

Consulta 38 - Para el ITEM 10 TABLET

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
Solicitan:		
Cámara trasera: fotos y grabaciones (12 Megapíxeles)		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Cámara trasera: fotos y grabaciones de 8 Megapíxeles, teniendo en cuenta que esta es la capacidad de cámara normalmente utilizada en equipos del tipo (porte) solicitado, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Se requiere 12 megapíxeles para garantizar la calidad de las fotos a ser capturadas.		

Consulta 39 - Para el ITEM 10 TABLET

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
Solicitan:		
Cámara trasera: fotografía con zoom digital de 5 aumentos.		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Cámara trasera: fotografía con zoom digital de 3 aumentos, teniendo en cuenta que esta es la capacidad de zoom de la cámara normalmente utilizada en equipos del tipo (porte) solicitado, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Se requiere zoom digital de 5, debido a las funcionalidades que serán destinados dichos equipos, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 40 - ítem N° 2 - Computadora Portatil

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
Consultamos a la convocante , si seran aceptados equipos sin lector optico embebido en atencion a que en la industria está cambiando y casi toda la información se transporta ahora en medios virtuales, como Dropbox o Google Drive, así como en las unidades Flash USB tan populares o tarjetas SD y micro SD. Por lo que solicitamos sea un requisito opcional o sea aceptado lector optico externo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Se requiere lector óptico y es indispensable para el uso al cual sera destinado el equipo, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 41 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Ítem 3</p> <p>Sistema de Almacenamiento solicitan "Chassis con soporte de al menos 24 discos internos de 2,5 Hot-Plug. El servidor debe ofertarse con las 24 ranuras disponibles listas para insertar discos."</p> <p>Consulta: Solicitamos consideren servidores con chassis que soporte 16 discos, dado que las configuraciones existentes en el mercado soportan esa capacidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Los requerimiento son los solicitados en el PBC, la cantidad de discos son para el crecimiento de los equipos, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.</p>		

Consulta 42 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Ítem 3 - Ranuras de Expansión solicitan "7 ranuras PCIe como mínimo"</p> <p>Consulta: Solicitamos consideren servidores con 6 ranuras PCIe como mínimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requiere y es un requisito para el uso al cual sera destinado el equipo, la cantidad de ranuras PCIe mencionadas en las especificaciones, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.</p>		

Consulta 43 - Ítem 1: Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>5. El oferente deberá presentar junto con su oferta un listado completo incluyendo nombre, cargo, teléfono y dirección de por lo menos 4 (cuatro) técnicos debidamente certificados de la marca para que en caso de necesidad de soporte o asistencia técnica la institución pueda contactarlos. Los técnicos deberán ser empleados de la empresa oferente con antigüedad mínima de 1(un) año demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.</p> <p>Consulta: Considerando que las mayorías de las marcas poseen un CAS en cada país, para dar respuesta centralizada con altos niveles de calidad y técnicos certificados como para atender cualquier incidencia y responder a las garantías, consultamos si serán aceptado técnicos certificados del CAS correspondiente a la marca ofertada, sin considerar que los mismos pertenezcan al plantel de la empresa oferente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
<p>Si, serán aceptados, igualmente (a más de los técnicos del CAS), el oferente deberá contar con al menos 2 técnicos que sean empleados de la empresa oferente con antigüedad mínima de 1(un) año demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.</p>		

Consulta 44 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Ítem 4 - Librería - Drives Interfaces Soportadas solicitan "FC / SAS / iSCSI"</p> <p>Consulta: Podrían considerar como opcional la interfaz de los drives iSCSI.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Es un requisito indispensable las interfaces solicitadas debido a nuestra infraestructura ya montada, por tal motivo remitirse a los solicitado en el PBC.</p>		

Consulta 45 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Ítem 4 -Server - Tipo Rack solicitan "1U de altura en Rack"</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente que sean considerados equipos rackeables con dimensión de hasta 2U.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Si, serán aceptadas.</p>		

Consulta 46 - Ítem 1: Experiencia y Capacidad Técnica-Experiencia y Comercialización

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Demostrar Experiencia Certificada que el equipo ofertado (ALL IN ONE) es comercializado dentro del país en los últimos 5 (cinco) años. Se deberá presentar 3 cartas de conformidad de clientes, donde expresen su satisfacción sobre el equipo ALL IN ONE de la marca ofertada.</p> <p>Consulta: Se solicita a la convocante que las cartas de conformidad en donde exprese la satisfacción sobre el equipo ALL IN ONE de la marca ofertada sea como mínimo 2 (dos).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
<p>Se deberán presentar como mínimo 2 (dos) cartas de conformidad</p>		

Consulta 47 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Ítem 4 -Server - Sistema de Almacenamiento solicitan "2 x 600GB 10K RPM SAS 12 Gbps, 2,5 Capacidad de expansión hasta 10 unidades como mínimo."</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente que sean considerados equipos que soporten hasta 8 unidades como mínimo, ya que este apartado limita libre participación de oferentes a este llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requiere mínimamente 10 unidades debido a la funcionalidad destinada y la capacidad esperada, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.</p>		

Consulta 48 - Ítem 2: Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>5. Para garantizar a la institución dicha garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicio (CAS) de manera, que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. Las gestiones de la ejecución de la Garantía deberán ser hechas, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto a través del oferente, corriendo en su caso por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. El oferente deberá presentar junto con su oferta un listado completo incluyendo nombre, cargo, teléfono y dirección de por lo menos 4 (cuatro) técnicos debidamente certificados de la marca para que en caso de necesidad de soporte o asistencia técnica la institución pueda contactarlos. Los técnicos deberán ser empleados de la empresa oferente con antigüedad mínima de 1(un) año demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.</p> <p>Consulta: Considerando que las mayorías de las marcas poseen un CAS en cada país, para dar respuesta centralizada con altos niveles de calidad y técnicos certificados como para atender cualquier incidencia y responder a las garantías, consultamos si serán aceptado técnicos certificados del CAS correspondiente a la marca ofertada, sin considerar que los mismos pertenezcan al plantel de la empresa oferente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
<p>Si, serán aceptados, igualmente (a más de los técnicos del CAS), el oferente deberá contar con al menos 2 técnicos que sean empleados de la empresa oferente con antigüedad mínima de 1(un) año demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.</p>		

Consulta 49 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Ítem 4 -Server - Fuente de Alimentación solicitan "HotPlug, 550W máximo, redundancia (1+1). Cable de alimentación con tomas C13 - C14, estilo PDU, 12 AMP (2m)"</p> <p>Consulta: Solicitamos amablemente que el requerimiento de 550 W sea el mínimo exigido.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Debido a la capacidad de la PDU instalada en los rack el requerimiento máximo es de 550W, por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC</p>		

Consulta 50 - Ítem 7: Requerimientos generales

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>68. El sistema debe proteger contra las siguientes amenazas: Parameter tampering Hidden field manipulation Session manipulation SOAP and Web services manipulation.</p> <p>77. El sistema debe soportar filtros de seguridad de XML.</p> <p>Consulta: con relación a las amenazas citadas anteriormente en los requerimientos 68 y 77 que son de uso muy específicos y podría elevar los costos de la solución a ofertar. Consultamos: Serán opcionales o exigidos?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Dichos requisitos son opcionales.</p>		

Consulta 51 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
----------	-------------------	------------

Ítem 4 -Server - Garantías y Servicios solicitan "Para garantizar la óptima integración y el mejor servicio brindado por un único fabricante, el servidor de backup tiene que ser de la misma marca que la librería de cinta ofertada."
 Consulta: Solicitamos amablemente que este punto sea considerado cómo opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Debido a que dichos equipos funcionaran como un solo equipo lógico para la solución esperada y con el fin de evitar posibles problemas de incompatibilidad, remitirse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 52 - CONSULTA TECNICA - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
----------	-------------------	------------

Ítem 3 - Sistema de Almacenamiento solicitan "Chassis con soporte de al menos 24 discos internos de 2,5 Hot-Plug. El servidor debe ofertarse con las 24 ranuras disponibles listas para insertar discos."
 Consulta: Solicitamos consideren servidores con chassis que soporte 16 discos, dado que las configuraciones existentes en el mercado soportan esa capacidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Los requerimiento son los solicitados en el PBC, la cantidad de discos son para el crecimiento de los equipos, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC

Consulta 53 - CONSULTA TECNICA - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
----------	-------------------	------------

Ítem 3 - Ranuras de Expansión solicitan "7 ranuras PCIe como mínimo"
 Consulta: Solicitamos consideren servidores con 6 ranuras PCIe como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Se requiere y es un requisito para el uso al cual sera destinado el equipo, la cantidad de ranuras PCIe mencionadas en las especificaciones, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 54 - CONSULTA TECNICA - Ítem 4 - Librería

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
----------	-------------------	------------

Ítem 4 - Librería - Drives Interfaces Soportadas solicitan "FC / SAS / iSCSI"
 Consulta: Podrían considerar como opcional la interfaz de los drives iSCSI.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Es un requisito indispensable las interfaces solicitadas debido a nuestra infraestructura ya montada, por tal motivo remitirse a los solicitado en el PBC.

Consulta 55 - CONSULTA TECNICA - Ítem 4 - Server

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
----------	-------------------	------------

Ítem 4 -Server - Tipo Rack solicitan "1U de altura en Rack"
 Consulta: Solicitamos amablemente que sean considerados equipos rackeables con dimensión de hasta 2U.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
-----------	--------------------	------------

Serán aceptadas hasta 2U

Consulta 56 - CONSULTA TECNICA - Ítem 4 - Server

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
Ítem 4 -Server - Sistema de Almacenamiento solicitan "2 x 600GB 10K RPM SAS 12 Gbps, 2,5 Capacidad de expansión hasta 10 unidades como mínimo." Consulta: Solicitamos amablemente que sean considerados equipos que soporten hasta 8 unidades como mínimo, ya que este apartado limita libre participación de oferentes a este llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Se requiere 10 unidades como mínimo debido al rendimiento esperado y a la funcionalidad requerida, por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PDC		

Consulta 57 - Ítem 7 - Interfaces

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
En el ítem 7, se requieren 8 interfaces 1GE RJ45; solicitamos sean aceptadas soluciones con 4 interfaces 1GE de cobre, y que se puedan complementar la cantidad de interfaces de fibra óptica 1GE/10GE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
Serán aceptadas soluciones con 4 puertos cobre y los demás puertos fibra pero ya con los módulos incluidos		

Consulta 58 - CONSULTA TECNICA - Ítem 4 - Server

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
Ítem 4 -Server - Fuente de Alimentación solicitan "HotPlug, 550W máximo, redundancia (1+1). Cable de alimentación con tomas C13 - C14, estilo PDU, 12 AMP (2m)" Consulta: Solicitamos amablemente que el requerimiento de 550 W sea el mínimo exigido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Debido a la capacidad de la PDU instalada en los rack el requerimiento máximo es de 550W, por lo tanto remitirse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 59 - Ítem 7 - Performance

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
Para el ítem 7, se requiere crecimiento de throughput por licencias hasta el triple de su capacidad inicial, sin necesidad de cambiar el equipo; favor indicar la capacidad máxima requerida de modo a dimensionar la solución adecuada, ya que el crecimiento por licencia limita a un solo fabricante. Solicitamos que el crecimiento por licencia sea opcional, debido a lo expuesto anteriormente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
Se requiere con el fin de garantizar la adquisición de equipos que puedan ser ampliados en su capacidad, sin la necesidad de realizar un upgrade del hardware y salvaguardando los intereses de la convocante, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 60 - CONSULTA TECNICA - Ítem 4 - Server

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
----------	-------------------	------------

Ítem 4 -Server - Garantías y Servicios solicitan "Para garantizar la óptima integración y el mejor servicio brindado por un único fabricante, el servidor de backup tiene que ser de la misma marca que la librería de cinta ofertada."
 Consulta: Solicitamos amablemente que este punto sea considerado cómo opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Debido a que dichos equipos funcionaran como un solo equipo lógico para la solución esperada y con el fin de evitar posibles problemas de incompatibilidad, remitirse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 61 - Item 7 - Instancias virtuales

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
----------	-------------------	------------

En el ítem 7, se requiere que el sistema debe inicialmente tener dos (2) instancias virtuales y debe escalar por licencias hasta (24) instancias sin modificar el hardware de la máquina por equipo. Solicitamos sean aceptadas soluciones que escalen hasta 8 instancias vituales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
-----------	--------------------	------------

Serán aceptadas hasta 10 instancias virtuales

Consulta 62 - Item 7 - Cuadrante Gartner

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
----------	-------------------	------------

En el ítem 7, se requiere que la solución de Application Delivery Controller deberá estar ubicada en el cuadrante Leaders del informe Gartner Magic Quadrant for Application Delivery Controllers 2015; solicitamos que también sean aceptadas soluciones que estén ubicadas en el cuadrante de Leaders del informe Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
-----------	--------------------	------------

Si, Serán aceptadas

Consulta 63 - Item 7 - APT

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
----------	-------------------	------------

En el ítem 7, se requiere que el WAF debe integrar con un mitigador de ataques externo, de la misma marca, para señalar ataques persistentes (APT) al mitigador, para que sean mitigados en el perímetro; este requerimiento limita a un solo fabricante. Solicitamos sean aceptadas soluciones que se integren con soluciones de mitigación de otros fabricantes, ya que la mayoría de las soluciones líderes en WAF del mercado se integran con sistema APT de terceros.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
-----------	--------------------	------------

Si, Serán aceptadas

Consulta 64 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
----------	-------------------	------------

Debido a la complejidad de los requerimientos, solicitamos una prórroga de al menos 15 días en periodo de consultas y presentación de propuesta, de modo a presentar la mejor oferta técnica y comercial para el BNF.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
-----------	--------------------	------------

Remitirse a los plazos establecidos por la convocante

Consulta 65 - Item N°3 Servidores para Virtualización

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>Solicitan VMware ESXi 6.0U1. Incluir licencias de VMware vSphere 6 Enterprise (dos licencias por cada servidor con soporte 7/24 por 3 años). También solicitan personal técnico local estable (al menos 1 técnico con certificación de VMware VCP-DCV)</p> <p>Solicitamos que estas licencias sean solicitadas en forma independiente al llamado de servidores, porque esto limita la participación de los oferentes, dado que la provisión de este producto con las características más arriba citadas recae directamente en una sola empresa del medio local, e impediría la participación abierta de varios oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requiere servidores con los sistemas operativos y licencias, debido a la infraestructura ya montada por la convocante, portal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.</p>		

Consulta 66 - ITEM 3 - Servidores para Virtualización

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>SOLICITAN</p> <p>Incluir una nómina de personal técnico local estable (al menos 4 técnicos certificados de la marca del hardware) y de carácter permanente y residente en nuestro país al momento de la presentación de su propuesta contando con una antigüedad laboral en dicha empresa no menor a 1 año, detallando su capacitación y correspondiente certificación del fabricante en carácter de requerimiento, en los productos y servicios ofertados.</p> <p>Consulta: dado que el CAS es el encargado de dar el soporte correspondiente sobre los equipos ofertados, solicitamos puedan aceptar las certificaciones de los técnicos del CAS</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
<p>Si, serán aceptados, igualmente (a más de los técnicos del CAS), el oferente deberá contar con al menos 2 técnicos que sean empleados de la empresa oferente con antigüedad mínima de 1(un) año demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.</p>		

Consulta 67 - ITEM 3 - Servidores para Virtualización

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2016
<p>SOLICITAN</p> <p>Adicionalmente de deben proveer 8 (ocho) licencias de tipo iDRAC Enterprise para servidores Dell PowerEdge R530 con los que cuenta la institución.</p> <p>Consulta</p> <p>Entendemos que esto debe ser en un ITEM por separado ya que se trata de un producto de marca definida y obliga a que el proveedor solo puede presupuestar el hardware de la misma marca.</p> <p>Existen productos similares de dicho software en cada una de las marcas, LENOVO (UEFI), Hewlett Packard (iLO Management)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2016
<p>Se requiere dichas licencias debido a la infraestructura ya montada en producción, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC,.</p>		