

## Consultas Realizadas

### Licitación 318519 - Adquisición de camiones cisterna y carga

#### Consulta 1 - Espesificaciones tecnicas Camión Cisterna

Consulta	Fecha de Consulta	
Cilindrada entre 8000 y 12.000 cc. Solicito sea aceptada una Cilindrada de 6728 cc. Potencia de 330 hp. Solicito sea aceptada una potencia de 300 cv. Torque Maximo entre 1.300 y 1.900. Solicito sea aceptada un torque de 1.050 Nm. Transmisión manual de 6 cambios en alta y 6 cambios en baja, 2 cambios en reversa. Solicito sea aceptada un sistema de cambios sincronizados de 9 marchas al frente y 1 de retroceso. Embrague entre 400 a 500. Solicito sea aceptada un embrague de 395 mm. Tanque de combustible minimo de 600 L. Solicito sea aceptada un tanque de 400 L.	21-11-2016	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.	25-11-2016	

#### Consulta 2 - Espesificaciones técnicas de Camión de Carga

Consulta	Fecha de Consulta	
Cilindrada entre 8000 y 12.000 cc. Solicito sea aceptada una Cilindrada de 6728 cc. Potencia de 330 hp. Solicito sea aceptada una potencia de 300 cv. Torque Maximo entre 1.300 y 1.900. Solicito sea aceptada un torque de 1.050 Nm. Transmisión manual de 6 cambios en alta y 6 cambios en baja, 2 cambios en reversa. Solicito sea aceptada un sistema de cambios sincronizados de 9 marchas al frente y 1 de retroceso. Embrague entre 400 a 500. Solicito sea aceptada un embrague de 395 mm. Tanque de combustible minimo de 600 L. Solicito sea aceptada un tanque de 400 L.	21-11-2016	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.	25-11-2016	

## Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

Consulta	Fecha de Consulta	
1 - Solicitan Norma de Emisiones Euro II. Consultamos: Podemos presentar con Norma de Emisiones Euro V?	22-11-2016	
2 Solicitan Transmisión manual -6 cambios en alta y 6 cambios en baja, 2 cambios en reversa. Consultamos:Podemos presentar Transmisión manual de 16 marcha adelante (sincronizadas), 2 reversas, con alta y baja.		
3 Solicitan suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. Consultamos:Aceptan oferta con suspensión delantera, muelles parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.		
4 Pide suspensión trasera con ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora. Consultamos: Podemos presentar oferta de suspensión trasera eje rígido motriz, muelle principales semielípticos de acción progresiva, muelle auxiliar parabólico, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora.		
5 Solicitan Neumáticos 6 + 1/ 12.00 - 20. Consultamos:Podemos ofertar Camión con Neumáticos 295/80R22,5?.		
6 Solicitan Tanque de combustible mínimo de 600 lts. Consultamos: Podemos ofertar Camión con Tanque de combustible 550 lts. Como Mínimo.		
7 Solicitan Plazo Máximo de Entrega 20 (veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Consultamos: Solicitamos Plazo Máximo de Entrega 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. A fin de producir las unidades y equiparlos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.	25-11-2016	

## Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

Consulta	Fecha de Consulta	
1 - Solicitan Norma de Emisiones Euro II. Consultamos: Podemos presentar con Norma de Emisiones Euro V?	22-11-2016	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.	25-11-2016	

## Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

Consulta	Fecha de Consulta	
2 Solicitan Transmisión manual -6 cambios en alta y 6 cambios en baja, 2 cambios en reversa.  Consultamos:Podemos presentar Transmisión manual de 16 marcha adelante (sincronizadas), 2 reversas, con alta y baja.	22-11-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.	25-11-2016	

## Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

Consulta	Fecha de Consulta	
3 Solicitan suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.  Consultamos:Aceptan oferta con suspensión delantera, muelles parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.	22-11-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se acepta lo solicitado, además de lo establecido en el PBC. Ver Adenda N° 01/2016.	25-11-2016	

## Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

Consulta	Fecha de Consulta	
4 Pide suspensión trasera con ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora.  Consultamos: Podemos presentar oferta de suspensión trasera eje rígido motriz, muelle principales semielípticos de acción progresiva, muelle auxiliar parabólico, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora.	22-11-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se acepta lo solicitado, además de lo establecido en el PBC. Ver Adenda N° 01/2016.	25-11-2016	

## Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

Consulta	Fecha de Consulta	
5 Solicitan Neumáticos 6 + 1/ 12.00 - 20.  Consultamos:Podemos ofertar Camión con Neumáticos 295/80R22,5?.	22-11-2016	

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.	25-11-2016	

## Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

Consulta	Fecha de Consulta	
6 Solicitan Tanque de combustible mínimo de 600 lts.	22-11-2016	
Consultamos: Podemos ofertar Camión con Tanque de combustible 550 lts. Como Mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se acepta lo solicitado. Ver Adenda N° 01/2016.	25-11-2016	

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 y 2:

Consulta	Fecha de Consulta	
7 Solicitan Plazo Máximo de Entrega 20 (veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.	22-11-2016	
Consultamos: Solicitamos Plazo Máximo de Entrega 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. A fin de producir las unidades y equiparlos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.	25-11-2016	

## Consulta 11 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	
	22-11-2016	

Tengo bien a dirigirme a usted con el objeto de Solicitar a la convocante sean aceptados los siguientes puntos.

### Especificación Técnica Camión cisterna

Norma de Emisiones: Euro II

Consultamos: Podemos presentar con Norma de Emisiones Euro V?

Solicitan Transmisión manual -6 cambios en alta y 6 cambios en baja, 2 cambios en reversa.

Consultamos: Podemos presentar Transmisión manual de 16 marcha adelante (sincronizadas), 2 reversas, con alta y baja.

Solicitan suspensión delantera ballesta longitudinal con doble acción, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.

Consultamos: Aceptan oferta con suspensión delantera, muelles parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.

Pide suspensión trasera con ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora.

Consultamos: Podemos presentar oferta de suspensión trasera eje rígido motriz, muelle principales semielípticos de acción progresiva, muelle auxiliar parabólico, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora.

Solicitan Neumáticos 6 + 1/ 12.00 - 20.

Consultamos: Podemos ofertar Camión con Neumáticos 295/80R22,5?.

Solicitan Tanque de combustible mínimo de 600 lts.

Consultamos: Podemos ofertar Camión con Tanque de combustible 550 lts. Como Mínimo.

Solicitan Plazo Máximo de Entrega 20 (veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.

Consultamos: Solicitamos Plazo Máximo de Entrega 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. A fin de producir las unidades y equiparlos.

Este requisito es solicitado a fin de dar apertura a una mayor cantidad oferentes en estas condiciones, para beneficio en cantidad de propuestas para la convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	25-11-2016	

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.

## Consulta 12 - SECCION III REQUISICITOS DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Favor considerar las siguientes consultas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potencia Minima: 303 cv como minimo</li> <li>- Torque Maximo: entre 1300 a 1500 como minimo</li> <li>- Transmision Manual: 10 cambios adelante y 2 cambios en reversa como minimo</li> <li>- Suspension Delantera: ballesta longitudinal con doble accion, amortiguadores telescopicos y barra estabilizadora o tipo eje rigido muelles semielipticos de accion progresiva amortiguadores hidraulicos telescopicos.</li> <li>- Suspension Trasera: Ballesta longitudinal principal y auxiliar y barra estabilizadora o Tipo ejes rigidos en tandem Randon muelles principales semielipticos invertidos.</li> <li>- Freno de estacionamiento: con corte de aire o Camara de muelle acumulador.</li> <li>- Peso bruto vehicular: entre 17000 a 23.000 kg</li> <li>- Despeje minimo del suelo: 260 mm como minimo</li> <li>- Cabina Extra basculante (opcional)</li> </ul>	22-11-2016	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.</p>	25-11-2016	

## Consulta 13 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, se solicitan camiones del tipo 6x2. Solicitamos se consideren para ofertar tambien camiones 6x4 que son superiores en capacidad y tracción, ya que no afecta tecnicamente al rendimiento del equipo, sino mas bien mejora la condicion de fuerza y traccion.</p>	23-11-2016	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Esta determinación es tomada en base a las experiencias institucionales de utilización, mantenimiento y reparación de los rodados; así como el hecho de que existen varias marcas del mercado que cumplen con los requerimientos exigidos.</p>	25-11-2016	

## Consulta 14 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Solicitamos que el plazo minimo de entrega sea de 120 dias atendiendo a que en la configuarcion solicitada deberian ser importados los equipos.</p>	23-11-2016	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>	25-11-2016	