

Consultas Realizadas

Licitación 327416 - LPN SBE 162-18 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS - AD REFERENDUM 2019

Consulta 1 - Con relación al Lote 2, ítem 1, donde el PBC requiere "Los tóner

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| (al 5% de cobertura), fusores, fotoconductores, cilindros y otros consumibles necesarios para realizar la impresión de 50.000 páginas adicionales (2 tóner)", en vistas a que se establecen "2 tóner", solicitamos sea aceptado un solo tóner con capacidad de 55.000 páginas, que incluso supera las 50.000 páginas requeridas. Esto presentaría varias ventajas a la convocante, como la reducción en la cantidad de cartuchos, es decir, menor basura y menos impacto ambiental; aumento en el rendimiento de los insumos, es decir, mejor costo por página; provisión de mayor cantidad de páginas a la solicitada. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 2 - En el lote 3; para los ítems 1, 2 y 3, apartado "Garantía de 3 años",

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| solicitamos sean aceptados equipos con Garantía desde 1 año, por ser este valor el estándar de la industria de impresión, proporcionando el tiempo suficiente de garantía. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 3 - Con relación al Lote 2, ítem 2, donde el PBC requiere "Los tóner

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| (al 5% de cobertura), fusores, fotoconductores, cilindros y otros consumibles necesarios para realizar la impresión de 50.000 páginas adicionales (2 tóner)", en vistas a que se establecen "2 tóner", solicitamos sea aceptado un solo tóner con capacidad de 55.000 páginas, que incluso supera las 50.000 páginas requeridas. Esto presentaría varias ventajas a la convocante, como la reducción en la cantidad de cartuchos, es decir, menor basura y menos impacto ambiental; aumento en el rendimiento de los insumos, es decir, mejor costo por página; provisión de mayor cantidad de páginas a la solicitada. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 4 - Con relación al Lote 3, ítem 3;

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>solicitamos aclaración respecto a los insumos solicitados, pues encontramos confusos los puntos en que solicitan "Tóner incluido NECESARIOS para 20.000 páginas o superior en Negro y 15.000 páginas o superior en color" y a continuación "Los tóner (al 5% de cobertura), fusores, fotoconductores, cilindros y otros consumibles NECESARIOS para realizar la impresión de 50.000 páginas adicionales (2 tóner); por lo que no queda claro si los tóner requeridos deberán satisfacer los primeros parámetros (20.000 y 15.000) o las 50.000 páginas. Solicitamos se establezca una totalidad mínima de páginas y que sean aceptados LOS TÓNERS NECESARIOS para el cumplimiento de tal cantidad. Esto presentaría varias ventajas a la convocante, como la reducción en la cantidad de cartuchos, es decir, menor basura y menos impacto ambiental; aumento en el rendimiento de los insumos, es decir, mejor costo por página; e incluso podría superarse la cantidad de páginas totales solicitadas, con menor cantidad de tóners.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| <p>CORRESPONDE CORRECTAMENTE AL LOTE 2 ITEM 3, NO EXISTE ITEM 3 DEL LOTE 3. El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 5 - Con relación al lote 3, ítem 3,

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>solicitamos sean aceptados equipos con año de lanzamiento de 2016 en adelante, puesto que solo son dos años desde el lanzamiento del producto hasta la actualidad y ciertas marcas aun no han discontinuado las líneas lanzadas en ese año por la gran aceptación del mercado, motivo por el cual los mismos siguen vigentes y se garantiza la disponibilidad de todos sus consumibles por varios años. Además, dicha modificación no afectaría la productividad de los equipos ofertados, y tampoco se limitará la participación de potenciales oferentes, con el fin de obtener los mejores productos al mejor precio del mercado.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que corresponde correctamente al LOTE 2 ITEM 3, NO EXISTE ITEM 3 DEL LOTE 3. El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 6 - Lote 9 - Item 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Considerando que la central IP del hospital de Ingavi es de la marca Elastix y la misma no es de la Marca Cisco. Solicitamos se elimine la el requisito de: El Oferente Deberá Incluir las licencias de software para cada teléfono correspondientes al servidor CUCM 8.6</p> <p>Ya que esta licencia solo se usa con centrales de marca CISCO por lo que el pedido no tiene justificación técnica que lo avale</p> <p>Esto permitiera cumplir con el I Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 7 - Con relación al Lote 9 Ítem 2: Telefonos IP Tipo 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>1. Se podría aclarar mejor las partes de:</p> <p>Dimensiones: 1.80 x 1.80 mts Accesorios: Con control remoto</p> <p>2. Dentro del mismo ítem, el tipo de teléfonos también sería con cámaras incluidas ya que piden características de video?</p> <p>Especificaciones de Video H.264/AVC Frame Rates 30 fps (máximo) usando H.264/AVC para video</p> <p>3. No se requieren licencias para estos teléfonos?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>1.- El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> <p>2.- El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> <p>3.- Se aclara que no se requieren licencias.</p> | | |

Consulta 8 - LOTE 12 ESTACIÓN DE DIAGNOSTICO ITEM 1 ESTACIONES DE DIAGNOSTICO DE MAMOGRAFIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Respecto al Certificado de normas de calidad: FDA.</p> <p>Solicitamos la convocante solicite Certificados FDA o CE o ISO9001, de manera a dar mayor participacion a empresas fabricantes de monitores</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 9 - LOTE 12 ESTACIÓN DE DIAGNOSTICO ITEM 2 ESTACIONES DE DIAGNOSTICO MEDICO GENERAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Respecto al Certificado de normas de calidad: FDA.</p> <p>Solicitamos que la convocante solicite certificados FDA o CE o ISO9001, de manera a dar mayor participacion a empresas fabricantes de monitores de este tipo</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 10 - LOTE 12 ESTACIÓN DE DIAGNOSTICO ITEM 1 ESTACIONES DE DIAGNOSTICO DE MAMOGRAFIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Características de la estación de trabajo. | | |
| Solicitamos se pueda cotizar sistema operativo MAC OS | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 11 - LOTE 12 ESTACIÓN DE DIAGNOSTICO ITEM 2 ESTACIONES DE DIAGNOSTICO MEDICO GENERAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Características de la estación de trabajo. | | |
| Solicitamos se pueda cotizar sistema operativo MAC OS | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 12 - EE.TT. LOTE 9 TELEFONO IP ITEM 1 - TELÉFONO IP TIPO I

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante eliminar el siguiente requisito de las Especificaciones Técnicas: CARACTERISTICAS "El oferente debera incluir las licencias de software para cada teléfono correspondiente al servidor CUCM 8.6" Debido a que el Hospital de Ingavi, no cuenta con Central IP de la marca Cisco, por lo tanto, éste requisito no tiene una justificación técnica que lo avale. Esperemos que con ésta solicitud, la entidad pueda cumplir con el Art. 20, inciso w, párrafo 2do de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas; donde cita textualmente: "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta Ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas" | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 13 - LOTE 9 TELEFONO IP ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| Respecto a este Item, solicitamos puedan aclarar si el telefono IP Tipo II debe tener mandatoriamente la funcionalidad de video llamada. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 14 - LOTE 12 ESTACIÓN DE DIAGNOSTICO ITEM 1 y 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-11-2018 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Para las estaciones de trabajo, solicitamos se pueda cotizar software en ingles o español

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
 El software debe ser en idioma español, ajustarse al PBC.

Consulta 15 - Lote 9 - Telefono IP

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Considerando la cantidad de items pedidos (mayor a 300) lo que implicaria en muchos casos una importación de equipos para poder entregar en forma a la institución, solicitamos respetuosamente se acepte un tiempo de entrega de 60 días posterior a la orden de Entrega emitida por IPS, considerando esto se ha definidos en los lotes respectivos a computadoras y notebooks los cuales son de complejidad tecnológica similar. Esa solicitud hace referencia a no limitar la oferta a solo aquellos oferentes que cuenten en existencia local con los equipos permitiendo a la Entidad recibir mejores y mas economicas ofertas en la subasta.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 16 - Lote 11 - Televisores

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Considerando la cantidad y el tipo de Televisor (Tipo Profesional) los cuales no son equipos de uso constante y de entrega diaria a nivel país, solicitamos respetuosamente se acepte tiempos de entrega de 60 dias posteriores a la Orden de entrega. Esto busca maximizar la cantidad de oferentes y por lo tanto la calidad y costos de ofertas que IPS recibiria de parte de los posibles participantes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 17 - LOTE 11 TELEVISORES

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde cita:

Gestión Remota: El equipo debe permitir la administración remota del mismo de manera centralizada para encendido, apagado y control de volumen mediante la red.
 Capacidad de difusión de imágenes a través de un sistema centralizado o de cartelería digital

Que software de gestion remota se estaria usando en IPS?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El oferente debería incluir el software de gestión de los televisores ofertados. El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 18 - LOTE 11 TELEVISORES

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Donde cita:</p> <p>Gestión Remota: El equipo debe permitir la administración remota del mismo de manera centralizada para encendido, apagado y control de volumen mediante la red.</p> <p>Capacidad de difusión de imágenes a través de un sistema centralizado o de cartelería digital</p> <p>Que software de difusión de imágenes estaría utilizando IPS?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| <p>El oferente debería incluir el software de gestión de los televisores ofertados. El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 19 - LOTE 9 TELEFONO IP ITEM 1 y 2 - TELÉFONO IP TIPO I y II

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Buenas Tardes,</p> <p>1. Se puede considerar Teléfonos IP Tipo I y Tipo II que no soporten Codecs de Audio G.729ab?</p> <p>2. En lo que respecta a Teléfonos IP Tipo I, a que características de seguridad corresponde Frame Frame</p> <p>SQCIF (128 x 96 pixels)</p> <p>QCIF (176 x 144 pixels)</p> <p>QVGA (320 x 240 pixels)</p> <p>SIF (352 x 240 pixels)</p> <p>CIF (352 x 288 pixels), así como se menciona en el pliego en las características de Seguridad.</p> <p>Muchas Gracias.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>1) El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> <p>2) RESPUESTA PARA TIPO 1 PARA LA PARTE DE SEGURIDAD: El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 20 - LOTE 14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL - PROCESADOR

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Consulta 1:</p> <p>Solicitan Procesador: Dos Procesadores 64-bits de 6 Núcleos (SixCore) con una performance similar o superior al Intel Xeon E5-2640 de 3GHz</p> <p>Los procesadores Intel E5-26XX fueron reemplazados con la nueva línea de procesadores Intel SP,.</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar, procesadores de última generación Intel con 8 núcleos, 2,1GHz con 11MB de cache, con superiores prestaciones a la línea anterior de Intel</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 21 - LOTE 14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL - TARJETA DE SONIDO

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| Consultas 3: Solicitan Tarjeta de Sonido, Incorporada, Salidas para Auriculares o Parlantes y entrada Micrófono. Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar esta exigencia propias de una PC, como opcional. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 22 - LOTE 14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL - PERIFERICOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| Consulta 4: En las especificaciones de teclado solicitan que la marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. Podrían aclararnos si están solicitando monitor y de ser así sus especificaciones . | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 23 - LOTE 14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL - COMUNICACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Consulta 5: En el ítem de Comunicaciones solicitan Tarjeta Wireless 802.11. Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar esta exigencia propias de una PC, como opcional. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 24 - LOTE 14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL - SISTEMA OPERATIVO

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| Consulta 6: En el ítem de Sistema operativo, podrían aclararnos que sistema operativo están solicitando que se incluya en el servidor. En el ítem de Sistema operativo, podrían aclararnos a que se refiere al ítem de servidores PACS que no encontramos dentro de los ítem solicitados. En el ítem de Sistema operativo, podrían aclararnos a que se refiere a Cluster de Alta disponibilidad, para lo cual es necesario como mínimo dos servidores y solo se solicita una unidad | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 25 - LOTE 14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL - BASES DE DATOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Consulta 7: En el ítem de Base de Datos, podrían aclararnos que Base de Datos están solicitando que se incluya en el servidor de PACS del ítem 2 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 26 - LOTE 14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL - INSTALACION Y CONFIGURACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitan lo siguiente: El oferente debera encargarse de la configuracion de la sala donde se instalara el sistema, incluyendo las especificaciones de refrigeracion, pintura, UPS y adecuacion electrica. El IPS proporcionara los layouts de instalacion, los planos de los sitios a acondicionar, el servicio basico de electricidad estabilizada-, mano de obra y materiales para su construccion/remodelacion. La instalacion y configuracion no debe referirse al montaje y configuracion del servidor en la sala técnica asignada en las nuevas instalaciones del Hospital Ingavi? Por favor aclarar este punto porque se entiende que el oferente ademas de la provision del equipo, debe verificar obras civiles. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 27 - LOTE 14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL - PLACA MADRE

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Consulta 2: En la características de la placa madre solicitan puertos USB y ranuras PCI propios de PC Desktop (especificaciones de Senatics). Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar, 4 puertos USB y ranuras PCIe Gen 3. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 28 - LOTE 2 ITEM 1 IMPRESORA LÁSER

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| CANTIDAD: 77 UNIDADES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR IMPRESORAS QUE CUMPLAN DE SOBREMANERA CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC E INCLUSIVE SUPERIORES EN CIERTOS ASPECTOS TÉCNICOS PERO CON MEMORIA DE DE CRECIMIENTO HASTA 2.5GB ya que las mismas corresponden a equipos de la marca lexmark y ninguna otra marca podría cumplir con dicho requerimiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 29 - LOTE 2 - ITEM 1 - (Tipo I) - Año de lanzamiento 2017 en adelante

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Consultamos respetuosamente a la convocante si podría considerar equipos cuyo año de lanzamiento sea Septiembre 2016, es mínima la diferencia entre lo solicitado (3 meses) , al abrir dichas especificaciones podría permitir mayor oportunidad a mas participantes para dicha licitación y poder presentarse en igualdad de oportunidades</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 30 - LOTE 2 - ITEM 2 - (Tipo II) - Año de lanzamiento 2017 en adelante

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Consultamos respetuosamente a la convocante si podría considerar equipos cuyo año de lanzamiento sea Septiembre 2016, es mínima la diferencia entre lo solicitado (3 meses) , al abrir dichas especificaciones podría permitir mayor oportunidad a mas participantes para dicha licitación y poder presentarse en igualdad de oportunidades</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 31 - LOTE 2 - ITEM 3 -(Tipo III) - Velocidad de impresión a color de 40 ppm

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Consultamos respetuosamente a la convocante si podría considerar equipos con velocidad de impresión a color de 36 ppm ya que la mínima diferencia seria imperceptible para el usuario y no afectaría las demás funciones a la cual está destinada dicha máquina. Abrir dichas especificaciones podría permitir mayor oportunidad a mas participantes para dicha licitación y poder presentarse en igualdad de oportunidades</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 32 - LOTE 2 - ITEM 3 - Impresora Multifunción Color (Tipo III) - Ciclo de Impresión 150.000 paginas

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Consultamos respetuosamente a la convocante si podría considerar equipos con ciclo de impresión de 60.000 páginas, siendo el segmento para la cual solicitan no coincide con el volumen de ciclo solicitado, y la Abrir dichas especificaciones podría permitir mayor oportunidad a mas participantes para dicha licitación y poder presentarse en igualdad de oportunidades</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 33 - LOTE 2 - ITEM 3 - Impresora Multifunción Color (Tipo III)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>- Capacidad de bandeja de salida de 300 hojas y 2 bandejas de entrada 500 hojas</p> <p>Consultamos respetuosamente a la convocante si podría considerar equipos con bandeja de salida de 200 hojas y con una bandeja de entrada estándar de 250 hojas y una adicional de 500 hojas para poder permitir mayor oportunidad a mas participantes para dicha licitación y poder presentarse en igualdad de oportunidades</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9 | | |

Consulta 34 - LOTE 2 - ITEM 3 - Impresora Multifunción Color (Tipo III)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>- tóner para 20.000 páginas en negro y 15.000 páginas en color</p> <p>Consultamos respetuosamente a la convocante si podría considerar tóner para 17.000 páginas en negro y 8000 paginas en color y no limitar a potenciales oferentes para poder permitir mayor oportunidad a mas participantes para dicha licitación y poder presentarse en igualdad de oportunidades</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 35 - LOTE 2 - ITEM 3 - Impresora Multifunción Color (Tipo III)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>- tóneres necesario para realizar 50.000 paginas adicionales (2 tóneres)</p> <p>Consultamos respetuosamente a la convocante si la cantidad necesaria para poder realizar 50.000 impresiones sin limitar la cantidad de insumos pero cubriendo la cantidad solicitada y de esa manera garantizar el requerimiento de la convocante para poder permitir mayor oportunidad a mas participantes para dicha licitación y poder presentarse en igualdad de oportunidades</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 36 - Consulta 1 Lote 2 ítem 1 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA LASER BLANCO Y NEGRO (TIPO I)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Consultamos sí podrían considerar ofertar equipos que tengan panel de operación con botones y que la pantalla LCD considerando que existen equipos en el mercado que son de bajo costo y que están orientados a los volúmenes altos que no precisamente dependen de un panel de operación. Hacemos ésta solicitud con el fin de promover la participación de otros potenciales oferentes ya que solamente las impresoras Lexmark cuentan con pantalla táctil de 4 para éste tipo de equipos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 37 - Consulta 2 Lote 2 ítem 1 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA LASER BLANCO Y NEGRO (TIPO I)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Donde menciona Memoria: 512 MB RAM con capacidad de crecimiento a 3 GB y luego Mínimo 512 MB Exigido solicitamos aclaración respecto a éste punto. Si el equipo que desde ofertar cuenta con una Memoria de 512 MB será aceptado? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| Se aclara que en el PBC figura como Mínimo exigido: Mínimo 512 MB, lo cual significa que como mínimo se aceptarán memorias de 512 MB. | | |

Consulta 38 - Consulta 3 Lote 2 ítem 1 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA LASER BLANCO Y NEGRO (TIPO I)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos sí podrían considerar equipos cuyo año de Lanzamiento sea 2016 o superior, considerando la mínima diferencia y al tratarse de equipos que siguen siendo fabricados en el año 2018 incluso esto no afectaría afectando en cuanto a tecnología con la que cuentan los equipos requeridos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 39 - Consulta 4 Lote 2 ítem 2 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA (TIPO II)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos sí podrían considerar ofertar equipos que tengan panel de operación con botones y que la pantalla LCD considerando que existen equipos en el mercado que son de bajo costo y que están orientados a los volúmenes altos que no precisamente dependen de un panel de operación. Hacemos ésta solicitud con el fin de promover la participación de otros potenciales oferentes ya que solamente las impresoras Lexmark cuentan con pantalla táctil de 4 para éste tipo de equipos | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 40 - Consulta 4 Lote 2 ítem 2 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA (TIPO II)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos sí podrían considerar equipos cuyo año de Lanzamiento sea 2016 o superior, considerando la mínima diferencia y al tratarse de equipos que siguen siendo fabricados en el año 2018 incluso esto no afectaría afectando en cuanto a tecnología con la que cuentan los equipos requeridos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 41 - Consulta 5 Lote 2 ITEM 3 - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN COLOR (TIPO III)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar equipos cuya velocidad de impresión en B/N y Color sean de 36 páginas por minuto en tamaño carta, considerando que para equipos color se manejan velocidades de impresión más bajas en general y más tratándose de equipos que soportan hojas hasta tamaño oficio. Las velocidades nominales se establecen de acuerdo al volumen y a otros recursos y existen en el mercado varias marcas que cuentan con mejores tiempo de respuesta en general y estas no tienen que ver con la velocidad de impresión sino con tiempo de salida de primera impresión, tiempo de calentamiento, entre otras. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 42 - Consulta 6 Lote 2 ITEM 3 - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN COLOR (TIPO III)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar Consumibles: cantidad necesaria de Tóner para imprimir en Negro de 46.000 impresiones y Tóner para imprimir en color para 36.000 impresiones. Lo solicitado atiende a que en la combinación de uso del polvo de distintos colores incluso los insumos rinden más y los rendimientos establecidos por los fabricantes son valores nominales. Imprimiendo una nota y con un logo de la institución apenas llega al 4% (como mucho) y son valores nominales que dependen del contenido del documento que se desea imprimir | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 43 - Consulta 7 Lote 2 ITEM 3 - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN COLOR (TIPO III)

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos si el punto 15. Consumibles se refiere al tóner de inicio o de fábrica? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 44 - LOTE 7 PROYECTOR, ITEM 1 - PROYECTOR DIGITAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos brillo de 3000 ANSI Lúmenes, aclarando que de igual de forma se garantiza la calidad de imagen, incluso en un ambiente de mucha iluminación. Cabe mencionar que este brillo corresponde a un estándar de fabricación para la tipología y segmento de equipos requeridos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 45 - LOTE 7 PROYECTOR, ITEM 1 - PROYECTOR DIGITAL,

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Lámpara: Potencia máxima: 250 W, Modo normal: 3.000 horas, Modo Económico: 4.000 horas, Solicitamos acepten equipos con tecnología híbrida laser LED (sin lámpara), aclarando que dicha tecnología es amigable con el Medio Ambiente y a la vez se garantiza el rendimiento de las proyecciones por un periodo superior a lo solicitado (20.000 horas). Un punto para mencionar es que el Paraguay esta como integrante del convenio de Minamata (libre mercurio) mediante la Ley N°6036/2018, se aclara que las lámparas de las lámparas de los proyectores contienen mercurio. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 46 - LOTE 7 PROYECTOR, ITEM 1 - PROYECTOR DIGITAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos con tamaño de pantalla de 0,76 m a 7,62 m, aclarando que requerimiento corresponde a un estándar de uso de oficina y sala de reuniones. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 47 - LOTE 7 PROYECTOR, ITEM 1 - PROYECTOR DIGITAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos con Resolución: 1.024 x 768 píxeles (XGA), aclarando que esto corresponde a un estándar de fabricación para uso de oficina y sala de reuniones | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 48 - LOTE 7 PROYECTOR, ITEM 1 - PROYECTOR DIGITAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos dejar como opcional no exigido Proporción de aspecto: 16:9 video, datos, aclarando que esto corresponde a un estándar de fabricación para uso de oficina y sala de reuniones | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 49 - LOTE 2, ITEM 1 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA LASER BLANCO Y NEGRO (TIPO I)

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del LOTE 2, ITEM 1 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA LASER BLANCO Y NEGRO (TIPO I) solicitan Memoria: 512 MB de RAM con capacidad de crecimiento a 3GB (mínimo exigido de 512 MB). Consultamos si pueden ofertarse equipos con Memoria: 512 MB de RAM y Capacidad de crecimiento a 2GB (mínimo exigido 512 MB) teniendo en cuenta que con una memoria ampliada a 2GB es suficiente para la impresión de documentos monocromáticos, y además se estará permitiendo una mayor participación de oferentes, ya que solamente las impresoras de la marca Lexmark modelos MS 725dvn y MS 822de están cumpliendo con este requerimiento porque tienen una memoria RAM con capacidad de crecimiento igual o superior a 3GB. Favor responder. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| RESPUESTA SOBRE MEMORIA: El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |
| RESPUESTA SOBRE CAPACIDAD DE CRECIMIENTO: El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 50 - LOTE 2, ITEM 1 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA LASER BLANCO Y NEGRO (TIPO I)

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del LOTE 2, ITEM 1 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA LASER BLANCO Y NEGRO (TIPO I) solicitan Año de Lanzamiento: Los equipos deberán ser nuevos, con lanzamiento del año 2017 en adelante. Consultamos si pueden ofertarse equipos con año de lanzamiento 2016 en adelante o año de FABRICACION 2018 en adelante, teniendo en cuenta que muchos fabricantes mantienen el mismo diseño (modelo) de los equipos de impresión, que tienen mejores resultados técnicos, fabricándolos continuamente bajo la misma denominación. Además, con esto se evitará limitar la participación de los oferentes. Favor Responder | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 51 - LOTE 2, ITEM 2 IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA (TIPO II)

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas del LOTE 2, ITEM 2 IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA (TIPO II) solicitan Bandeja: 2 Bandejas de entrada mínima 500 hojas o superior. Consultamos si la 2da bandeja de 500 hojas debe ser opcional o debe ofertarse e incluirse con el equipo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| Se aclara que debe incluirse con el equipo. | | |

Consulta 52 - LOTE 2, ITEM 2 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA (TIPO II)

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En las especificaciones técnicas del LOTE 2, ITEM 2 - IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA (TIPO II) solicitan Año de Lanzamiento: Los equipos deberán ser nuevos, con lanzamiento del año 2017 en adelante. Consultamos si pueden ofertarse equipos con año de lanzamiento 2016 en adelante o año de FABRICACION 2018 en adelante, teniendo en cuenta que muchos fabricantes mantienen el mismo diseño (modelo) de los equipos de impresión, que tienen mejores resultados técnicos, fabricándolos continuamente bajo la misma denominación. Además, con esto se evitará limitar la participación de los oferentes. Favor Responder.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 53 - SECCION III

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En la sección III, LOTE 2 IMPRESORA LASER , ITEM 3 IMPRESORA MULTIFUNCION SUB ITEM 19 CICLO DE IMPRESIÓN La convocante solicita 150.000 paginas por mes. Se solicita respetuosamente a la convocante que sea aceptable 125.000 paginas por mes de manera a no liminar la participación de oferentes.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 54 - SECCION III

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En la sección III, LOTE 2 IMPRESORA LASER , ITEM 3 IMPRESORA MULTIFUNCION SUB ITEM 17 Lenguaje de Impresión. La convocante solicita el lenguaje de Impresión XPS. Los controladores XPS son controladores opcionales diseñados para habilitar el uso de las características de color y gráficos XPS disponibles únicamente en los sistemas operativos Microsoft® Windows Vista®, Windows® 7 y Windows® 8. Este lenguaje no está estandarizado. El lenguaje de impresión estándar es el PDF y de amplio uso, por lo tanto, se solicita a la convocante que este lenguaje XPS sea opcional.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 55 - SECCION III

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En la sección III, LOTE 2 IMPRESORA LASER , ITEM 1 - IMPRESORA LASER MONOCORMATICA SUB ITEM 16 Lenguaje de Impresión. La convocante solicita el lenguaje de Impresión XPS. Los controladores XPS son controladores opcionales diseñados para habilitar el uso de las características de color y gráficos XPS disponibles únicamente en los sistemas operativos Microsoft® Windows Vista®, Windows® 7 y Windows® 8. Este lenguaje no está estandarizado. El lenguaje de impresión estándar es el PDF y de amplio uso, por lo tanto, se solicita a la convocante que este lenguaje XPS sea opcional.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 56 - SECCION III

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|--------------------|------------|
| En la sección III, 2 PLAZO DE ENTREGA | | |
| Plazo máximo de entrega 30 días. Se solicita a la convocante que el plazo de entrega se extienda a 45 días teniendo en cuenta la exportación de equipos y la cantidad unidades solicitadas, de manera a no limitar la participación de oferentes. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 57 - LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 1 - TELÉFONO IP TIPO I

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|--|--------------------|------------|
| En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 1 - TELÉFONO IP TIPO I, REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Características, dice: | | |
| El Oferente Deberá Incluir las licencias de software para cada teléfono correspondientes al servidor CUCM 8.6 | | |
| Solicitamos respetuosamente a la convocante indicar cuál es la cantidad y modelos de dispositivos que están conectados actualmente al Cisco Unified Communications Manager (CUCM 8.6), incluidos los teléfonos de terceros que ejecutan SIP, a fin de establecer la cantidad de licencias totales e incluir las licencias para las unidades que serán adquiridas en la presente licitación. Hacemos este pedido a fin de poder presentar una oferta que se ajuste a los requisitos específicos de la convocante. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 58 - LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 1 - TELÉFONO IP TIPO I

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|--------------------|------------|
| En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 1 - TELÉFONO IP TIPO I, REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Características, dice: | | |
| El Oferente Deberá Incluir las licencias de software para cada teléfono correspondientes al servidor CUCM 8.6 | | |
| Solicitamos respetuosamente a la convocante establecer una fecha y hora para realizar una visita técnica de relevamiento a fin de verificar la cantidad y tipo de dispositivos que están conectados actualmente al Cisco Unified Communications Manager (CUCM 8.6) y de esta manera establecer la cantidad de licencias totales actuales e incluir las licencias para las unidades que serán adquiridas en la presente licitación. Hacemos este pedido a fin de poder presentar una oferta que se ajuste a los requisitos específicos de la convocante. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 59 - LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II, REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Características, dice:</p> <p>Dimensiones: 1.80 x 1.80 mts</p> <p>Entendemos que estas dimensiones (un metro con ochenta centímetros por un metro con ochenta centímetros) son muy grandes para un teléfono IP y corresponde a un error involuntario en las especificaciones técnicas. Solicitamos respetuosamente a la convocante eliminar las dimensiones del equipo de las especificaciones técnicas a fin de que esto no represente una limitación para los potenciales oferentes y puedan presentar una oferta acorde a los requisitos específicos de la convocante.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 60 - LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II, no observamos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que el Oferente deba incluir las licencias de software para cada teléfono correspondientes al servidor CUCM 8.6. Entendemos que para las 306 (trescientos seis) unidades solicitadas en el ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II, El Oferente Deberá Incluir las licencias de software para cada teléfono correspondientes al servidor CUCM 8.6.</p> <p>Solicitamos respetuosamente confirmar si nuestra apreciación es correcta a fin de poder presentar una oferta que se ajuste a los requisitos de la convocante.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9.</p> | | |

Consulta 61 - LOTE 9 TELEFONO IP

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 1 - TELÉFONO IP TIPO I e ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II, no observamos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que el Oferente deba incluir la instalación y la configuración de los teléfonos en el servidor CUCM 8.6.</p> <p>Entendemos que, tanto para el ITEM 1 - TELÉFONO IP TIPO I, como para el ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II, El Oferente Deberá realizar la instalación y configuración de los teléfonos proveídos en el servidor CUCM. Solicitamos respetuosamente confirmar si nuestra apreciación es correcta a fin de poder presentar una oferta que se ajuste a los requisitos de la convocante.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 62 - LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|--|-------------------|------------|
| En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOTE 9 TELEFONO IP, ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II, REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Conectividad, dice: Temperatura de Operación 5C- 55C Solicitamos a la convocante, sean aceptados teléfonos IP con Temperatura de Operación de 0°C a 40°C, debido a que este es el rango típico de operación de los dispositivos electrónicos de uso en oficinas o ambientes interiores (indoor). | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |

Consulta 63 - PLAZO DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, 2. PLAZO DE ENTREGA, dice: La Orden de Entrega será emitida en un plazo máximo de 10 días posteriores a la firma del contrato. Plazo Máximo de Entrega: 30 días corridos a partir de la recepción de la Orden de Entrega. Solicitamos respetuosamente que para el LOTE 9: TELEFONO IP, ITEM 1 - TELÉFONO IP TIPO I e ITEM 2 - TELÉFONO IP TIPO II, el plazo de entrega sea extendido en al menos 45 (cuarenta y cinco) días considerando la cantidad de dispositivos solicitados (más de 300 unidades). Al respecto, cabe destacar que estos equipos deben pasar por un trámite de importación que necesariamente conlleva al menos 30 (treinta) días calendario, luego del cual el oferente adjudicado debe realizar en caso de que la convocante lo requiera, la instalación y configuración de los teléfonos proveídos en el Servidor CUCM con el que entendemos ya cuenta la convocante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 64 - LOTE 14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2018 |
|---|-------------------|------------|
| En el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, LOTE 14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL, ITEMS 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL (SERVIDOR), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Sistema Operativo, dice: Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris o Microsoft Windows Server, última versión corporativa, para lo cual el Oferente deberá incluir licencias ilimitadas Enterprise para cada uno de los servidores del ítem Servidores PACS. Entendemos que las licencias de Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris o Microsoft Windows Server en sus versiones Enterprise no son ilimitadas. En consecuencia, solicitamos respetuosamente a la convocante eliminar el requerimiento de licencias ilimitadas a fin de que los potenciales oferentes puedan presentar una oferta correctamente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-02-2019 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 9. | | |