Consultas Realizadas

Licitación 348166 - Lp1396-18 Adquisición de Vehículos Convencionales para la Flota de la ANDE - Ad Referéndum

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2018

Señores convocante
Por la presente tenemos a bien dirigirnos a Uds. Con el objeto de realizar consultas de acuerdo a siguiente detalle.
Camioneta Para carga, con cabina simple 4x2
- Potencia: 120 hp como mínimo
- Sistema de Refrigeración del motor el acople y desacople del ventilador del radiador, debe ser con sistema de embrague viscoso o sistema de refrigeración forzada.
- Peso Bruto total: 4000 kg como mínimo
Camioneta con cabina Doble 4x2
- Cilindrada: 2400 cc +/- 15%
- Sistema de Refrigeración del motor el acople y desacople del ventilador del radiador, debe ser con sistema de embrague viscoso o sistema de refrigeración forzada.
- Peso Bruto: 5000 kg como mínimo

Camioneta con cabina Doble 4x4

- Sistema de Refrigeración del motor el acople y desacople del ventilador del radiador, debe ser con sistema de embrague viscoso o sistema de refrigeración forzada.
- Peso Bruto: 3100 kg +/- 25 %
Consulta 1: Camioneta para carga cabina doble 4x4
Señores convocante solicitamos amablemente puedan considerar los siguientes puntos
- Potencia: 160 cv como mínimo
- Sistema de Refrigeración del motor el acople y desacople del ventilador del radiador, debe ser con sistema de embrague viscoso o sistema de refrigeración forzada, incorporando una bomba impulsada directamente por correa.
- Peso Bruto: 5000 kg como mínimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 2 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2018

Por la presente queremos hacer llegar la consulta sobre el Pliego de Bases y Condiciones del Proceso Licitatorio citado más arriba:

ITEM Nº 1 CABINA SIMPLE 4X2

2.9 Diferencial: Considerar que el diferencial del vehiculo sea con o sin deslizamiento limitado y/o con o sin sistema electrónico de control de tracción.

ITEM Nº 2 CABINA DOBLE 4X2

2.8 Suspensión: b) trasera: Considerar eje rigido con sistema multilink (Tecnologia superior que elásticos, mayor estabilidad sin carga y en las curvas)
2.9 Diferencial: Considerar que el diferencial del vehiculo sea con o sin deslizamiento limitado y/o con o sin sistema electrónico de control de tracción.

ITEM Nº 4 CABINA DOBLE 4X4

2.1.3 Considerar potencia 160 HP como minimo
2.1.6 Considerar cilindrada 3000 +-20% o 2488 en adelante
2.8 Suspensión: b) trasera: Considerar eje rigido con sistema multilink (Tecnologia superior que elásticos, mayor estabilidad sin carga y en las curvas)
2.9 Diferencial: Considerar que el diferencial del vehiculo sea con o sin deslizamiento limitado y/o con o sin sistema electrónico de control de tracción.

ITEM Nº 3 CABINA SIMPLE 4X4

2.9 Diferencial: Considerar que el diferencial del vehiculo sea con o sin deslizamiento limitado y/o con o sin sistema electrónico de control de tracción

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2018

Por la presente queremos hacer llegar la consulta sobre el Pliego de Bases y Condiciones del Proceso Licitatorio citado más arriba:

En el ítem 3; 2. Características Mecánicas
2.1 MOTOR
2.16. Cilindrada 2.400cc +/- 10%
CONSIDEREN: cilindrada de 2.400cc en adelante

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 5 - Consultas sobre caracteristicas tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2018

Referencia: LPN ANDE SBE 1396/18

Estimados Señores
Por la presente, hacemos llegar nuestras consultas en relación al llamado de referencia:

Especificaciones Técnicas
A-
En los siguientes ítems 01-02 y 03
Solicitan que:
La cilindrada de los vehículos ofertados sea de 2.400 cc +- 10%
Consulta:
Podrían solicitar en estos ítems vehículos con una cilindrada desde 2.200 +- 10% como mínimo

B-
En el item 05
Solicitan:
Comando de cambios manual, con palanca al piso
Consulta,
Podrían solicitar dentro de esta característica.: Comando de cambios manual, con palanca al piso y/o comando de caja automática secuencial.

Nos mueve presentar las consultas antes detalladas, la idea que de con estos cambios, estarían posibilitando la participación de una mayor cantidad de oferentes, sin dejar o excluir a las que ya con las características anteriores podrían participar del llamado.
Asi tambien se tendría como resultado de tener un abanico mayor de ofertas, con mejores y mas competitivos precios, redundando esto en un beneficio para la convocante, de tomar la mejor opción de compras en cuanto a costo y a características técnicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2018

Item 3:

2.9. DIFERENCIAL:
OBSERVACIONES:
Control de Tracción: Las siglas que los fabricantes denominan para indicar que el vehículo cuenta con este sistema son: ASR (Anti Slip regulation) y7o TCS (Traction Control System) u otras siglas comerciales.
Control de Estabilidad: Las siglas que los fabricantes denominan para indicar que el vehículo cuenta con este sistema son: el ESP (Electronic Stability Program) o el VSC (Vehicle Stabiulity Control) u obelketras siglas comerciales.
CONSIDEREN: Sin estos Sistemas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 8 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2018

Item 3:

2. Características Mecánicas
2.1 MOTOR
2.16. Cilindrada 2.400cc +/- 10%
CONSIDEREN: cilindrada de 2.400cc en adelante

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2018

Solicitamos sea considerado:
Item 1, 2 y 3
Donde dice:
2. CARACTERISTICAS MECANICAS
2.1. Motor:
2.1.3. Potencia 150 cv (mínimo)
Solicitamos:
2.1.3. Potencia 150 cv +/- 10%

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2018

Solicitamos sea considerado:
Item 1, 2 y 3
Donde dice:
2. CARACTERISTICAS MECANICAS
2.1.8. Par motor (mínimo): 350 Nm a 2.000 rpm
Solicitamos:
2.1.8. Par motor (mínimo): 350 Nm a 2.000 rpm +/- 10%

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2018

Solicitamos sea considerado:
Item 1, 2 y 3
Donde dice:
2.9. Diferencial: El diferencial del vehículo será con sistema mecánico de deslizamiento limitado y/o con sistema electrónico de control de tracción y de estabilidad.
Observaciones:
*Control de Estabilidad: Las siglas que los fabricantes denominan para indicar el vehículo cuenta con este sistema son: el ESP (Electronic Stability Program) o el VSC (Vehicle Stability Control) u otras siglas comerciales.
Solicitamos:
2.9. Diferencial: El diferencial del vehículo será con sistema mecánico de deslizamiento limitado y/o con sistema electrónico de control de tracción y de estabilidad.
Observaciones:
*Control de Estabilidad: Las siglas que los fabricantes denominan para indicar el vehículo cuenta con este sistema son: el ESP (Electronic Stability Program) o el VSC (Vehicle Stability Control) o el EBD (Electronic brake distribution of fluid) este sistema asegura el correcto frenado de todas las ruedas en forma uniforme evitando así la pérdida del control de la dirección y estabilidad; u otras siglas comerciales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2018

Solicitamos sea considerado:
Item 1, 2 y 3
Donde dice:
7. ACCESORIOS
7.6. Tapa de depósito de combustible con cerradura y/o mecanismo de apertura desde el interior.
Solicitamos:
7.6. Tapa de depósito de combustible con cerradura y/o mecanismo de apertura desde el interior o exterior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 13 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2018

Señores ANDE

Solicitamos pueda consideraran las modificaciones de los siguientes puntos mencionando mas abajo:

Con relacion a los Items N° 1, 2.
CILINDRADA: 2.400 +/- 20%
DIMENSIONES:
Longitud: 4.900 mm como minimo
ancho total: 1.750 mm como minimo
Altura: 1.750 mm como minimo
Peso Bruto total: 3.000 kg como minimo
Peso del vehiculo en vacio: 1500 kg como minimo

Con relacion al Items N° 3
despeje del suelo: 190 mm como mimimo
distancia entre ejes: 2.950 mm como minimo
LOngitud total: 4.900 mm como minimo
ancho:1750 mm como minimo
altura: 1.750 mm como minimo
pesoo bruto total: 2.950 kg como minimo
Peso del vehiculo al vacio: 2.100 kg como minimo.

con relacion al Item N° 4
Potencia: 150 cv como minimo
cilindrada: 2.500 cc como minimo
par motor requerida: 350 Nm a 2.000 rpm como minimo
dimensiones
distancia entre ejes: 2950 mm como minimo
altura: 1.750 mm como minimo
ancho: 1.750 mm como minimo
Peso bruto total: 2.950 kg como minimo
peso del vehiculo en vacio: 1.750 kg como minimo.

aguardamos una respuesta favorable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2018

Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.