

Consultas Realizadas

Licitación 351857 - LCO SBE 39-18 ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA EL IPS

Consulta 1 - silla de ruedas fija

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2018
Buenos días..me podria especificar cual seria el modelo especifico de la silla de ruedas fija..		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Discrepancia entre PBC y Items Solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2018
<p>En el PBC los items se listan en el siguiente orden: Item 1 Silla de Ruedas Item 2 Silla de Ruedas Rebatibles</p> <p>En cambio en la pestaña 'Items Solicitados' del Portal de la DNCP se lista: Item 1 Silla de Ruedas Plegable, precio referencial Gs. 1.842.000 Item 2 Silla de Ruedas Fija, precio referencial Gs. 1.100.000</p> <p>El problema es que en el PBC las especificaciones del Item 2 corresponde a una silla de mayor complejidad que las del Item 1, pero el precio referencial del Item 2 en el Portal de DNCP es inferior al precio referencial del Item 1.</p> <p>Solicitamos modificar intercambiar los numeros de Item en el PBC de manera que las especificaciones listadas del Item 1 correspondan al Item 2 y viceversa. Con esto el PBC y la lista de Items quedaran consistentes y se evitara confusiones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
Se aclara que, el oferente deberá remitirse a los datos cargados en el SICP		

Consulta 3 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2018
<p>Sugerimos agregar como característica del producto:</p> <p>"La parte posterior del respaldo debera contar con bolsillos confeccionados con el mismo material del respaldo que permitan almacenar el historial clinico del paciente y/o otros documentos"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2018
Sugerimos agregar como característica del producto: "La parte posterior del respaldo debera contar con bolsillos confeccionados con el mismo material del respaldo que permitan almacenar el historial clinico del paciente y/o otros documentos"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2018
Sugerimos agregar como característica del producto: "El asiento y el respaldo debe estar sujetado al bastidor de la silla con tornillos de cabeza exagonal hembra para que en caso de que el material se dañe con el uso sea facilmente reemplazado con herramientas de uso no cotidiano"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2018
Sugerimos agregar como característica del producto: "El asiento y el respaldo debe estar sujetado al bastidor de la silla con tornillos de cabeza exagonal hembra para que en caso de que el material se dañe con el uso sea facilmente reemplazado con herramientas de uso no cotidiano"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2018
Sugerimos agregar como característica del producto: "Los costados de la silla, deberán estar cubiertos al menos 12cms a partir de la base del asiento hacia el apoya brazo"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2018
Sugerimos agregar como característica del producto: "Los costados de la silla, deberán estar cubiertos al menos 12cms a partir de la base del asiento hacia el apoya brazo"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2018
Sugerimos agregar como característica del producto: "El conjunto marco del apoya brazos debe ser rebatible de manera a que permita al paciente colocarse de lado en la silla de ruedas"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2018
Sugerimos agregar como característica del producto: "El ajuste de altura del respaldo debe ser a traves de un mecanismo hidraulico que permita realizar los movimientos con mayor facilidad y confort"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2018
Sugerimos agregar como característica del producto: "El apoya pies debe tener un sistema de ajuste de altura para asegurar la seguridad y confort del paciente"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - ITEM N° 1 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sub ítem 1.4.2. Donde dice: Apoya pies desmontables, con trabas de fijación, de fácil y blando accionamiento, abatibles, regulables en altura, con superficie antideslizante, con estructura construida en caño metálico		
Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Apoya pies desmontables, con trabas de fijación, de fácil y blando accionamiento, abatibles, regulables en altura (opcional), con superficie antideslizante, con estructura construida en caño metálico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - ITEM N° 1 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sub ítem 1.4.3. - Donde dice: Respaldo ajustable en la altura		
Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Respaldo ajustable en la altura o Respaldo fijo, para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - ITEM N° 1 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sub ítem 1.4.11.4. - Donde dice: Ruedas traseras Con aro de propulsión de acero cromado.		
Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Con aro de propulsión de acero cromado o polipropileno de alto impacto, para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - ITEM N° 1 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sub ítem 1.4.12.1. - Donde dice: Dos ruedas delanteras pivotantes metálicas de al menos 150 mm		
Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Dos ruedas delanteras pivotantes metálicas o polipropileno de alto impacto de al menos 150 mm, para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - Sección III Especificaciones Técnicas de los Bienes Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sección III Especificaciones Técnicas de los Bienes Requeridos, Item No 1 Silla de Ruedas, en el punto normativas, se podría unificar las normas de calidad en un solo punto? Es decir la norma ENISO 13485 podría pasar a formar parte del punto 3.1?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - ITEM N° 1 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sub ítem 1.4.6. - Donde dice: Resistencia: Bastidor, asiento y respaldo deberán asegurar en su conjunto una resistencia a una carga constante no inferior a 150kg.		
Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Resistencia: Bastidor, asiento y respaldo deberán asegurar en su conjunto una resistencia a una carga constante no inferior a 100kg., para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - ITEM N° 1 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sub ítem 1.4.9. - Donde dice: Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 120 (ciento veinte) kg cada una.		
Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 100 (cien) kg cada una, para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 19 - ITEM N° 1 SILLA DE RUEDAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sub ítem 1.4.10.4. - Donde dice: La estructura rematará en 2 (dos) manubrios curvos, con material sintético antideslizante para el agarre manual, imposible de extraer por simple tracción y en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla, para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude.		
Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: La estructura rematará en 2 (dos) manubrios curvos, con material sintético antideslizante para el agarre manual, imposible de extraer por simple tracción y en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla (opcional), para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude., para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - ITEM N° 2 SILLA DE RUEDAS REBATIBLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
<p>Sub ítem 2.4.2. Donde dice: Apoya pies desmontables, con trabas de fijación, de fácil y blando accionamiento, abatibles, regulables en altura, con superficie antideslizante, con estructura construida en caño metálico</p> <p>Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Apoya pies desmontables, con trabas de fijación, de fácil y blando accionamiento, abatibles, regulables en altura (opcional), con superficie antideslizante, con estructura construida en caño metálico</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
<p>El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 21 - ITEM N° 2 SILLA DE RUEDAS REBATIBLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
<p>Sub ítem 2.4.3. - Donde dice: Respaldo ajustable en la altura y abatible en por lo menos 45</p> <p>Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Respaldo ajustable en la altura o Respaldo fijo, para posibilitar mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
<p>El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 22 - ITEM N° 2 SILLA DE RUEDAS REBATIBLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
<p>Sub ítem 2.4.11.4. - Donde dice: Ruedas traseras Con aro de propulsión de acero cromado.</p> <p>Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Con aro de propulsión de acero cromado o polipropileno de alto impacto, para posibilitar mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
<p>El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 23 - ITEM N° 2 SILLA DE RUEDAS REBATIBLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
<p>Sub ítem 2.4.12.1. - Donde dice: Dos ruedas delanteras pivotantes metálicas de al menos 150 mm</p> <p>Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Dos ruedas delanteras pivotantes metálicas o polipropileno de alto impacto de al menos 150 mm, para posibilitar mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
<p>El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 24 - ITEM N° 2 SILLA DE RUEDAS REBATIBLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sub ítem 2.4.6. - Donde dice: Resistencia: Bastidor, asiento y respaldo deberán asegurar en su conjunto una resistencia a una carga constante no inferior a 150kg.		
Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Resistencia: Bastidor, asiento y respaldo deberán asegurar en su conjunto una resistencia a una carga constante no inferior a 100kg., para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - ITEM N° 2 SILLA DE RUEDAS REBATIBLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sub ítem 2.4.9. - Donde dice: Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 120 (ciento veinte) kg cada una.		
Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 100 (cien) kg cada una, para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 26 - ITEM N° 2 SILLA DE RUEDAS REBATIBLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sub ítem 2.4.10.4. - Donde dice: La estructura rematará en 2 (dos) manubrios curvos, con material sintético antideslizante para el agarre manual, imposible de extraer por simple tracción y en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla, para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude.		
Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: La estructura rematará en 2 (dos) manubrios curvos, con material sintético antideslizante para el agarre manual, imposible de extraer por simple tracción y en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla (opcional), para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude., para posibilitar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 27 - Sección III Especificaciones Técnicas de los Bienes Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2018
Sección III Especificaciones Técnicas de los Bienes Requeridos, Ítem No 1 Silla de ruedas, en el punto Características, punto 4.6) resistencia de carga constante no inferior a 150kg, están en conocimiento que dicha silla de ruedas es con estructura y base de doble cruceta (no esta detallada esta condición en las especificaciones técnicas solicitadas) para soportar el peso solicitado por lo que el precio referencial no corresponde a la silla solicitada. Favor modificar dicha especificación técnica (reducir el Kg requerido) o aumentar el precio referencial del mismo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2018
El oferente, deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		