Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 370666 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Consulta 1 - ITEM 2 IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MONOCROMÁTICO

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2019
Consultamos si serian aceptados equipos con MEMORIA RAM DE 1.0 GB		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2019
Las necesidades estipuladas son las mínimas a modo de garantizar al cumplimiento de las capacidades de los equipos ofertados, en coherencia suficiente con las necesidades de la entidad; existiendo ademas varias marcas que cumplen con lo requerido. Remitirse al PBC.		

Consulta 2 - ITEM 2 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2019
Consultamos si podrian ser aceptados equipos con DISCO DURO OPCIONAL, debido a que este elemento no es usado debido a que la mayoria de los usuarios cuentan con recursos de disco en sus respecitivas PC o computadoras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2019
Las ventajas de los equipos de impresión con disco duro son comprobables, pues significa un aumento de la productividad y el rendimiento de los recursos, pues se pueden gestionar documentos y creación de trabajos preestablecidos de manera más rápida, reimprimir trabajos, acceder a funciones de bloqueo y cifrado para seguridad de las impresoras, ademas de liberar más rápido los trabajos realizados. Estas características son independientes a los recursos de disco de las PC de los usuarios. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 3 - ITEM 2 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2019
Consultamos respetuosamente si serian considerados equipos cuya velocidad de escaneo sea de 70 pgs. x minuto a doble cara.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2019
Bajar las especificaciones técnicas,representaría resignar productividad de los trabajos, lo cual perjudica a la convocante en la labor diaria. Solicitamos remitirse al PBC, habiendo una gran cantidad de marcas modelos de equipos que cumple con estas necesidades mínimas.		

Consulta 4 - ITEM 2 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2019
Consultamos si podrian ser aceptados equipos con toner adicional de 20.000 páginas como cantidad mínima de rendimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2019
Se solicita un rendimiento de insumo de 25.000 páginas como mínimo a modo de evitar las frecuentes sustituciones de insumos a futuro y la menor cantidad de inversiones de los usuarios para dicho fin. Considerando el porte requerido, existen varias marcas que cumplen con lo establecido . Favor remitirse al PBC		

Consulta 5 - Con relación al Ítem 3 UPS,

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2019
en donde el PBC solicita "UPS de 1400 VA", aclaramos a la convocante que en la especificación técnica del ítem mencionado se indica una "UPS de 2000VA" lo cual no encajaría en el precio referencial de la entidad, solicitamos respetuosamente aclarar esta discrepancia de manera a ofertar correctamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-11-2019
Se aclara que el UPS ES DE 1400 VA así como lo establece en el PBC.		