

Consultas Realizadas

Licitación 375388 - SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL 2020-2021

Consulta 1 - Copia de cédula verde a nombre de la firma oferente, de por lo menos 2 vehículos tipo camiones.

Consulta	Fecha de Consulta	
PBC 9.1 inciso g) Copia de cédula verde a nombre de la firma oferente, de por lo menos 2 (dos) vehículos tipo camiones. Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar una copia autenticada por escribanía de un contrato de alquiler de los mismos, suscripto entre la empresa oferente y la empresa prestadora, a fin de garantizar el cumplimiento de este punto.	29-05-2020	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se realizaron las modificaciones pertinentes según Adenda N° 02.	10-06-2020	

Consulta 2 - Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	
Balances 2019 solicitado en el Punto 7 Capacidad financiera (pag.17 pbc). Con respecto a este documento las fechas de presentación de los balances 2019 fueron postergados para el mes de julio por el Ministerio de Hacienda como consecuencia de la pandemia COVID2019 por lo que a la fecha de presentación de los documentos para este llamado no puede ser aún exigible. Favor Aclarar sobre el particular.	01-06-2020	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se realizaron las modificaciones pertinentes según Adenda N° 02.	10-06-2020	

Consulta 3 - Aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	
Punto f) Capacidad Técnica (Pag.18 pbc) se solicita la autorización por parte del Importador, representante o distribuidor de todos los insumos solicitados en las especificaciones técnicas. Al respecto dejamos constancia que ningún insumo solicitado en las especificaciones técnicas necesita de autorización por parte del Importador, representante o distribuidor para su uso o adquisición ya que son de libre comercio y para todo público, este punto es de cumplimiento imposible y no es aplicable por lo que solicitamos sea eliminado.	01-06-2020	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
La documentación referente a la autorización por parte del Importador, representante o distribuidor de todos los insumos solicitados, fue excluida en la Adenda N° 02.	10-06-2020	

Consulta 4 - Aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	
Lote 4 : Solicitan 10 contenedores de 5m3 con servicio de recolección los días sábados. Los 10 contenedores son mensuales? Cuánto contenedores por semana serían?		

Consulta	Fecha de Consulta	
La cantidad de 10 contenedores es de forma mensual, en atención a que el servicio solicitado es mensual, y la distribución por semana se realizará de acuerdo a la necesidad de la Tesorería afectada.		

Consulta 5 - Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	
Con respecto al PAC de cada lote, los mismos son insuficientes para cubrir salarios, insumos, equipos, contenedores solicitados por la convocante. En los referenciales se pueden observar 2 contratos uno del Hospital Rigoberto Caballero que no tiene relación con este llamado, el otro contrato de la empresa CEVIMA si tiene relación y además un referencial provehido por la empresa Consermar solo para el lote 1 Comandancia. Al hacer el promedio entre los precios de Cevima y Consermar da un monto mucho mayor al que la convocante tomo como referencial para el Lote 1. Por todo lo expuesto solicitamos a la convocante rectificar los montos de los PAC de todos los lotes a fin de cotizar conforme a lo exigido en el PBC.		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se realizaron las modificaciones pertinentes según Adenda N° 02.		

Consulta 6 - Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	
Balances 2019 solicitado en el Punto 7 Capacidad financiera (pag.17 pbc). Con respecto a este documento las fechas de presentación de los balances 2019 fueron postergados para el mes de julio por el Ministerio de Hacienda como consecuencia de la pandemia COVID2019 por lo que a la fecha de presentación de los documentos para este llamado no puede ser aún exigible. Favor Aclarar sobre el particular		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se realizaron las modificaciones pertinentes según Adenda N° 02.		

Consulta 7 - Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	
Punto f) Capacidad Técnica (Pag.18 pbc) se solicita la autorización por parte del Importador, representante o distribuidor de todos los insumos solicitados en las especificaciones técnicas. Al respecto dejamos constancia que ningún insumo solicitado en las especificaciones técnicas necesita de autorización por parte del Importador, representante o distribuidor para su uso ya que son de libre comercio y para todo público, este punto es de cumplimiento imposible y no es aplicable por lo que solicitamos sea eliminado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
La documentación referente a la autorización por parte del Importador, representante o distribuidor de todos los insumos solicitados, fue excluida en la Adenda N° 02.		

Consulta 8 - Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2020
Lote 4 : Solicitan 10 contenedores de 5m3 con servicio de recolección los días sábados. Los 10 contenedores son mensuales? Cuánto contenedores por semana serían?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-06-2020
La cantidad de 10 contenedores es de forma mensual, en atención a que el servicio solicitado es mensual, y la distribución por semana se realizará de acuerdo a la necesidad de la Tesorería afectada.		

Consulta 9 - LOTE 4 CONTENEDORES

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2020
Para el Lote 4, la Convocante solicita la provisión de 10 contenedores de 5 metros cúbicos, con retiro de residuos los días sábados, en ese sentido consultamos cual es la necesidad de contar con 10 contenedores considerando que para el citado lote solo se precisan cuatro personales de limpieza.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-06-2020
La cantidad de 10 contenedores es de forma mensual, en atención a que el servicio solicitado es mensual, y la distribución por semana se realizará de acuerdo a la necesidad de la Tesorería afectada. Así mismo, se aclara que la cantidad de contenedores tiene relación con la cantidad de desechos generados dentro del Instituto Superior de Educación Policial.		

Consulta 10 - Solicitud de autorizacion

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2020
Capacidad Técnica se solicita la autorización por parte del Importador, representante o distribuidor de todos los insumos solicitados en las especificaciones técnicas. Al respecto dejamos constancia que ningún insumo solicitado en las especificaciones técnicas necesita de autorización por parte del Importador, representante o distribuidor para su uso o adquisición ya que son de libre comercio y para todo público, este punto es de cumplimiento imposible y no es aplicable por lo que solicitamos sea eliminado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-06-2020
La documentación referente a la autorización por parte del Importador, representante o distribuidor de todos los insumos solicitados, fue excluida en la Adenda N° 02.		

Consulta 11 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2020
Con respecto al PAC de cada lote, los mismos son insuficientes para cubrir salarios, cargas sociales, insumos, equipos e impuestos previstos por la legislación paraguaya por lo que solicitamos a la convocante una revisión de los precios referenciales para adecuar los montos para poder llegar a una buena cotización para una buena ejecución de su contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-06-2020
Se realizaron las modificaciones pertinentes según Adenda N° 02.		

Consulta 12 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	
El PBC en la pag 2 (dos) dice: los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente a salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna de acuerdo a todo lo exigido en el PBC solicitamos a la convocante una replantación de sus precios referenciales ya que el PAC puesto por la convocante es muy inferior a todo lo solicitado en el PBC		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se realizaron las modificaciones pertinentes según Adenda N° 02.		

Consulta 13 - Solicitud de Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	
Capacidad Técnica : Punto F Declaración Jurada del Listado de insumos solicitados en las especificaciones técnicas....Así mismos el mencionado listado debe ir respaldado de la autorización por parte del Importador, representante o distribuidor del país de los productos a ser utilizados. Este requisito no corresponde considerando que los insumos solicitados en las especificaciones técnicas son de venta libre para todo público , no hay ningún insumos especial dentro de las especificaciones tecnicas que necesiten autorización por parte del importador o representante para su uso ni para su adquisición. SOLICITAMOS LA ELIMINACION DE ESTE REQUISITO QUE CONSIDERAMOS INAPLICABLE.		

Consulta	Fecha de Consulta	
La documentación referente a la autorización por parte del Importador, representante o distribuidor de todos los insumos solicitados, fue excluida en la Adenda N° 02.		

Consulta 14 - Solicitud de Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	
Respecto al PAC establecido por la convocante y los servicios solicitados por la misma con todo lo establecido en las especificaciones técnicas (cantidad de personal, insumos, maquinarias, otros) afirmamos que el mismo (PAC) es insuficiente para cubrir todo lo solicitado. No está claro el método que la convocante utilizó para los referenciales por lo que solicitamos que el PAC sea revisado y ajustado a costos reales de lo solicitado en las especificaciones técnicas.		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se realizaron las modificaciones pertinentes según Adenda N° 02. El metodo que la convocante utilizó para los referenciales se encuentra expuesto en el Dictamen UOC N° 13 de fecha 05/06/2020.		

Consulta 15 - Cantidad de materiales

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante detalle la cantidad de insumos mínimos solicitados para cada lote a fin de evitar precios irrisorios para la ejecución del contrato		

Consulta	Fecha de Consulta	
La estimación en la cantidad de los insumos de limpieza tiene mucho que ver con los Sectores y Áreas de Limpieza (descripción de distintas zonas) y el Esquema de Trabajo (la frecuencia de acuerdo a la necesidad de cada lote), los mismos podrían utilizarse para la cuantificación de los productos y su reposición. Con referencia a los precios referenciales se realizaron las modificaciones pertinentes según Adenda N° 02.		