

Consultas Realizadas

Licitación 375785 - Adquisición de Herramientas Mayores

Consulta 1 - Acatacion item 6 y 8

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-06-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Buenos dias; La descripcion del item 6 y 8 es el mismo, y dice fumigadora y sopladora. Siendo que corresponde la descripcion unicamente a la fumigadora. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-06-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Buenos dias. se realizaran las modificaciones pertines el cual sera remitido mediante adenta a la DNCP. | | |

Consulta 2 - Autorización de Fabricante

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-07-2020 |
|---|-------------------|------------|
| En el PBC solicita autorización de fabricante, vemos que los productos solicitados son de venta masiva en el mercado como Sopladora, Fumigadora, Tester etc. Entendemos que solicitar al fabricante una autorización para la venta es improcedente. Solicitamos a la convocante verificar esta solicitud. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-07-2020 |
|--|--------------------|------------|
| Buen dia, en referncia a su consulta: La convocante considera que en estos tipos de bienes es importante solicitar la Autorización del Fabricante, de este modo respaldar la cadena de autorización para verificar que es una empresa apostada legalmente en el país o si el bien es importado realmente de la marca, garantizando así también el soporte logístico en repuestos y servís que se podrían necesitar posteriormente. Atte UOC N°4. | | |

Consulta 3 - Fusionadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-07-2020 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem 19- Fusionadora verificamos que las especificaciones técnicas no son acordes a lo solicitado. Favor aclarar si lo solicitado debe ser una fusionadora o acorde a la especificaciones técnicas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-07-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Buen dia, referente a la consulta realizada manifestamos que se hicieron las modificaciones pertinentes las cuales pueden ser vistas en la Adenda N° 2. Atte UOC N° 4. | | |