

Consultas Realizadas

Licitación 378528 - Adquisición de equipos informáticos (PC, Impresoras, Servidores, etc)h

Consulta 1 - Visita Técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado Instalación incluida, se expresa que se deberá proveer e instalar un equipo de energía ininterrumpida (UPS) de 20 KVA para alimentación única y exclusivamente de equipos instalados en el Datacenter, previendo montaje, instalación y puesta en servicio del equipo UPS al tablero eléctrico provisto por el cliente. Al respecto, solicitamos respetuosamente a la Convocante la realización de una Visita Técnica en el sitio, de manera a conocer detalladamente las condiciones de infraestructura e instalaciones existentes, para el correcto dimensionamiento de los bienes y servicios que serán necesarios para la preparación de la propuesta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Atendiendo la consulta se podría hacer las visitas en las instalaciones del CAH en forma opcional sin ningún inconveniente</p>		

Consulta 2 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado Seguridad, se menciona IEC 62040-1-1, IEC 60950. Acerca de este punto, respetuosamente solicitamos a la Convocante, que sea indicado como de preferencia u opcional, de forma a no restringir la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes, y además que también es requerido el Certificado ISO 9001:2015 de aprobación de calidad de los productos ofertados.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Esos son los estándares de seguridad mínimos, observese que se pide mínimo o superior, solicitar en forma opcional seria bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 3 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado Instalación incluida, se expresa que el equipo UPS deberá contar con su propio Tablero Eléctrico de alimentación, salida y Bypass de rodeo. Al respecto, solicitamos a la Convocante, favor confirmar que es requerido un Tablero externo de Bypass de rodeo, separado del equipo UPS, y que no se refiere al Bypass de mantenimiento propio del equipo UPS.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Se hace referencia al bypass interno de la UPS. El trabajo solo seria el remplazar de la UPS actual y realizar las pruebas correspondiente al buen funcionamiento</p>		

Consulta 4 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>Con relación a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado EMC, donde se menciona IEC/EN 62040-2, solicitamos a la Convocante, que este punto sea indicado como de preferencia u opcional, de manera a permitir que una mayor cantidad de oferentes pueda participar, y considerando también que es requerido el Certificado ISO 9001:2015 de calidad del equipo UPS ofertado.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Las especificaciones se realizaron en base a los estándares de calidad y considerando que el equipo solicitado será destinado a la Sala de Servidores de la institución, aceptar lo solicitado para poner en forma preferencial u opcional sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado</p>		

Consulta 5 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>Referente a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado Plazo de entrega, donde se indica 30 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra, solicitamos a la convocante, la extensión del plazo a al menos 85 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra, considerando los prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos de energía, y atendiendo además la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid - 19, lo que como consecuencia, ocasiona que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones se hayan visto sensiblemente afectados, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 6 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>En la Planilla de Precios del SICP, está indicado Lote 7. UPS de 2KVA, mientras que en el PBC, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable apartado Potencia de salida, se menciona 2200VA / 2200W. Acerca de esta inconsistencia, solicitamos respetuosamente a la Convocante, confirmar la potencia de salida correcta requerida, a fin de presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Ver adenda 1</p>		

Consulta 7 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
----------	-------------------	------------

En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Rango de frecuencia de entrada, se expresa 40/70Hz (50/60Hz autoseleccionable). Al respecto, solicitamos a la Convocante, que también sean aceptados equipos UPS con frecuencia de entrada de 50/60Hz \pm 10%, considerando que dicho rango cubre con total suficiencia las eventuales variaciones de frecuencia de la red de la ANDE, y de Generadores eléctricos. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET

Consulta 8 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
----------	-------------------	------------

Con respecto a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Eficiencia, donde se menciona hasta un 90,5% en modo online, solicitamos respetuosamente a la Convocante, que también puedan ser aceptados equipos UPS eficiencia de hasta 88% en modo online, teniendo en cuenta que es la eficiencia típica de UPS de bajas capacidades, y de forma a posibilitar la participación de mayor número de potenciales oferentes.

Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET

Consulta 9 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
----------	-------------------	------------

Referente a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Conectores de salida, donde se indica 8 IEC C13 y 2 IEC C19, solicitamos respetuosamente a la convocante, que también puedan ser aceptados equipos UPS con 8 IEC C13, considerando que las especificaciones están orientadas al equipo APC SRT2200RMXLI, y de manera a no restringir la participación de un mayor número de potenciales oferentes.

Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 1

Consulta 10 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
----------	-------------------	------------

En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Tiempo de autonomía en baterías, se establece Mínimo 15 minutos. Acerca de este punto, solicitamos a la Convocante, confirmar la carga del UPS para la que se deberá proporcionar la autonomía de 15 minutos. Esto se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Se confirma que la autonomía mínima requerida es de 15 minutos. Favor adecuarse a la ET

Consulta 11 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Puertos y slot de comunicaciones, se solicita 1 USB + 1 puerto Serial RS232 + 1 mini block para encendido/apagado remoto + 1 mini block para EPO + 1 mini block para salida a reles, 1 slot para tarjeta de comunicaciones TCP/IP. Al respecto, solicitamos respetuosamente a la Convocante, eliminar el USB y el mini block para encendido/apagado remoto, o en su defecto indicar como de preferencia u opcional, teniendo en cuenta que las especificaciones están orientadas a un fabricante, además que con los demás puertos solicitados se podrá administrar totalmente el UPS, y así también, de manera a permitir que más oferentes puedan participar en el presente llamado.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Acceder a lo solicitado, significaría eliminar los puertos, de esa forma estaríamos restringiendo los medios de acceder al equipo para realizar tareas de mantenimiento y/o monitoreo, favor adecuarse a la ET.</p>		

Consulta 12 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>Referente a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Nivel de ruido, donde se indica <40dB, solicitamos a la Convocante, que también puedan ser aceptados equipos UPS con nivel de ruido \leq 58dB considerando que es el valor típico de equipos UPS de este tipo y capacidades.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Modificar el Nivel de Ruido sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 13 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>Acerca de la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Normas/Certificaciones, donde se expresa IEC/EN62040-1, UL 1778, IEC-EN62040-2, FCC CLASS B, CE o RCM o superior, respetuosamente solicitamos a la Convocante, que este requerimiento sea indicado como de preferencia u opcional, atendiendo a que igualmente es solicitado el Certificado ISO 9001:2015 de aprobación de calidad del producto ofertado, y de modo a no restringir la participación de un mayor número de potenciales oferentes y fabricantes.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Modificar lo solicitado sería bajar los requerimientos de las especificaciones técnicas. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 14 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>Referente a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Plazo de entrega, donde se indica 30 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra, solicitamos la extensión del plazo a al menos 85 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra, considerando los prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos de energía, y atendiendo además el estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid - 19, lo que como consecuencia, ocasiona que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones se han visto sensiblemente afectados, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 15 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>Acerca de la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Normas/Certificaciones, donde se expresa IEC/EN62040-1, UL 1778, IEC-EN62040-2, FCC CLASS B, CE o RCM o superior, respetuosamente solicitamos a la Convocante que las certificaciones UL 1778, FCC CLASS B, y CE sean eliminadas o en su defecto, sean indicadas como de preferencia u opcional, considerando que las especificaciones están orientadas al modelo APC SRT2200RMXLI, y de forma a permitir la participación de un mayor número de potenciales oferentes y fabricantes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Adecuarse a la Especificaciones Técnicas, y ademas se informa que varias marcas cumple con este requerimiento</p>		

Consulta 16 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>Con relación a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, donde se indica Baterías intercambiables en caliente, respetuosamente solicitamos a la Convocante, que sea indicado como de preferencia u opcional, de forma a no restringir la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes, y además que también las baterías pueden ser reemplazados sin afectar en modo alguno la alimentación de las cargas críticas de la Convocante, utilizando el Bypass de mantenimiento del propio equipo, o incluso el Tablero Bypass que también es requerido. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Las Especificaciones Técnicas se realizaron en base a los estándares de calidad y considerando que el equipo solicitado será destinado a la Sala de Servidores de la institución, aceptar lo solicitado para poner de forma preferencial u opcional seria bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado</p>		

Consulta 17 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>Con respecto a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Potencia de salida, donde se menciona 2200VA/2200W, solicitamos a la Convocante que también sean aceptados equipos UPS de 3000VA/2700W, considerando que de igual manera cumple y supera la potencia activa de 2200W requerida. De esta forma se permitirá la participación de un mayor número de potenciales oferentes y fabricantes.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Se aceptan equipos de mayor desempeño, favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 18 - Lote 7. UPS de 2KVA.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>Referente a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Potencia de salida, donde se menciona 2200VA/2200W, solicitamos a la Convocante que también sean aceptados equipos UPS con Factor de potencia de salida de 0,8. De esta forma se permitirá la participación de un mayor número de potenciales oferentes y fabricantes.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver Adenda 1		

Consulta 19 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
<p>En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado Baterías intercambiables en caliente, se expresa que SI es requerido. Al respecto, solicitamos a la Convocante, eliminar este punto, o en su defecto que sea indicado como de preferencia u opcional, teniendo en cuenta que las especificaciones están orientadas al fabricante Schneider-APC, además de forma a no restringir la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver Adenda 1		

Consulta 20 - LOTE Nº 7. UPS Rackeable

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2020
<p>Referente a la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Conectores de salida, donde se indica 8 IEC C13 y 2 IEC C19, solicitamos respetuosamente a la convocante, que también puedan ser aceptados equipos UPS con 8 conectores de salida tipo NEMA, considerando que las especificaciones están orientadas al equipo APC, y de manera a no restringir la participación de un mayor número de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver adenda 1		

Consulta 21 - * Con relación al Lote 1, Ítem 1 en donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2020
<p>solicita "GNU/Linux Ubuntu de fábrica o solo se aceptarán ofertas que tengan la certificación de compatibilidad del hardware ofertado para GNU/Linux Ubuntu. Las certificaciones serán verificadas en la página web", Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado cotizar Notebook de nueva generación que venga de fabrica con Sistemas operativos Windows pero con la posibilidad de ser instalado el sistema operativo solicitado "GNU/Linux Ubuntu" y sea opcional la certificación de compatibilidad verificadas en la WEB. Teniendo en cuenta que para poder ejecutar dicho sistema en una notebook del Tipo 2 intermedia, los requisitos mínimos «recomendados» son ínfimas y cualquier notebook del mercado que no este especificada en la Web puede cumplir. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Se requiere solo un monitor, favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 22 - * Con relación al Lote 1 y Lote 2,

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2020
<p>Solicitamos respetuosamente que en el punto "Puertos: VGA x 1" sea aceptado poder cotizar puerto "VGA con adaptador", dado que el tipo de Notebook solicitada con la especificaciones técnicas estándar actual de uso obligatorio cuenta con más de dos años de vigencia sin actualizaciones y los nuevos modelos de equipo de grandes Marcas para la "Notebook Tipo 2 Intermedia" ya no traen el puerto "VGA on board", por lo expuesto este puerto esta quedando fuera de uso remplazado con nuevas tecnologías y afirmando que la convocante en caso de no dar lugar a la consulta, estaría adquiriendo equipos que no son de ultima generación y de manera a que por esta razón se descarten equipos Premium por no poseer un puerto ambiguo, a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Se requiere solo un monitor, favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 23 - * Con relación al Lote 1 y Lote 2,

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2020
<p>donde el PBC solicita "Batería Ion de litio de 4 celdas mínimo" . Solicitamos respetuosamente sea aceptado "Baterías Ion de Litio de 3 Celdas 45 Wh de larga duración", ya que hoy día no se fabrican baterías de numerosas celdas, debido a que las mismas fueron reemplazadas por baterías de larga duración de pocas celdas, considerando que los procesadores y demás componentes de una notebook se diseñan para un menor y mas optimizado consumo. Y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas en igualdad de condiciones, a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 24 - * Con relación a la cantidad de equipos solicitados en el Lote 3,

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2020
----------	-------------------	------------

aclaremos respetuosamente a la entidad que en el PBC dentro de la especificación técnica se requiere "2 unidades" y en la página de la DNCP "2 unidades", teniendo en cuenta también que el dictamen aprobado la cantidad requerida es de "1 unidad". Solicitamos aclarar este punto de manera a ofertar correctamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas

Consulta 25 - * Con relación al Lote 3, en el punto "Monitores",

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2020
----------	-------------------	------------

hemos notado dicho punto dentro del PBC solicitan "1 Monitor por cada CPU", pero en la pagina de la DNCP dentro de la plantilla se requiere "2 monitores por cada CPU", por lo cual solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar cuantas cantidades de monitores solicitaran por cada CPU, de manera a ofertar correctamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Acceder a lo solicitado seria bajar los requerimientos de las E.T. Favor adecuarse

Consulta 26 - * Con relación al Lote 4, en el punto "Chasis:

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2020
----------	-------------------	------------

"Micro Form Factor" solicitamos a la entidad respetuosamente se modifique este punto a pesar del dictamen aprobado a "Chasis: Micro Form Factor o MINI PC", esto responde a que el chasis "Micro Form Factor" es un requisito totalmente limitante y direccionado a un solo fabricante del mercado, el fabricante DELL (Link de referencia: <https://www.dell.com/es-es/work/shop/sobremesas-y-estaciones-de-trabajo/optiplex-7060-micro-form-factor/spd/optiplex-7060-micro/n007o7060mff/configurations>), el mismo término es un nombre comercial, y otras marcas denominan al mismo chasis por el "MINI PC" por lo que de manera a no incurrir en direccionamientos claros y obvios hacia un solo proveedor (DELL) que pueda ofrecer chasis de ese formato requerido, se pueda poner el nombre genérico y general con el que cualquier posible oferente pueda ofertar el mismo producto, a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Acceder a lo solicitado seria bajar los requerimientos de las E.T. Favor adecuarse

Consulta 27 - * Con relación al Lote 7 UPS en donde el PBC solicita

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2020
----------	-------------------	------------

"Rango de voltaje de entrada 175 / 275 o sup. VAC sin derrateo", solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptado UPS con "Rango de voltaje de entrada 176-276 V sin pérdida de potencia", considerando que la diferencia es mínima y que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Solicitar el cambio de baterías de Ion de Litio de 3 celdas seria bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET

Consulta 28 - * Con relación al Lote 7 UPS en donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2020
solicita "Tiempo de autonomía en baterías: Mínimo 15 minutos", Solicitamos respetuosamente sea aceptado "Tiempo de autonomía de 15 Minutos a 840Watts de carga", considerando que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido, O en su defecto, solicitamos sea aclarado a cuantos Watts de carga se requiere dicha potencia. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
En la institución el 99% de la flota de equipos tienen el Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu, por tanto cualquier equipo que ingrese a la red debe tener certificación del fabricante que garantiza la compatibilidad con el S.O. Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 29 - Referente al Lote N° 5: Impresora Láser – Ítem N° 1 Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2020
<p>Referente al Lote N° 5: Impresora Láser – Ítem N° 1 Impresora Láser Monocromática Multifunción</p> <p>Por lo expuesto en la Ley 2051/03 Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública . Y así también en el Artículo 20.- BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA w) Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Manifestamos que según las características publicadas de las Especificaciones Técnicas para el Ítem Mencionado corresponde específicamente a la multifunción HP LaserJet Enterprise M528dn, pudiéndose notar en el siguiente Link: https://www8.hp.com/lamerica_nsc_cnt_amer/es/printers/product-details/product-specifications/19390473</p> <p>Por lo que consultamos si la convocante puede realizar una especificación sin necesidad de favorecer indebidamente a una marca específica y no restringir la participación en igualdad de condiciones según lo expuesto claramente en la LEY2051/03 y los Artículos mencionados.</p> <p>Donde Dice: Lenguaje de impresión PCL 6, Postscript 3, impresión PDF nativa</p> <p>Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con : Lenguaje de impresión PCL 6, Postscript 3, impresión PDF</p> <p>Debido a que IMPRESIÓN PDF NATIVA es lenguaje propio de la multifunción HP LaserJet Enterprise M528dn.</p> <p>Donde Dice: Funciones estándar de envío digital Escanear correo electrónico Guardar en carpeta de red Guardar en unidad USB Frontal Enviar a FTP Enviar a fax de Internet Libreta de direcciones local SMTP por SLElminación de páginas en blanco Borrado de bordes Detección automática del color Recorte automático a contenido PDF compacto</p> <p>Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con: Funciones estándar de envío digital Escanear correo electrónico Guardar en carpeta de red Guardar en unidad USB Frontal Enviar a FTP Enviar a fax de Internet Libreta de direcciones local SMTP .</p> <p>Debido las funciones mencionadas corresponden únicamente a la multifunción HP LaserJet Enterprise M528dn</p>		

Donde Dice:

Número máximo de copias 9999

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:

Número máximo de copias 999

Debido a que en ninguna circunstancia se podría dar una copia continua de 9999 copias continuas debido a que la capacidad de entrada del alimentador de papel para los equipos estandares de Multifuncion van desde 50 a 150 hojas como maximo. Y dicha característica es tambien una funcion que se detallan en el catalogo de la HP LaserJet Enterprise M528dn.

Donde Dice:

Capacidad del alimentador automático de documentos estandar Como mínimo 100 hojas

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:

Capacidad del alimentador automático de documentos estandar Como mínimo 50 hojas

Debido que la capacidad de entrada de papel del alimentador de papel para los equipos estandares de Multifuncion van desde 50 hojas como minimo .

Donde Dice:

Primera copia impresa negro Lista: 6,5 segundos como mínimo

Reposo: 13 segundos como mínimo

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:

Primera copia impresa negro Lista: 6,5 segundos como mínimo

Debido que los segundos de reposo es una característica específica de la HP LaserJet Enterprise M528dn.

Donde Dice:

Configuraciones de copiadora Copia a doble cara

Escalabilidad

Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez)

N-up

Disposición en N o Z

Orientación del contenido

Compaginado

Folleto

Trabajos combinados

Almacenamiento de trabajos borde a borde

Copia de identificación

Copia de libro

Copia de A a B (diferentes tamaños de soporte)

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:

Configuraciones de copiadora Copia a doble cara

Escalabilidad

Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez)

Orientación del contenido

Compaginado.

Debido a que la configuraciones expuestas como copia de identificación, libros etc. son menciones que hacen referencia solo en el catalogo de la HP Enterprise M528dn. En todos los puntos mencionados en la Configuración de la copiadora solamente la M528dn puede demostrar estos requerimientos. Las multifunciones estandares del Mercado razonablemente pueden copiar libros, folletos, identificación personal y otras mas soluciones. Pero lo expuesto como configuración limita a las potenciales marcas debido a que en la mayoría no estas SOLUCIONES no se describen como CONFIGURACIONES.

Donde Dice:

Conectividad 1 USB 2.0 de alta velocidad como mínimo

2 host USB 2.0 de alta velocidad como mínimo

1 Ethernet Gigabit
1 Compartimiento de integración de hardware SI

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:
Conectividad 1 USB 2.0 de alta velocidad como mínimo
2 host USB 2.0 de alta velocidad como mínimo
1 Ethernet Gigabit
SI

Debido a que el compartimiento de integración de hardware es una descripción única de la HP LaserJet Enterprise M528dn. Donde dice:
Compatibilidad GNU/Linux. Verificable desde la web oficial de la marca del equipo. Certificación de uso en sistemas I Power Series.

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:
Compatibilidad GNU/Linux. Verificable desde la web oficial de la marca del equipo.

Debido a que el Certificación de uso en sistemas I Power Series descripción única de la HP LaserJet Enterprise M528dn.

Gestión de seguridad Gestión de identidad:
Autenticación Kerberos.
Autenticación LDAP.
Capacidad de gestionar códigos PIN para hasta 1500 usuarios como máximo
Red:
Ipsec/cortafuegos con certificado
Autenticación Kerberos con clave previamente compartida
Autenticación 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS)
SNMPv3
HTTPS
Certificados
Lista de control de acceso
Datos:
Cifrado de almacenamiento
Cifrado de PDF y correo electrónico
Borrado seguro
SSL/TLS (HTTPS)
Credenciales cifradas
Dispositivo:
Ranura con cierre de seguridad
Desactivación del puerto USB
Compartimiento de integración de hardware para soluciones de seguridad
Supervisión constante de ataques en el dispositivo
Arranque de recuperación automática
Capacidad de solamente cargar el código bueno(firmware) conocido
Capacidad de garantizar que las conexiones de red al dispositivo sean seguras
Donde dice:

Gestión de seguridad Gestión de identidad:
Autenticación Kerberos.
Autenticación LDAP.
Capacidad de gestionar códigos PIN para hasta 100 usuarios como mínimo
Autenticación Kerberos con clave previamente compartida
Cifrado de almacenamiento
Cifrado de PDF y correo electrónico
Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:

Debido a que la gestión mencionada es descripción única de la HP LaserJet Enterprise M528dn. Todos los equipos Multifuncionales cuentan con capacidad de Administración Kerberos y autenticación LDAP por lo que según la necesidad de la convocante cada marca ofrece una amplia gestión de seguridad con diferentes descripciones y funcionalidades. En cuanto a la gestión de códigos PIN consideramos que la Institución no contemplará 1.500 códigos PIN para un

departamento con una capacidad maxima de 10 hasta 50 usuarios por equipo.

Donde dice:

Ambiental ISO 140001:2015; ENRGY STAR; EPEAT Silver, CECP; Blue Angel DEUZ-205; Libre de mercurio SI

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:

Ambiental ISO 140001:2015; ENRGY STAR SI

Debido las funciones mencionadas corresponden únicamente a la multifunción HP LaserJet Enterprise M528dn

Donde dice:

Año de lanzamiento: Mayo 2019 en adelante SI

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:

Año de lanzamiento: 2019 en adelante SI

Debido a que se logra entender que los equipos con año de lanzamiento pueden ser conciderados desde enero del 2019 no vemos del por que limitar a potenciales oferentes a prensentar equipos con año de lanzamiento desde mayo del 2019 en Adelante, atendiendo a que se ha constatado que las especificaciones establecidas favorece unicamente a la Marca HP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver adenda 1		

Consulta 30 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Año de lanzamiento: A efectos de dar oportunidad a todos los oferentes solicitamos que sea abril 2019		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver adenda 1		

Consulta 31 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Consultamos si se podría mejorar el volumen optimo mensual estableciéndolo en 19.000 como un valor optimo mejorando asi el trabajo de buen volumen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Se aceptan equipos con mayor desempeño, adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 32 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Gramaje de papel soportado: A efectos de dar mayor oportunidad, solicitamos que sean aceptados equipos cuyo gramaje sea de 60 g/2 a 199 g/2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver adenda 1		

Consulta 33 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Primera página impresa negro: Consultamos muy respetuosamente si se podría mejorar esta función estableciendo en : Lista 5.7 segundos y Reposo en 4 segundos dando mayor agilidad a todo lo que sea impresión crítica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Se aceptan equipos con mayor desempeño. Ver adenda 1		

Consulta 34 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Velocidad de procesador: Con la intención de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos establecer la Velocidad de procesador a partir de 800 MB		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 35 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
lenguaje de impresión: Solicitamos muy respetuosamente establecer como lenguaje de impresión PCL6, Postcrip 3, PDF impresión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver adenda 1		

Consulta 36 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
A efectos de dar mayor participación a los potenciales oferentes, solicitamos establecer el rango de 1 GB como memoria estandar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 37 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Bandejas: Consultamos muy respetuosamente si a efectos de dar mayor capacidad de copiado e impresión evitando las constantes reposiciones de papel y perdida de tiempo, establecer 3 bandejas como rango estandar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Se aceptan equipos que cuenten con tres bandejas, Favor adecuarse a la ET		

Consulta 38 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
----------	-------------------	------------

A efectos de dar mayor productividad a los usuarios y tener mayor capacidad de respuesta a grandes trabajos de impresión y copiado solicitamos establecer el Manejo de papel estandar/entrada: Bandeja multipropósito 100 hojas, Bandeja 2 para 550 hojas, Bandeja 3 Para 550 hojas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Se aceptan equipos con mayor desempeño. Favor adecuarse a la ET

Consulta 39 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
----------	-------------------	------------

A efectos de dar mayor participación solicitamos estandarizar la Velocidad de escaneo: Blanco y negro normal: 35 ppm/ 35 ipm Duplex : 68 ipm Color 12 ppm/ 24 ipm Duplex: 24 ipm

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET

Consulta 40 - Baterias de 4 celdas

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
----------	-------------------	------------

Para los lotes 1 y 2, de Notebooks intermedias solicitan Baterias de 4 celdas. Exigido en el punto 17 de las EETTs.

Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con baterias de 3 celdas que ofrecen las mismas caracteristica. Podrian solicitar en su defecto una duracion minima de 8 horas de manera ininterrumpida. De esa forma se hizo el pedido de las baterias en el llamado ID: 384040 "LCO (SBE) MITIC N° 06/2020 ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS TIPO 2 - INTERMEDIAS"

Agradeceremos que tengan en consideracion.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas

Consulta 41 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
----------	-------------------	------------

Fomatos de archivos admitidos: A efectos de estadarizar aun mas el llamado solicitamos establecer los formatos mas usados TIFF, JPEG, PDF.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1

Consulta 42 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
----------	-------------------	------------

Primera copia impresa en negro: Solicitamos establecer como primera copia en 6 segundos y el modo reposo o dormir en 4 segundos como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1

Consulta 43 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Funciones estandar de envio digital: Teniendo en cuenta el derecho de participación que tienen todos los potenciales oferentes consultamos si estas funciones se pueden establecer como OPCIONALES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas del llamado. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 44 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Capacidad de alimentador automático: Para dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes solicitamos estandarizar el rango aceptando equipos con alimentador de 50 hojas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas del llamado. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 45 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Configuraciones de copiadora: Teniendo en cuenta que la mayoría de las marcas cuentan con distintas configuraciones solicitamos que las mismas sean de carácter OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas del llamado. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 46 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Número máximo de copias: Con el afán de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes solicitamos establecer como rango valido en 999 copias continuas como maximo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver adenda 1		

Consulta 47 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Panel de control: A efectos de dar mayor participación a los potenciales oferentes solicitamos establecer en 5" el panel táctil LCD como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver adenda 1		

Consulta 48 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Compatibilidad: A efectos de estandarizar el llamado, Solicitamos establecer la compatibilidad en versiones a partir de Windows 10/8.1- LINUX verificable en la red.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
En la Institución se cuenta con Sistemas basados en I Power por lo cual es indispensable la compatibilidad del equipo, acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas del llamado. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 49 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Gestión de Administración: A efectos de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes Consultamos si se puede establecer como rango valido que la solución cuente con un software que permita al usuario verificación mensual del consumo, fallas técnicas y posibles desperfectos en forma remota para el servicio técnico y posterior atención en el local de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Favor adecuarse a la ET		

Consulta 50 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Gestion de seguridad: Teniendo en cuenta que cada fabricante cuenta con un sistema de seguridad implícito en la fabricación del equipo consultamos si todas las funcionalidades sean OPCIONALES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas del llamado. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 51 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Accesorios: A efectos de dar mayor productividad a los equipos solicitados consultamos si se podría establecer como toner de arranque 18.000 copias y un toner adicional de 18.000 copias / impresiones como rango mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 52 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Ambiental: Solicitamos establecer las mencionadas certificaciones como OPCIONALES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas del llamado. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 53 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
<p>Garantía: A efectos de flexibilizar el presente llamado solicitamos establecer como rango de garantía: 12 meses contra cualquier defecto de fabrica, sin costo para la convocante Soporte de atención de Hardware, mano de obra y repuestos que pudieran venir defectuosos a cargo del proveedor.</p> <p>Si la reparación implica indisponibilidad del equipo por mas de 5 días, el oferente deberá dar en préstamo otro equipo de similares condiciones técnicas sin costo para la convocante en función de la garantía.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 54 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
<p>Plazo de entrega: A efectos de dar mayor posibilidad de presentarse a los potenciales oferentes solicitamos ampliar el plazo de entrega estableciendo en 45 días posterior a la orden de compra.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 55 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
<p>Manejo de papel estandar/ Salida: Con el propósito de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes solicitamos estandarizar la bandeja de salida en 150 hojas como mínimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 56 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
<p>Tamaño de escaneo: Solicitamos muy respetuosamente estandarizar el rango de tamaño de escaneo estableciendo el mismo en 216x 355 mm.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 57 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
<p>Tamaño de escaneo (ADF) : A efectos de dar mayor oportunidad de presentar sus ofertas, consultamos si se podría establecer el tamaño de escaneo (ADF) a partir de 216mm x 355mm, como rango estándar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
<p>Ver Adenda 1</p>		

Consulta 58 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
----------	-------------------	------------

Número máximo de copias: Teniendo en cuenta que el número máximo de copias tiene un estándar para los fabricantes solicitamos si se podría estandarizar el número máximo de copias continuas en un equipo a 999 copias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1

Consulta 59 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
----------	-------------------	------------

Año de lanzamiento: Consultamos si se podría establecer el año de lanzamiento enero de 2019

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1

Consulta 60 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
----------	-------------------	------------

Gramaje soportado: Con el fin de dar oportunidad de participación a los demás oferentes solicitamos estandarizar el gramaje de 60 g/m² a 199 g/m²

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1

Consulta 61 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
----------	-------------------	------------

lenguaje de impresión: A efectos de dar participación a los potenciales oferentes solicitamos establecer el lenguaje de impresión en PC6, Postscript e impresión PDF

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1

Consulta 62 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
----------	-------------------	------------

Velocidad de procesador: A efectos de dar mayor participación solicitamos sean aceptados equipos cuya velocidad sea a partir de 790 MB

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1

Consulta 63 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Memoria estándar: A efectos de dar mayor participación solicitamos establecer la memoria mínima en 800 MB Como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 64 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Manejo de papel estándar / entrada: Consultamos con el propósito de mejorar la capacidad de papel instalada establecer Bandeja 1 Multipropósito en 100 hojas, Bandeja 2 para 550 hojas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 65 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Manejo de papel estándar/ salida: A efectos de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes solicitamos estandarizar la bandeja de salida en 150 hojas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
acceder a lo solicitado seria bajar las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 66 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Panel de control: Consultamos si se podría mejorar la pantalla táctil estableciendo en 5" como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver adenda 1		

Consulta 67 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Compatibilidad: Con el fin de dar oportunidad a los potenciales oferentes solicitamos establecer la compatibilidad en GNU/ LINUX Verificable desde la web.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Ver adenda 1		

Consulta 68 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Gestión de Administración: A efectos de una mejor administración de la flota de equipos con relación al mantenimiento solicitamos que La solución deberá contar con un Software que permita al usuario tener datos relativos a todos los equipos, la verificación del consumo mensual, fallas técnicas, lectura de contadores y posibles desperfectos en los equipos de forma remota para el servicio técnico del oferente como medida preventiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 69 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Accesorios: A efectos de dar mayor rendimiento al toner de arranque constituyéndose en una ventaja para la convocante solicitamos establecer: La unidad de toner inicial de arranque del equipo en 18.000 páginas, 1 PAT CORE de 3 metros como mínimo y 1 cable power estándar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 70 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
Ambiental: Con el sentido de dar mayor oportunidad a los oferentes consultamos si estas certificaciones podrian ser establecidas como OPCIONALES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 71 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
Garantía: Con el objetivo de que este item no sea una limitante para todos los potenciales oferentes, solicitamos establecer que la sean 12 meses contra defectos de fabrica, soporte de atención de hardware, mano de obra y repuestos que pudiesen venir defectuosos a cargo del proveedor. Si la reparación implica indisponibilidad del equipo por más de 5 días el oferente deberá dar en prestamo otro equipo de similares condiciones técnicas sin costo para la convocante en funcion a la garantía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos del las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 72 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
Plazo de entrega: Con la intención de dar mayores facilidades a los oferentes, teniendo en cuenta la situación sanitaria que esta pasando del país, solcizamos ampliar el plazo de entrega a 45 días factor que sera de mucha importancia para todos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 73 - LOTE 5 ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
Certificación ISO: Teniendo en cuenta que toda garantía es importante consultamos si se puede establecer además de la ISO 9001: 2015, sea establecido también que el oferente sea Centro Autorizado de Servicios de la marca para el Paraguay.6666666666		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 74 - Referente al Lote N° 5: Impresora Láser – Ítem N.º 2: Impresora Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
<p>Referente al Lote N° 5: Impresora Láser – Ítem N.º 2: Impresora Laser Monocromática</p> <p>Por lo expuesto en la Ley 2051/03 Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública . Y así también en el Artículo 20.- BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA w) Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Manifestamos que según las características publicadas de las Especificaciones Técnicas para el Ítem Mencionado corresponde específicamente a la Impresora HP LaserJet Enterprise de la serie M507, pudiéndose notar en el siguiente Link: https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA7-0747ESE.pdf</p> <p>Por lo que consultamos si la convocante puede realizar una especificación sin necesidad de favorecer indebidamente a una marca específica y no restringir la participación en igualdad de condiciones según lo expuesto claramente en la LEY2051/03 y los Artículos mencionados.</p> <p>Donde Dice: Lenguaje de impresión PCL 6, Postscript 3, impresión PDF nativa</p> <p>Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con : Lenguaje de impresión PCL 6, Postscript 3, impresión PDF</p> <p>Debido a que IMPRESIÓN PDF NATIVA es lenguaje propio de la Impresora HP LaserJet Enterprise de la serie M507</p> <p>.</p> <p>Donde dice: Compatibilidad GNU/Linux. Verificable desde la web oficial de la marca del equipo. Certificación de uso en sistemas I Power Series.</p> <p>Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con: Compatibilidad GNU/Linux. Verificable desde la web oficial de la marca del equipo.</p> <p>Debido a que el Certificación de uso en sistemas I Power Series descripción única de la Impresora HP LaserJet Enterprise de la serie M507</p> <p>Gestión de seguridad Gestión de identidad: Autenticación Kerberos. Autenticación LDAP.</p>		

Capacidad de gestionar códigos PIN para hasta 1500 usuarios como máximo

Red:

Ipssec/cortafuegos con certificado

Autenticación Kerberos con clave previamente compartida

Autenticación 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS)

SNMPv3

HTTPS

Certificados

Lista de control de acceso

Datos:

Cifrado de almacenamiento

Cifrado de PDF y correo electrónico

Borrado seguro

SSL/TLS (HTTPS)

Credenciales cifradas

Dispositivo:

Ranura con cierre de seguridad

Desactivación del puerto USB

Compartimiento de integración de hardware para soluciones de seguridad

Supervisión constante de ataques en el dispositivo

Arranque de recuperación automática

Capacidad de solamente cargar el código bueno(firmware) conocido

Capacidad de garantizar que las conexiones de red al dispositivo sean seguras

Donde dice:

Gestión de seguridad Gestión de identidad:

Autenticación Kerberos.

Autenticación LDAP.

Capacidad de gestionar códigos PIN para hasta 100 usuarios como mínimo

Autenticación Kerberos con clave previamente compartida

Cifrado de almacenamiento

Cifrado de PDF y correo electrónico

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:

Debido a que la gestión mencionada es descripción única de la Impresora HP LaserJet Enterprise de la serie M507. Todos los equipos Multifuncionales cuentan con capacidad de Administración Kerberos y autenticación LDAP por lo que según la necesidad de la convocante cada marca ofrece una amplia gestión de seguridad con diferentes descripciones y funcionalidades. En cuanto a la gestión de códigos PIN consideramos que la Institución no contemplara 1.500 códigos PIN para un departamento con una capacidad máxima de 10 hasta 50 usuarios por equipo.

Donde dice:

Ambiental ISO 14001:2015; ENERGY STAR; EPEAT Silver, CECP; Blue Angel DEUZ-205; Libre de mercurio SI

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:

Ambiental ISO 14001:2015; ENERGY STAR SI

Debido las funciones mencionadas corresponden únicamente a la multifunción Impresora HP LaserJet Enterprise de la serie M507

Donde dice:

Año de lanzamiento: Mayo 2019 en adelante SI

Consultamos si la convocante puede aceptar equipos con:

Año de lanzamiento: 2019 en adelante SI

Debido a que se logra entender que los equipos con año de lanzamiento pueden ser considerados desde enero del 2019 no vemos del por qué limitar a potenciales oferentes a presentar equipos con año de lanzamiento desde mayo del 2019 en adelante, atendiendo a que se ha constatado que las especificaciones establecidas favorece únicamente a la Marca HP.

Respuesta

Fecha de Respuesta

22-09-2020

Ver agenda 1

Consulta 75 - LOTE 5 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta
	18-09-2020
Certificación ISO: Teniendo en cuenta que las certificaciones tienen su importancia consultamos si se podría establecer La Certificación de calidad ISO 9001: 2015 para los equipos y que el potencial oferente sea Centro Autorizado de Servicios de la marca en Paraguay.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	22-09-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas	

Consulta 76 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta
	22-09-2020
En la sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado Nivel de ruido máximo, se menciona Menor o igual a 55 dBA a 1 metro de distancia. Acerca de este punto, respetuosamente solicitamos a la Convocante, que también puedan ser aceptados equipos UPS con nivel de ruido < 65dBA a 1m. de distancia, considerando que es el valor típico de equipos UPS de este tipo y capacidades, y de forma a posibilitar la participación de mayor número de potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	22-09-2020
Modificar el Nivel de Ruido sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET	

Consulta 77 - Etapas y plazos. Prórroga.

Consulta	Fecha de Consulta
	22-09-2020
Con relación a la sección de Etapas y Plazos del llamado, solicitamos respetuosamente a la Convocante una prórroga de al menos 15 (quince) días calendarios de la fecha de Entrega de Ofertas, de manera a contar con el tiempo necesario para conocer y determinar con mayor detalle las condiciones de infraestructura y de las instalaciones existentes, a fin de prever apropiadamente los materiales, accesorios, insumos y servicios que serán necesarios para proporcionar satisfactoriamente las instalaciones y puesta en servicio de los suministros requeridos, para la adecuada preparación de la oferta, y así también, de forma a posibilitar la participación de un mayor número de potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	22-09-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas	

Consulta 78 - PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta
	23-09-2020
Se aceptará equipo con memoria estándar 1 GB ampliable a 3 GB? Técnicamente, esta capacidad de memoria es el que corresponde a un estándar de fabricación para la tipología y segmento de equipos requeridos, representando un recurso de hardware totalmente suficiente y solvente, a modo de garantizar velocidades de proceso multifuncional.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	02-10-2020
Se aceptan equipos de mayor capacidad. Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas	

Consulta 79 - PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
Solicitamos a la convocante estandarizar y aceptar equipo con número máximo de copias hasta 999 de manera continua, dado que la velocidad de copiado solicitado y capacidad de carga de papel cuya autonomia resulta ser de tan solo 500 hojas, es inviable que el equipo pueda llegar a ejecutar el proceso de un solo paso hasta las 999 copias.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
En las Especificaciones Técnicas no se indica que sea de forma continua. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 80 - LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
Solicitamos a la convocante ACLARAR a que se refiere cuando solicita que el equipo cuente con botón de inicio del panel de control con iluminación ? dado que este condicionamiento resulta limitante y desde todo punto de vista direccionado siempre a equipos de la marca HP dejando fuera a equipos de primera linea como es nuestro caso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3 que sera publicado en breve		

Consulta 81 - LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
Solicitamos a la Convocante el uso o finalidad que dará a las condiciones establecidas en el punto "Gestión de Seguridad": donde se menciona los sgtes. Requerimientos: a) capacidad de gestionar PIN hasta 1.500 usuarios para cada equipo siendo de que el Crédito Agrícola no posee dicha cantidad de funcionarios y la cantidad de usuarios de cada multifuncion no llega ni a las 20 personas por departamento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Fijesé que en el apartado de las Especificaciones Tecnicas dice Capacidad de gestionar códigos PIN para hasta 1500 usuarios como máximo, eso significa que pueden ofertar equipos con capacidad inferior. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 82 - LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
Solicitamos a la Convocante el uso o finalidad que dará al requerimiento solicitado en el punto "Gestión de Seguridad" - Credenciales Cifradas. La convocante podría aclarar si la misma se refiere a que los pin o codigos de usuarios (contraseñas) tambien deberna de estar cifradas? o cual sería técnicamente lo que la convocante necesita realizar al solicitar que el equipo cuente con este nivel de seguridad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3 que sera publicado en breve		

Consulta 83 - PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
CONSULTAMOS: Si se aceptará equipo con año de lanzamiento abril del 2018 en adelante, ya que lo solicitado corresponde a un estándar de fabricación de equipos HP. y que teniendo en cuenta la tipología y segmento de equipos requeridos en el pliego de bases y condiciones son las mismas para equipos lanzados en el 2018 y 2019. Técnicamente no EXISTE JUSTIFICACIÓN DE LIMITAR A UNA SOLA MARCA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3 que será publicado en breve		

Consulta 84 - En el pliego de bases y condiciones, experiencia requerida, indican:

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el pliego de bases y condiciones, experiencia requerida, indican: Facturaciones y/o contratos ejecutados de provisión de Equipos Informáticos, iguales o superiores al 50% del monto ofertado, en los tres (3) últimos años (entiéndase los ejercicios fiscales 2019, 2018 y 2017) Los oferentes deberán presentar la cantidad de facturaciones y/o contratos de provisión de bienes realizadas dentro de los años indicados más arriba para llegar al 50% solicitado. El método de evaluación será la suma de todos los montos de las facturaciones y/o contratos de provisión de bienes. (IVA incluido) hasta llegar al 50% solicitado. Si el oferente presentase documentaciones que lleguen o superen el monto indicado en uno o dos de los años solicitados la acreditación será considerada como cumplida. No necesariamente siendo requisito excluyente la presentación de documentaciones de los 3 años para realizar la sumatoria. Solicitamos respetuosamente a la convocante que para el LOTE N° 10 sean aceptadas facturaciones y/o contratos ejecutados de provisión de Equipos Informáticos, iguales o superiores al 50% del monto ofertado, en los tres (4) últimos años (entiéndase los ejercicios fiscales 2020, 2019, 2018 y 2017) Los oferentes deberán presentar la cantidad de facturaciones y/o contratos de provisión de bienes realizadas dentro de los años indicados más arriba para llegar al 50% solicitado. Esto se cursa de manera a permitir la mayor participación de un mayor número de potenciales oferentes en beneficio de la convocante y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas - inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 85 - En el pliego de bases y condiciones, LOTE N° 10 DISCO SSD, indican:

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el pliego de bases y condiciones, LOTE N° 10 DISCO SSD, indican:		
Factor de forma: 2.5" & M.2 2280		
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar este punto, si aceptarán ambos factores de forma (tradicional 2.5" o tipo M.2 2280), confirmar también si estos discos serán instalados en notebooks y/o PCs de escritorio a fin de presentar correctamente la oferta y pueda satisfacer de esta manera las necesidades reales de la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver Adenda 3, que sera publicado en breve		

Consulta 86 - En el pliego de bases y condiciones, LOTE N° 10 DISCO SSD, autorización del fabricante, indican:

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el pliego de bases y condiciones, LOTE N° 10 DISCO SSD, autorización del fabricante, indican:		
El Oferente deberá contar con autorización del representante local de la marca en Paraguay, quien a su vez deberá estar avalado por el fabricante.		
Solicitamos respetuosamente a la convocante que para el LOTE N° 10 sea considerada como válida y suficiente la presentación de la carta de autorización del mayorista local en Paraguay para presentar la oferta, puesto que por el volumen y cantidad solicitada los fabricantes no tienen relevancia documental alguna para validar la presentación de la oferta como tal, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que sera publicada en breve		

Consulta 87 - En el pliego de bases y condiciones, LOTE N° 10 DISCO SSD, plazo de entrega, indican:

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el pliego de bases y condiciones, LOTE N° 10 DISCO SSD, plazo de entrega, indican:		
15 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra		
Solicitamos respetuosamente a la convocante que el plazo de entrega para el LOTE N° 10 sea de 25 (veinticinco) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra considerando la situación actual debido a la pandemia por COVID-19 y retraso en el ingreso de mercaderías tecnológicas al país debido a dicha situación, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 88 - 1) En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem - Mouse / Ratón: solicitamos amablemente a la Convocante a aceptar equipos con TouchPad que traen integrados los dos botones. Los teclados antiderrame, incluidos los TouchPad fabricados actualmente son más compactos e integran los botones al TouchPad, obteniendo el mismo resultado que teniendo los dos botones. Este cambio permitiría la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 89 - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem - Lector de tarjeta de memoria: solicitamos que la misma sea opcional. Los nuevos equipos fabricados ya no traen lectores de tarjetas de memoria, ya que este método de almacenamiento queda obsoleto con la conexión vía Wifi o Bluetooth entre los equipos actualmente. Además, este cambio permitiría la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Acceder a lo solicitado significaría eliminar medios de almacenamiento y bajar los requerimientos de la ET. Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 90 - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem - Puertos mínimos, solicitamos que se solicite puerto VGA x 1 o HDMI x 1, en vista que el puerto VGA o el HDMI cumplen la misma función, y el HDMI es la norma actual de conexión a equipos externos como proyectores, TVs, etc. Además, este cambio permitiría la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 91 - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem- Batería: El requerimiento de 4 celdas de ION Litio está basado en un estándar de la industria del 2016 (basado en el Estándar de la SENATICS). Actualmente los equipos tiene otro tipo de baterías, y con menos celdas, pueden tener mucha más capacidad de funcionamiento. Solicitamos amablemente a la Convocante que el requerimiento esté basado en horas de funcionamiento basado en lo que dice el catálogo del producto o en Wh. Este cambio permitiría la mayor participación de oferentes y además permitirá a la Convocante comprar tecnología más actualizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 92 - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem - Accesorios, Mouse Óptico Retractable: solicitamos amablemente también sean aceptados Mouse con cable USB. Este cambio permitiría la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 93 - - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 2.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem - Mouse / Ratón: solicitamos amablemente a la Convocante a aceptar equipos con TouchPad que traen integrados los dos botones. Los teclados antiderrame, incluidos los TouchPad fabricados actualmente son más compactos e integran los botones al TouchPad, obteniendo el mismo resultado que teniendo los dos botones. Este cambio permitiría la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 94 - - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 2.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem - Lector de tarjeta de memoria: solicitamos que la misma sea opcional. Los nuevos equipos fabricados ya no traen lectores de tarjetas de memoria, ya que este método de almacenamiento queda obsoleto con la conexión vía Wifi o Bluetooth entre los equipos actualmente. Además, este cambio permitiría la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 95 - - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 2.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem - Puertos mínimos, solicitamos que se solicite puerto VGA x 1 o HDMI x 1, en vista que el puerto VGA o el HDMI cumplen la misma función, y el HDMI es la norma actual de conexión a equipos externos como proyectores, TVs, etc. Además, este cambio permitiría la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 96 - - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 2.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem- Instaladores, tanto para CD/DVD de Instalación original del Sistema Operativo y CD/DVD con los drivers de equipo (Red, Video Sonido, etc)., sean aceptadas las direcciones de los Sitios Web del Fabricante de donde bajar los instaladores. El CD/DVD es un medio obsoleto y ya no es un estándar de la industria proveer estos instaladores. Este cambio permitiría la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 97 - - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 2.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem- Batería: El requerimiento de 4 celdas de ION Litio está basado en un estándar de la industria del 2016 (basado en el Estándar de la SENATICS). Actualmente los equipos tiene otro tipo de baterías, y con menos celdas, pueden tener mucha más capacidad de funcionamiento. Solicitamos amablemente a la Convocante que el requerimiento esté basado en horas de funcionamiento basado en lo que dice el catálogo del producto o en Wh. Este cambio permitiría la mayor participación de oferentes y además permitirá a la Convocante comprar tecnología más actualizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 98 - - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 2.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem - Licencia: solicitamos amablemente a la convocante a eliminar o solicitar en forma opcional el Downgrade del Windows 10 Pro. La versión anterior sería el Windows 8 que está en proceso de End of Support por parte de Microsoft. Por lo que ya no se habilita la opción de hacer Downgrade.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 99 - - En las Especificaciones técnicas y suministros requeridos, en el punto 1- Especificaciones Técnicas, en el cuadro de Lote 2.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2020
En el ítem - Accesorios, Mouse Óptico Retráctil: solicitamos amablemente también sean aceptados Mouse con cable USB. Este cambio permitiría la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 100 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado Seguridad, se solicita IEC 62040-1-1, IEC 60950. Acerca de este punto, respetuosamente solicitamos a la Convocante, que sea indicado como de preferencia u opcional, de forma a no restringir la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes, y además que también es requerido el Certificado ISO 9001:2015 de aprobación de calidad de los productos ofertados.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Acceder a lo solicitado Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 101 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado EMC, se solicita IEC/EN 62040-2. Al respecto, solicitamos a la Convocante, que este punto sea indicado como de preferencia u opcional, de manera a permitir que una mayor cantidad de oferentes pueda participar, y considerando también que es requerido el Certificado ISO 9001:2015 de calidad del equipo UPS ofertado.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Esos son los estándares de seguridad mínimos, observese que se pide mínimo o superior, solicitar en forma opcional seria bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 102 - Plazo de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado Plazo de entrega, se indica 30 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra. Al respecto, solicitamos a la convocante, la extensión del plazo a al menos 85 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra, considerando los prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos de energía, y atendiendo además la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid - 19, lo que como consecuencia, ocasiona que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones se hayan visto sensiblemente afectados, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 103 - Lote 7. UPS rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Rango de frecuencia de entrada, se solicita 40/70Hz (50/60Hz autoseleccionable). Al respecto, solicitamos a la Convocante, que también sean aceptados equipos UPS con frecuencia de entrada de 50/60Hz $\pm 10\%$, considerando que dicho rango cubre con total suficiencia las eventuales variaciones de frecuencia de la red de la ANDE, y de Generadores eléctricos.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 104 - Lote 7. UPS rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Eficiencia, se solicita hasta un 90,5% en modo online. Al respecto, solicitamos respetuosamente a la Convocante, que también puedan ser aceptados equipos UPS eficiencia de hasta 88% en modo online, teniendo en cuenta que es la eficiencia típica de UPS de bajas capacidades, y de forma a posibilitar la participación de mayor número de potenciales oferentes.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 105 - Lote 7. UPS rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Tiempo de autonomía en baterías, se establece Mínimo 15 minutos. Acerca de este punto, solicitamos a la Convocante, confirmar que la autonomía de 15 minutos requerida es a media carga (50%), o es al 100% de la capacidad nominal del UPS. Esto se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Al indicar el tiempo de autonomía de la batería se entiende que la UPS debe soportar 15 minutos al límite de su capacidad 100%, al 50% en carga media no sería su capacidad real. Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 106 - Lote 7. UPS rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Puertos y slot de comunicaciones, se solicita 1 USB + 1 puerto Serial RS232 + 1 mini block para encendido/apagado remoto + 1 mini block para EPO + 1 mini block para salida a redes, 1 slot para tarjeta de comunicaciones TCP/IP. Al respecto, solicitamos respetuosamente a la Convocante, eliminar el USB y el mini block para encendido/apagado remoto, o en su defecto indicar como de preferencia u opcional, teniendo en cuenta que las especificaciones están orientadas a un fabricante, además que con los demás puertos solicitados se podrá administrar totalmente el UPS, y así también, de manera a permitir que más oferentes puedan participar en el presente llamado. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Acceder a lo solicitado, significaría eliminar los puertos, de esa forma estaríamos restringiendo los medios de acceder al equipo para realizar tareas de mantenimiento y/o monitoreo, favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 107 - Lote 7. UPS rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Nivel de ruido, se indica <40dB, solicitamos a la Convocante, que también puedan ser aceptados equipos UPS con nivel de ruido ≤ 60dB considerando que es el valor típico de equipos UPS de este tipo y capacidades. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Modificar el Nivel de Ruido sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 108 - Lote 7. UPS rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Normas/Certificaciones, se expresa IEC/EN62040-1, UL 1778, IEC-EN62040-2, FCC CLASS B, CE o RCM o superior. Al respecto, respetuosamente solicitamos a la Convocante que las certificaciones UL 1778, FCC CLASS B, y CE sean eliminadas o en su defecto, sean indicadas como de preferencia u opcional, considerando que las especificaciones están orientadas al modelo APC SRT2200RMXLI, y de forma a permitir la participación de un mayor número de potenciales oferentes y fabricantes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Adecuarse a la Especificaciones Técnicas, y además se informa que varias marcas cumple con este requerimiento</p>		

Consulta 109 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado Baterías intercambiables en caliente, se expresa que SI es requerido. Al respecto, solicitamos a la Convocante, eliminar este punto, o en su defecto que sea indicado como de preferencia u opcional, teniendo en cuenta que las especificaciones están orientadas al fabricante Schneider-APC, y además que igualmente las baterías pueden ser reemplazadas sin afectar en modo alguno la alimentación de las cargas críticas de la Convocante, utilizando el Bypass de mantenimiento del propio equipo, que también es requerido, y así también, de forma a no restringir la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Las Especificaciones Técnicas se realizaron en base a los estándares de calidad y considerando que el equipo solicitado será destinado a la Sala de Servidores de la institución, aceptar lo solicitado para poner de forma preferencial u opcional sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado</p>		

Consulta 110 - Lote 7. UPS rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 7. UPS rackeable, apartado Potencia de salida, donde se menciona 2200VA/2200W, solicitamos a la Convocante que también sean aceptados equipos UPS con Factor de potencia de salida de 0,8. De esta forma se permitirá la participación de un mayor número de potenciales oferentes y fabricantes.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Ver adenda 1</p>		

Consulta 111 - Etapas y plazos. Prórroga.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>Con relación a los Datos de la Convocatoria, sección de Etapas y Plazos del llamado, se establece: "Fecha de entrega de Ofertas: martes, 06 de octubre de 2020 - 09:00". Al respecto, solicitamos respetuosamente a la Convocante una prórroga de al menos 10 (diez) días calendarios de la fecha de Entrega de Ofertas, de manera a contar con el tiempo necesario para conocer y determinar con mayor detalle las condiciones de infraestructura y de las instalaciones existentes, a fin de prever apropiadamente los materiales, accesorios, insumos y servicios que serán necesarios para proporcionar satisfactoriamente las instalaciones y puesta en servicio de los suministros requeridos, para la adecuada preparación de la oferta, y así también, de forma a posibilitar la participación de un mayor número de potenciales oferentes.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 112 - Lote 6. UPS Corporativa rackeable.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 6. UPS Corporativa rackeable, apartado Nivel de ruido máximo, se solicita Menor o igual a 55 dBA a 1 metro de distancia. Acerca de este punto, respetuosamente solicitamos a la Convocante, que también puedan ser aceptados equipos UPS con nivel de ruido < 65dBA a 1m. de distancia, considerando que es el valor típico de equipos UPS de este tipo y capacidades, y de forma a posibilitar la participación de mayor número de potenciales oferentes.</p> <p>Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir las compras públicas, establecido en el inciso b) de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Modificar el Nivel de Ruido seria bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 113 - LOTE 5 - ITEM 2 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>Solicitamos a la convocante con relación a las 24 teclas sean opcional, teniendo en cuenta que los modelos de las impresoras son variables y limita a los potenciales proveedores a participar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Ver adenda 3, que sera publicado en la brevedad</p>		

Consulta 114 - LOTE 5 - ITEM 2 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>Solicitamos a la convocante sean aceptadas bandeja 2 a partir de 500 hojas, debido a que la diferencia es mínima para dar mayor oportunidades a potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Ver adenda 3, que sera publicada en breve</p>		

Consulta 115 - LOTE 5 - ITEM 2 y 2 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>Por lo expuesto en la Ley 2051/03 Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública .</p> <p>Solicitamos a la convocante sean aceptadas los tóneres con rendimiento de 17.000 paginas en adelante, para dar mayor oportunidad a potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas</p>		

Consulta 116 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
En el apartado REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación, 7. Capacidad Financiera, establecen como criterio de evaluación para contribuyentes IRACIS, los años 2016, 2017 y 2018. En línea a dicho criterio, en el inciso a) Requisitos documentales para evaluar el siguiente criterio, b), establecen Balance de los años 2016, 2017 y 2018. ¿Al respecto, consultamos si no serían los tres últimos años aquellos objeto de análisis? Puntualmente los años 2017, 2018 y 2019.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Favor adecuarse en las Especificaciones Tecnicas		

Consulta 117 - *- Porcentaje de Multa

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección "Condiciones Contractuales", Numeral 28 Porcentaje de Multa, se establece: "El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas será: 1% por cada día de atraso en la entrega de los bienes." Al respecto, solicitamos a la convocante reducir el porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, tal como es establecido/requerido para la gran mayoría de las licitaciones publicadas para el tipo de bienes objeto del llamado. Es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19 pueden surgir situaciones que afecten la fabricación de equipos por parte de los fabricantes, y en consecuencia conlleve al retraso en las entrega de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes..."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Adecuarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 118 - En el apartado DATOS DE LICITACIÓN, punto 8. Idioma de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
8. Idioma de la Oferta La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción: NO APLICA La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Al respecto, solicitamos a la convocante que sean aceptados catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma de origen inglés, sin traducción, dado que es el idioma de origen de la mayoría de los bienes del rubro tecnología y de conocimiento usual del personal técnico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que sera publicada en breve		

Consulta 119 - *- Para el Lote 1 y 2 de computadoras portátiles.

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>En el pliego de bases y condiciones, sección Especificaciones técnicas, solicitan lo siguiente: Demostración: El Comité de Evaluación, se reserva el derecho a solicitar un equipo para realizar pruebas. Atendiendo a que los equipos solicitados poseen especificaciones técnicas especiales, con modificaciones a los estándares, y que además, la mayoría de los oferentes no disponen normalmente de estos tipos de equipos en su stock, solicitamos que este apartado de "Demostración" (Muestra), pueda ser excluido de los requerimientos, ya que en el PBC en el apartado 15 de muestra, se menciona que "No aplica". De manera a ofertar correctamente y dando así posibilidad a la entidad de recibir mayor número de ofertas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Ver adenda 3, que sera publicado en breve</p>		

Consulta 120 - *- Para el Lote 4 de computadoras de escritorio.

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>En el pliego de bases y condiciones, sección Especificaciones técnicas: Atendiendo a que en el dictamen aprobado de cambios publicado, se observa que correctamente se ha excluido el requerimiento de tarjeta de red adicional y wireless adicional, ya que el tipo de equipo es "Micro", pero en las especificaciones técnicas del PBC no se han excluido estas tarjetas adicionales en el apartado de "Comunicaciones", Solicitamos pueda ser aclarado este punto y actualizar las demás especificaciones de los equipos en la plantilla del SICP de acuerdo a lo requerido y a los dictámenes aprobados, de manera a ofertar correctamente.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Ver adenda 3, que sera publicado en breve</p>		

Consulta 121 - 2. PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 2- Impresora Láser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>3- Consultamos: Si se aceptará equipo con manejo de papel /entrada para 500 hojas en la Bandeja 2.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Ver adenda 3, que en breve sera publicado</p>		

Consulta 122 - 2. PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 2- Impresora Láser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>1- Consultamos: Si se aceptará equipo con primera pagina impresa negro en el modo Reposo de 25 segundo como mínimo? Ya que existe una ínfima diferencia de segundos y limita la participación de varios principales oferentes .</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Ver adenda 3, que en breve sera publicado</p>		

Consulta 123 - 2. PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 2- Impresora Láser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
4- Solicitamos que la Convocante el el punto: ACCESORIOS: Si pueden eliminar el requerimiento de kit de mantenimiento para ADF ya que este kit es un accesorio que sólo utilizan los equipos multifunciones con las funciones de fotocopiado, escaneo y fax.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 124 - 2. PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 2- Impresora Láser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
2- Consultamos: Si se aceptará equipo con panel de control LCD monocromático con 2,2" como mínimo y con mando de 20 teclas como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 125 - 2. PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 2- Impresora Láser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
2- Consultamos: Si se aceptará equipo con panel de control LCD monocromático con 2,2" como mínimo y con mando de 21 teclas como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 126 - Para el Lote 5, ítems 1 y 2,

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
encontramos evidentemente limitante el requerimiento de que el año de lanzamiento corresponda a mayo de 2019 en adelante, considerando que solo la marca HP puede cumplir con dicha solicitud. Consideramos que la fecha estipulada es muy reciente para permitir la participación de otros oferentes, con equipos que incluso superan las especificaciones de productividad requeridas, con la última generación tecnológica. En efecto, solicitamos sean aceptados equipos con año de lanzamiento 2018 en adelante, ya que la diferencia es claramente mínima (meses), sin especificar el mes de cumplimiento pues no es un parámetro necesario para considerar una oferta, sí el año.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 127 - Con relación al lote 5 ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>solicitan un Tamaño de Escaneo (ADF) específico de la marca HP, no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones. Solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas este parámetro que no es un estándar en el mercado local, o que se establezcan parámetros MÍNIMOS con el tamaño de hojas hasta Oficio (considerando el porte requerido y las diferentes marcas comercializadas localmente), a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 128 - Con relación al lote 5 ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>encontramos limitante la velocidad escaneo COLOR de 40 ipm (Normal) y 40 ipm (Duplex), puesto a que refieren a equipos con un dúplex por recirculación y no un escaneo doble de una sola pasada, en coherencia con el porte requerido; por lo que solicitamos sean aceptados también equipos con una velocidad de escaneo COLOR normal (simplex) desde 30 ipm y duplex de 60 ipm, pues al contar con un escaneo de un solo paso permite alcanzar el doble de escaneos que lo solicitado, lo cual representa un real beneficio a la convocante, permitiendo también la participación abierta y transparente entre oferentes, atendiendo el porte solicitado para equipos del mercado local.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 129 - Para el Lote 5 ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
<p>encontramos exageradamente limitante el parámetro Número máximo de copias 9999, pues es un valor orientado a escaneos masivos con equipos de porte mucho más grande (A3) y no los que solicitan, por lo que no representa una capacidad que equipos del mercado local puedan cumplir a cabalidad en conjunto con las demás especificaciones técnicas (a excepción de una sola marca). Por esta razón, solicitamos la modificación de dicho punto a 999 copias, para poder dar mayor participación a potenciales oferentes, con equipos que incluso superan las prestaciones de impresión solicitadas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 1		

Consulta 130 - Para el Lote 5, ítems 1 y 2,

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
encontramos evidentemente limitante el requerimiento de "ISO 140001:2015; ENERGY STAR; EPEAT Silver, CECP; Blue Angel DEUZ-205; Libre de mercurio", considerando que solo la marca HP puede cumplir con dicha solicitud, siendo dichas especificaciones de hecho parte de sus catálogos. Consideramos que la convocante, en su carácter imparcial, no debe solicitar elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas, como lo indica el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas. Para el efecto, solicitamos mantener los requerimientos en el estándar del mercado, con certificaciones ISO y ENERGY STAR, avales suficientes para garantizar la calidad y la repercusión ambiental de los equipos a adquirir.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 131 - Para el Lote 5 ítem 2,

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
encontramos confuso el requerimiento de Accesorios: 1 unidad: de Kit de mantenimiento para la ADF, siendo que se trata de una Impresora Láser (no multifuncional) por lo que no cuenta con esa función ni ese accesorio como parte del hardware. Solicitamos sea reconsiderada y omitida por no presentar relación con el tipo de equipos solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 132 - Para el Lote 5 ítem 2,

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2020
encontramos confuso el requerimiento de Panel de control "con mandos de 24 teclas como mínimo", siendo que los equipos del mercado local cuentan con un teclado integrado alfanumérico (0-9) más las teclas con funciones dedicadas que no suman un total de 24 teclas de manera estándar. Solicitamos pueda ser requerido "Pantalla LCD color 2,7" como mínimo, con teclado físico y acceso a funciones", al ser un estándar que todos los oferentes puedan cumplir en libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 133 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
Consultamos si se podría considerar equipos con tecnología LED, como es una tecnología superior e innovadora, además de económica en todos sus aspectos de rendimiento, ya que casi todas las marcas usan esta tecnología y que la misma es más amigable para el medio ambiente en todos los sentidos de esta manera, sin perjuicio alguno para la convocante se ofrece una mejor propuesta técnica incluso al mismo costo de la tecnología solicitada, por ende se podrían considerar equipos LASER como también LED, por lo que se permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 134 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante tener en cuenta que para el volumen mensual recomendado para equipos del segmento solicitado ronda la cantidad de 3000 paginas mensuales, por ende pedimos tener la consideración de un volumen recomendado mensual de 3000 paginas y de esta forma poder dar mayor participación a potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1

Consulta 135 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante poder bajar a 50 paginas capacidad de Alimentado Automático de Documentos, ya que para el segmento solicitado de este tipo de equipos los Alimentadores son de esa capacidad y mantenerse en lo especificado en el pliego seria una limitante para la participación de otros oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
-----------	--------------------	------------

Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET

Consulta 136 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante si podría considerar en forma de archivos admitido de su conjunto sea PDF, JPEG, TIFF, PDF y que el formato XPS sea opcional ya que este tipo de archivo son característicos de cierta marca y por ende seria una limitante para las demás poder participar en dicha licitación, y no poder competir libremente

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 1

Consulta 137 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante poder aclarar en el apartado de conectividad la característica: Compartimiento de integración de hardware. De esta manera poder tener en cuenta lo solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 3, que en breve sera publicado

Consulta 138 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
<p>Solicitamos a la convocante poder eliminar estas características, ya que esto es una copia exacta de las especificaciones técnicas del modelo E52545 de la Marca HP</p> <p>Gestión de seguridad</p> <p>Gestión de identidad: Autenticación Kerberos, Autenticación LDAP, Capacidad de gestionar códigos PIN para hasta 1500 usuarios como máximo</p> <p>Red: Ipv6/cortafuegos con certificado Autenticación Kerberos con clave previamente compartida</p> <p>Autenticación 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS)</p> <p>SNMPv3 HTTPS Certificados</p> <p>Lista de control de acceso</p> <p>Datos:</p> <p>Cifrado de almacenamiento</p> <p>Cifrado de PDF y correo electrónico</p> <p>Borrado seguro</p> <p>SSL/TLS (HTTPS)</p> <p>Credenciales cifradas</p> <p>Dispositivo:</p> <p>Ranura con cierre de seguridad</p> <p>Desactivación del puerto USB</p> <p>Compartimiento de integración de hardware para soluciones de seguridad</p> <p>Supervisión constante de ataques en el dispositivo</p> <p>Arranque de recuperación automática</p> <p>Capacidad de solamente cargar el código bueno(firmware) conocido</p> <p>Capacidad de garantizar que las conexiones de red al dispositivo sean seguras</p> <p>Esto sería muy limitante y direccionado a esta marca específica, por ende solicitamos considerar lo pedido mas arriba</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 139 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
<p>Solicitamos a la convocante poder bajar la durabilidad del toner a 17000 paginas ya que comparando con otras marcas esto sería el promedio de durabilidad de toner de los mismos, por ende esto daría mayor oportunidad a otros oferentes a participar y no sea limitante ni direccionado a una sola marca</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 140 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
<p>Consultamos si se podría considerar equipos con tecnología LED, como es una tecnología superior e innovadora, además de económica en todos sus aspectos de rendimiento, ya que casi todas las marcas usan esta tecnología y que la misma es más amigable para el medio ambiente en todos los sentidos de esta manera, sin perjuicio alguno para la convocante se ofrece una mejor propuesta técnica incluso al mismo costo de la tecnología solicitada, por ende se podrían considerar equipos LASER como también LED, por lo que se permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 141 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante poder considerar equipos con Manejo de papel estándar/entrada de 500 paginas, ya que para el segmento del equipo solicitado el estándar de capacidad es de 500 paginas, no poder considerar este cambio seria una limitante para los demás oferentes y direccionado a una cierta marca

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 3, que en breve sera publicado

Consulta 142 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante poder considerar equipos con Panel de control LCD de 4 lineas y omitiendo las cantidades de teclas solicitadas ya que cada marca maneja distintos tipos de configuraciones para sus comandos, no poder considerar este cambio seria una limitante para los demás oferentes y direccionado a una cierta marca

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 3, que en breve sera publicado

Consulta 143 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante poder aclarar en el apartado de conectividad la característica: Compartimiento de integración de hardware. De esta manera poder tener en cuenta lo solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 3, que en breve sera publicado

Consulta 144 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder eliminar estas características, ya que esto es una copia exacta de las especificaciones técnicas del modelo E50145dn de la Marca HP Gestión de seguridad Gestión de identidad: Autenticación Kerberos, Autenticación LDAP, Capacidad de gestionar códigos PIN para hasta 1500 usuarios como máximo Red: Ipv6/cortafuegos con certificado Autenticación Kerberos con clave previamente compartida Autenticación 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS) SNMPv3 HTTPS Certificados Lista de control de acceso Datos: Cifrado de almacenamiento Cifrado de PDF y correo electrónico Borrado seguro SSL/TLS (HTTPS) Credenciales cifradas Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad Desactivación del puerto USB Compartimiento de integración de hardware para soluciones de seguridad Supervisión constante de ataques en el dispositivo Arranque de recuperación automática Capacidad de solamente cargar el código bueno(firmware) conocido Capacidad de garantizar que las conexiones de red al dispositivo sean seguras Esto seria muy limitante y direccionado a esta marca especifica, por ende solicitamos considerar lo pedido mas arriba

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 3, que en breve sera publicado

Consulta 145 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
Solicitamos a la convocante poder bajar la durabilidad del toner a 14000 paginas ya que comparando con otras marcas esto seria el promedio de durabilidad de toner de los mismos, por ende esto daría mayor oportunidad a otros oferentes a participar y no sea limitante ni direccionado a una sola marca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 146 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
Solicitamos a la convocante poder eliminar estas características, ya que esto es una copia exacta de las especificaciones tecnicas del modelo E52545 de la Marca HP		
Configuraciones de copiadora Copia a doble cara		
Escalabilidad		
Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez)		
N-up		
Disposición en N o Z		
Orientación del contenido		
Compaginado		
Folleto		
Trabajos combinados		
Almacenamiento de trabajos borde a borde		
Copia de identificación		
Copia de libro		
Copia de A a B (diferentes tamaños de soporte)		
Esto seria muy limitante y direccionado a esta marca especifica, por ende solicitamos considerar lo pedido mas arriba		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 147 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2020
Solicitamos a la convocante poder eliminar estas características, ya que es una limitante para las demás marcar ya que son las especificaciones técnicas del modelo E52545 de la Marca HP: Tamaño de Escaneo (ADF) 216 x 864 mm Esto seria muy limitante y direccionado a esta marca especifica, por ende solicitamos considerar lo pedido mas arriba		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 148 - ADENDA 01 - EETT - LOTE 05 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2020
En la Adenda 01, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIÓN, se solicita:		
"Año de lanzamiento: Enero del 2019"		
Al respecto, solicitamos a la Convocante que el año de lanzamiento sea considerado DESDE EL 2019 EN ADELANTE, no estableciendo el mes específico. Pues cada fabricante posee políticas de producción deferentes y según estos noten la necesidad del mercado, actualizan sus productos, considerando además que el mes de fabricación no deviene como un requisito técnico indispensable.		
De esta forma no se estará limitando la participación de un mayor número de potenciales oferentes y marcas que también cuentan con la capacidad técnica suficiente para realizar la provisión de los bienes requeridos y en consecuencia, capaces de satisfacer las necesidades reales de la Convocante. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: "...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, sin con ello limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...", esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 149 - ADENDA 01 - EETT - LOTE 05 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2020
En la Adenda 01, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIÓN, se solicita:		
PRIMERA PÁGINA IMPRESA NEGRO: • LISTA: 5,9 SEGUNDOS COMO MÁXIMO • REPOSO: 10 SEGUNDOS COMO MÁXIMO		
Al respecto, solicitamos que sean aceptados equipos con capacidad de imprimir la PRIMERA PÁGINA MÍNIMO HASTA 7,2 SEGUNDOS, sin considerar el estado en el que esta se encuentre, pues iniciado el proceso de ejecución de los trabajos esto no afectaría la productividad del usuario.		
De esta forma no se estará limitando la participación de un mayor número de potenciales oferentes y marcas que también cuentan con la capacidad técnica suficiente para realizar la provisión de los bienes requeridos y en consecuencia, capaces de satisfacer las necesidades reales de la Convocante. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud...", esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 150 - ADENDA 01 - EETT - LOTE 05 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2020
En la Adenda 01, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIÓN, se solicita: "COMPATIBILIDAD: ... CERTIFICACIÓN DE USO EN SISTEMAS I POWER SERIES" Al respecto, solicitamos que la palabra CERTIFICACIÓN sea reemplazada por COMPATIBILIDAD de uso en Sistemas I Power Series. Pues, al ser el equipo compatible con GNU/Linux, también es capaz de gestionar el lenguaje de impresión utilizado en Sistemas I Power Series, y esto es únicamente verificable desde la web oficial de la marca del equipo De esta forma no se estará limitando la participación de un mayor número de potenciales oferentes y marcas que también cuentan con la capacidad técnica suficiente para realizar la provisión de los bienes requeridos y en consecuencia, capaces de satisfacer las necesidades reales de la Convocante. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 151 - ADENDA 01 - EETT - LOTE 05 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2020
En la Adenda 01, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIÓN, se solicita: "GESTION DE SEGURIDAD:... CAPACIDAD DE GESTIONAR CÓDIGOS PIN PARA HASTA 1.500 USUARIOS COMO MÁXIMO". Al respecto, solicitamos sean aceptados equipos con CAPACIDAD DE GESTIONAR CÓDIGOS PIN PARA 1.000 USUARIOS COMO MINIMO. De esta forma no se estará limitando la participación de un mayor número de potenciales oferentes y marcas que también cuentan con la capacidad técnica suficiente para realizar la provisión de los bienes requeridos y en consecuencia, capaces de satisfacer las necesidades reales de la Convocante. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Se aceptan equipos con capacidad de gestionar usuarios menores a 1500 usuarios. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 152 - ADENDA 01 - EETT - LOTE 05 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2020
En la Adenda 01, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIÓN, se solicita:		
GARANTÍA: (12) MESES, CERTIFICADO POR MEDIO DE UNA CARTA DEL FABRICANTE APOSTILLADA Y CON REFERENCIA AL PRESENTE LLAMADO.		
Al respecto, solicitamos a la convocante que el documento apostillado sea omitido o que sea de carácter opcional para la presentación de oferta. Es importante considerar que por la situación actual por la que atraviesa la comunidad internacional a consecuencia de la pandemia ocasionado por el COVID-19, los trámites de legalización y/o apostillado vienen sufriendo importantes demoras, por lo que los fabricantes de las marcas no se comprometen con el cumplimiento en los plazos establecidos para la emisión de tales documentos.		
Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes..."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 153 - ADENDA 01 - EETT - LOTE 05 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2020
En la Adenda 01, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIÓN, se solicita:		
"PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS HABILES POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA"		
Al respecto, solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega se extienda a por lo menos 40 DÍAS HABILES POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.		
Lo solicitado se cursa considerando que los productos requeridos dentro del presente llamado no son de producción nacional, y en consecuencia, los mismos deben ser necesariamente importados. Al respecto vale mencionar que, considerando la situación actual por la que atraviesa la comunidad internacional a consecuencia de la pandemia del Covid-19, los plazos de transporte, importación y trámites de despacho aduanero sufren un retraso considerable, por lo que el plazo de entrega establecido en la mencionada adenda resulta irrisorio y solo estaría beneficiando a oferentes que ya cuentan estos equipos de forma anticipada.		
Esta solicitud encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes...", esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre competencia establecido en el inciso b) del artículo 4° de la mencionada Ley.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 154 - ADENDA 01 - EETT - LOTE 05 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2020
En la Adenda 01, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 2: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, se solicita:		
"Año de lanzamiento: Enero del 2019"		
Al respecto, solicitamos que el año de lanzamiento sea considerado DESDE EL 2019 EN ADELANTE, no estableciendo le mes específico. Pues cada fabricante posee políticas de producción deferentes y según estos noten la necesidad del mercado, actualizan sus productos, considerando además que el mes de fabricación no deviene como un requisito técnico indispensable.		
De esta forma no se estará limitando la participación de un mayor número de potenciales oferentes y marcas que también cuentan con la capacidad técnica suficiente para realizar la provisión de los bienes requeridos y en consecuencia, capaces de satisfacer las necesidades reales de la Convocante. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: "...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, sin con ello limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...", esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 155 - ADENDA 01 - EETT - LOTE 05 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2020
En la Adenda 01, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 2: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, se solicita:		
"COMPATIBILIDAD: ... CERTIFICACIÓN DE USO EN SISTEMAS I POWER SERIES"		
Al respecto, solicitamos que la palabra CERTIFICACIÓN sea reemplazada por COMPATIBILIDAD de uso en Sistemas I Power Series. Pues, al ser el equipo compatible con GNU/Linux, también es capaz de gestionar el lenguaje de impresión utilizado en Sistemas I Power Series, y esto es únicamente verificable desde la web oficial de la marca del equipo		
De esta forma no se estará limitando la participación de un mayor número de potenciales oferentes y marcas que también cuentan con la capacidad técnica suficiente para realizar la provisión de los bienes requeridos y en consecuencia, capaces de satisfacer las necesidades reales de la Convocante. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 156 - ADENDA 01 - EETT - LOTE 05 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2020
<p>En la Adenda 01, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 2: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, se solicita:</p> <p>ACCESORIOS: 1 UNIDAD: DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA EL ADF.</p> <p>Al respecto, solicitamos que la unidad de mantenimiento para el ADF sea excluida de las especificaciones técnicas, considerando que el equipo solicitado es de solo impresión, no multifuncional. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: "...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, sin con ello limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...", esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Ver adenda 3, que en breve sera publicado</p>		

Consulta 157 - ADENDA 01 - EETT - LOTE 05 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2020
<p>En la Adenda 01, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 2: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, se solicita:</p> <p>"PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS HABILES POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA"</p> <p>Al respecto, solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega se extienda a por lo menos 40 DÍAS HABILES POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</p> <p>Lo solicitado se cursa considerando que los productos requeridos dentro del presente llamado no son de producción nacional, y en consecuencia, los mismos deben ser necesariamente importados. Al respecto vale mencionar que, considerando la situación actual por la que atraviesa la comunidad internacional a consecuencia de la pandemia del Covid-19, los plazos de transporte, importación y trámites de despacho aduanero sufren un retraso considerable, por lo que el plazo de entrega establecido en la mencionada adenda resulta irrisorio y solo estaría beneficiando a oferentes que ya cuentan estos equipos de forma anticipada.</p> <p>Esta solicitud encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes...", esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre competencia establecido en el inciso b) del artículo 4° de la mencionada Ley.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
<p>Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 158 - En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, LOTE N° 5 Item 1: Impresora Láser Monocromática Multifunción (Página 31-34)

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2020
En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, LOTE N° 5 Item 1: Impresora Láser Monocromática Multifunción (Página 31-34), se establece la siguiente característica: Compatibilidad, GNU/Linux. Verificable desde la web oficial de la marca del equipo. Certificación de uso en sistemas I Power Series. Al respecto, consultamos qué protocolos y/o lenguajes de impresión deben soportar estas plataformas para verificar la compatibilidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 159 - 1. En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, LOTE N° 5 Item 1: Impresora Láser Monocromática Multifunción (Página 31-34)

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2020
1. En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, LOTE N° 5 Item 1: Impresora Láser Monocromática Multifunción (Página 31-34), se establece la siguiente característica: Velocidad de escaneo. Blanco y Negro, Normal: 45 ppm/45 ipm, Duplex: 45ipm, Color Normal: 40 ppm /40 ipm, Duplex: 40 ipm. Al respecto, solicitamos se acepten equipos con velocidad de escaneo 43 y 38.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Ver adenda 3, que en breve sera publicado		

Consulta 160 - En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, LOTE N° 6: UPS: Corporativa rackeable (Página 36-38)

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2020
En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, LOTE N° 6: UPS: Corporativa rackeable (Página 36-38), se establece la siguiente característica: Rotación de fases, en el eventual caso que cambie la rotación de fases en la entrada, no significará una caída de la carga protegida. Al respecto, solicitamos aclarar a qué se refiere el concepto de rotación de Fases.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 161 - En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, LOTE N° 6: UPS: Corporativa rackeable (Página 36-38),

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2020
En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, LOTE N° 6: UPS: Corporativa rackeable (Página 36-38), se establecen las siguientes características: Nivel de ruido máximo, Menor o igual a 55 dBA a 1 metro de distancia y Espacio disponible, El espacio en piso ocupado por la UPS, no debe superar 0.6m x 0.8m (Ancho x profundidad). Al respecto, considerando que cada fabricante diseña su propia arquitectura, solicitamos que sean aceptados parámetros de decibeles y dimensiones físicas superiores a las detalladas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 162 - 1. PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
1)CONSULTAMOS: Se aceptará equipo que cumplan con todas las especificaciones requeridas pero con memoria estándar de 1GB con crecimiento a 3 GB instalada para así posibilitar la participación de		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2020
Ver adendas, adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 163 - 1. PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
1) Con el debido respeto solicitamos a la Convocante en el punto donde se solicita: "Memoria estándar" excluir la condición de "estándar" de los 1,25 GB como mínimo que solicitan y así posibilitar a los oferentes presentar impresora con la capacidad de memoria mínima solicitada o inclusive con capacidad superior.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2020
Se aceptan equipos con capacidad superior, con relación a la solicitud de excluir el mínimo requerido sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, ver adendas, adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 164 - Lote 7 UPS - Rango de voltaje de entrada

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
Con relación al Lote 7 UPS en donde el PBC solicita "Rango de voltaje de entrada 175 / 275 o sup. VAC sin derrateo", solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptado UPS con "Rango de voltaje de entrada 176-276 V sin pérdida de potencia", considerando que la diferencia es mínima y que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2020
Ver adendas, adecuarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 165 - Lote 7 UPS - Tiempo de autonomía en baterías

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
Con relación al Lote 7 UPS en donde el PBC solicita "Tiempo de autonomía en baterías: Mínimo 15 minutos", Solicitamos respetuosamente sea aceptado "Tiempo de autonomía de 15 Minutos a 840Watts de carga", considerando que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido, O en su defecto, solicitamos sea aclarado a cuantos Watts de carga se requiere dicha potencia. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2020
Al indicar el tiempo de autonomía de la batería se entiende que la UPS debe soportar 15 minutos al limite de su capacidad 100%. Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 166 - En el pliego de bases y condiciones, 7. Capacidad Financiera, d) Para contribuyente exclusivamente IVA General, indican:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
En el pliego de bases y condiciones, 7. Capacidad Financiera, d) Para contribuyente exclusivamente IVA General, indican:		
Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: Balance de los años 2016,2017 y 2018		
Solicitamos respetuosamente a la convocante que para el LOTE N° 10 DISCOS SSD, los balances de los años 2016, 2017, 2018 sean considerados como opcionales y sean suficientes la presentación de los 3 últimos meses del IVA para permitir la participación de potenciales oferentes nuevos en el rubro de tecnología y como proveedores del estado paraguayo a fin de poder tener chances de presentar una oferta que beneficie a la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2020
Adecuarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 167 - En el pliego de bases y condiciones, experiencia requerida, indican:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
En el pliego de bases y condiciones, experiencia requerida, indican:		
Facturaciones y/o contratos ejecutados de provisión de Equipos Informáticos, iguales o superiores al 50% del monto ofertado, en los tres (3) últimos años (entiéndase los ejercicios fiscales 2019, 2018 y 2017) Los oferentes deberán presentar la cantidad de facturaciones y/o contratos de provisión de bienes realizadas dentro de los años indicados más arriba para llegar al 50% solicitado. El método de evaluación será la suma de todos los montos de las facturaciones y/o contratos de provisión de bienes. (IVA incluido) hasta llegar al 50% solicitado. Si el oferente presentase documentaciones que lleguen o superen el monto indicado en uno o dos de los años solicitados la acreditación será considerada como cumplida. No necesariamente siendo requisito excluyente la presentación de documentaciones de los 3 años para realizar la sumatoria.		
Solicitamos respetuosamente a la convocante que para el LOTE N° 10 sean aceptadas facturaciones y/o contratos ejecutados de provisión de Equipos y/o insumos Informáticos, iguales o superiores al 50% del monto ofertado, en los cuatro (4) últimos años (entiéndase los ejercicios fiscales 2020, 2019, 2018 y 2017) Los oferentes deberán presentar la cantidad de facturaciones y/o contratos de provisión de bienes realizadas dentro de los años indicados más arriba para llegar al 50% solicitado. Esto se cursa de manera a permitir la mayor participación de un mayor número de potenciales oferentes en beneficio de la convocante y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas - inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2020
Adecuarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 168 - EETT - LOTE 05- ITEM 01

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
En el PBC, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE Nº 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIÓN, se solicita: "GESTION DE SEGURIDAD:... CAPACIDAD DE GESTIONAR CÓDIGOS PIN PARA HASTA 1.500 USUARIOS COMO MÁXIMO". Al respecto, solicitamos sean aceptados equipos con CAPACIDAD DE GESTIONAR CÓDIGOS PIN PARA 1.000 USUARIOS O MÁS, considerando que este requerimiento no deviene como un requisito técnico indispensable. De esta forma no se estará limitando la participación de un mayor número de potenciales oferentes y marcas que también cuentan con la capacidad técnica suficiente para realizar la provisión de los bienes requeridos y en consecuencia, capaces de satisfacer las necesidades reales de la Convocante. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20º de la Ley 2051/03, específicamente: "...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..."; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4º de la misma Ley.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2020
Hemos emitido una adenda al respecto que en breve sera publicado		

Consulta 169 - EETT - LOTE 05- ITEM 01

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
En el PBC, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE Nº 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIÓN, se solicita: GARANTÍA: (12) MESES, CERTIFICADO POR MEDIO DE UNA CARTA DEL FABRICANTE APOSTILLADA Y CON REFERENCIA AL PRESENTE LLAMADO. Al respecto, solicitamos a la convocante que el requerimiento de presentar APOSTILLADA la carta del fabricante pueda ser considerada como opcional. Es importante considerar que, por la situación actual por la que atraviesa la comunidad internacional a consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19, los trámites de legalización y/o apostillado vienen sufriendo importantes demoras. Por lo que los fabricantes de las marcas según nos han informado han suspendido la gestión de apostillado debido al excesivo tiempo que llevan dichos trámites de legalización, en cambio si las habilitan o expiden con firma digital. Con lo solicitado, la Convocante de igual forma tendrá cubierta y certificada la garantía de los bienes requerida. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20º de la Ley 2051/03, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes..."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2020
Hemos emitido una adenda al respecto que en breve sera publicado		

Consulta 170 - PLAN DE ENTREGAS - LOTE 05- ÍTEM 01

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<p>En el PBC, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - PLAN DE ENTREGAS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIÓN, se solicita:</p> <p>“PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS HABILES POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA”</p> <p>Al respecto, solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega se extienda a por lo menos 40 DÍAS HABILES POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>Lo solicitado se cursa considerando que los productos requeridos dentro del presente llamado no son de producción nacional, y en consecuencia, los mismos deben ser necesariamente importados. Al respecto vale mencionar que, considerando la situación actual por la que atraviesa la comunidad internacional a consecuencia de la pandemia del Covid-19, los plazos de transporte, importación y trámites de despacho aduanero sufren un retraso considerable, por lo que el plazo de entrega establecido en la mencionada adenda resulta irrisorio y solo estaría beneficiando a oferentes que ya cuentan estos equipos de forma anticipada.</p> <p>Esta solicitud encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes...”, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre competencia establecido en el inciso b) del artículo 4° de la mencionada Ley.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2020
<p>Acceder a lo solicitado, pone en el riesgo de no ejecutar el presente llamado en el ejercicio fiscal 2020, el llamado no tiene la modalidad plurianual, por lo cual se solicita adecuarse a la especificaciones técnicas</p>		

Consulta 171 - PLAN DE ENTREGAS - LOTE 05- ÍTEM 02

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<p>En el PBC, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS - LOTE N° 5: IMPRESORAS LÁSER - ÍTEM N.º 2: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, se solicita:</p> <p>“PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS HABILES POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA”</p> <p>Al respecto, solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega se extienda a por lo menos 40 DÍAS HABILES POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</p> <p>Lo solicitado se cursa considerando que los productos requeridos dentro del presente llamado no son de producción nacional, y en consecuencia, los mismos deben ser necesariamente importados. Al respecto vale mencionar que, considerando la situación actual por la que atraviesa la comunidad internacional a consecuencia de la pandemia del Covid-19, los plazos de transporte, importación y trámites de despacho aduanero sufren un retraso considerable, por lo que el plazo de entrega establecido en la mencionada adenda resulta irrisorio y solo estaría beneficiando a oferentes que ya cuentan estos equipos de forma anticipada.</p> <p>Esta solicitud encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes...”, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre competencia establecido en el inciso b) del artículo 4° de la mencionada Ley.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2020
<p>Acceder a lo solicitado, pone en el riesgo de no ejecutar el presente llamado en el ejercicio fiscal 2020, el llamado no tiene la modalidad plurianual, por lo cual se solicita adecuarse a la especificaciones técnicas</p>		

Consulta 172 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción - Volumen de Paginas Mensuales 7500 paginas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
<p>Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con un rango de volumen de 3000 a 7500 paginas mensuales que es el estándar de los equipos con ciclo mensual de trabajo de 150.000 paginas que es lo que esta solicitando la convocante.</p> <p>Ratificándose solamente 7500 paginas limitaría la participación de potenciales oferentes. Todos los equipos con ciclo mensual de trabajo de 150.000 impresiones independientemente de la marca tienen características similares y maneja un rango de volumen mensual recomendado entre 2000 a 7500 paginas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
<p>Ver adenda 5, que en breve sera publicado</p>		

Consulta 173 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción - Capacidad de Alimentador de 100 hojas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
<p>Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con capacidad de alimentador de 50 hojas.</p> <p>Comparando los equipos de diversas marcas del mercado teniendo en cuenta que dicha comparación se realiza entre equipos del mismo segmento (ciclo mensual de 150.000 impresiones) que es lo solicitado por la convocante solamente una marca es la que cumple con las 100 hojas que es la HP Laser Jet E5254</p> <p>El estándar de la industria es de capacidad de 50 hojas</p> <p>por ende solicitamos igualar las condiciones a capacidad de 50 hojas para permitir la participación de potenciales oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
<p>Ver adenda 5, que en breve sera publicado</p>		

Consulta 174 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción - Formato de Archivo XPS

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
<p>Solicitamos que el formato de archivo XPS sea de carácter opcional ya que el mismo no es un estándar del mercado y solamente se encuentra disponible para ciertas marcas, esto sería una limitante para la participación de potenciales oferentes.</p> <p>El formato de archivo XPS no es indispensable técnicamente ni afecta a la calidad de prestación de los servicios en los equipos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
<p>el formato XPS se está utilizando en la institución, por lo cual eliminar esta característica sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 175 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción - Primera copia en negro en modo reposo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
En las especificaciones técnicas originales en la característica de primera impresión en negro también solicitaban modo de reposo, requisito que fue excluido en una de las adendas, cosa que no ocurrió como el modo de reposo para la primera copia, el cual también solicitamos sea excluido de las EE.TT. El motivo de dicha solicitud es que técnicamente no afecta la calidad de la prestación de los equipos solicitados. Pero si es una limitante para la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
Ver adenda 5, que en breve sera publicado		

Consulta 176 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción - Capacidad de Toner de 20000 paginas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
Solicitamos a la convocante aceptar capacidad de tóner de 17000 paginas mínimamente, que es el estándar de la industria para equipos del segmento solicitado. Con ello permitiría la participación de potenciales oferentes y la diferencia es mínima con lo solicitado por la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 177 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Laser Monocromática - Rendimiento de Toner para 20.000 paginas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
Solicitamos a la convocante aceptar capacidad de tóner de 14000 paginas mínimamente, que es el estándar de la industria para equipos del segmento solicitado. Con ello permitiría la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 178 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Laser Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
<p>En las especificaciones técnicas de Gestión de Seguridad:</p> <p>Dispositivo:</p> <p>Ranura con cierre de seguridad</p> <p>Desactivación del puerto USB</p> <p>Compartimiento de integración de hardware para soluciones de seguridad</p> <p>Supervisión constante de ataques en el dispositivo</p> <p>Arranque de recuperación automática</p> <p>Capacidad de solamente cargar el código bueno(firmware) conocido</p> <p>Capacidad de garantizar que las conexiones de red al dispositivo sean seguras igual al brochure del equipo</p> <p>Requisito que fue considerado como opcional en el ítem 1 por ende solicitamos que el mismo también sea opcional para el ítem 2</p> <p>El motivo de dicha solicitud es que técnicamente no afecta la calidad de la prestación de los equipos solicitados. Pero si es una limitante para la participación de potenciales oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
Ver adenda 4, que en breve sera publicado		

Consulta 179 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Laser Monocromática - Tecnología de Impresión LED

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
<p>Este Requisito fue aceptado en el Ítem 1 como valido para lo que es Tecnología de Impresión tipo LASER/LED por ende solicitamos que el mismo también sea aceptado para el ítem 2</p> <p>El motivo de dicha solicitud es que técnicamente no afecta la calidad de la prestación de los equipos solicitados. Pero si es una limitante para la participación de potenciales oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
Ver adenda 5, que en breve sera publicado		

Consulta 180 - lote 5 - Ítem 1 y 2 - Certificación de uso en sistemas de I Power Series

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
<p>Consultamos a la convocante si podría considerar como opcional la certificación de uso en sistemas de I Power Series, pues la misma esta ligada exclusivamente a la marca HP</p> <p>Dicha característica no es técnicamente indispensable, ni afecta la prestación y la calidad del servicio de los equipos solicitados</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
<p>En la Institución se utilizan Sistemas basados en I Power Series, es indispensable que cuente con la compatibilidad que garantice el pleno funcionamiento en la impresión y esta característica tienen otras marcas, por lo tanto no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 181 - *- Para el Lote 4 de computadoras de escritorio. Tarjetas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
<p>En el pliego de bases y condiciones, sección Especificaciones técnicas: Comunicaciones.</p> <p>Atendiendo a que en las adendas publicadas no se realizaron cambios y que en el SICP tampoco se ha modificado este punto, en el dictamen aprobado de cambios publicado, se observa que correctamente se ha excluido el requerimiento de tarjeta de red adicional y wireless adicional, ya que el tipo de equipo es "Micro", pero en las especificaciones técnicas del PBC no se han excluido estas tarjetas adicionales en el apartado de "Comunicaciones", Solicitamos pueda ser aclarado este punto y actualizar las demás especificaciones de los equipos en la plantilla del SICP de acuerdo a lo requerido y a los dictámenes aprobados, de manera a ofertar correctamente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
<p>Se aclara al oferente que lo eliminado en el Lote 4 es la tarjeta de red inalámbrica no así la tarjeta de red cableada</p>		

Consulta 182 - Lote 5 Item 1, encontramos limitante la velocidad escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
<p>COLOR Normal: 38 ppm /38 ipm Duplex: 38 ipm, puesto a que refieren a equipos con un dúplex por recirculación y no un escaneo doble de una sola pasada, en coherencia con el porte requerido; por lo que solicitamos sean aceptados también equipos con una velocidad de escaneo COLOR normal (simplex) desde 30 ipm y duplex de 60 ipm, pues al contar con un escaneo de un solo paso permite alcanzar el doble de escaneos que lo solicitado, lo cual representa un real beneficio a la convocante, permitiendo también la participación abierta y transparente entre oferentes, atendiendo el porte solicitado para equipos del mercado local.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
<p>Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 183 - Para el Lote 5, ítems 1 y 2, encontramos

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
<p>evidentemente limitante el requerimiento de que el año de lanzamiento corresponda a agosto del 2018 en adelante. Consideramos que la fecha estipulada es muy reciente para permitir la participación de otros oferentes, con equipos que incluso superan las especificaciones de productividad requeridas, con la última generación tecnológica. En efecto, solicitamos sean aceptados equipos con año de lanzamiento desde marzo de 2018 en adelante, ya que la diferencia es claramente mínima (5 meses), y no es necesario especificar el mes de cumplimiento pues no es un parámetro esencial para considerar una oferta, sí el año</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2020
<p>Ver adenda 5, que en breve sera publicado</p>		

Consulta 184 - PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
<p>1- Se aceptará equipo con memoria estándar 1 GB ampliable a 3 GB</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
<p>En las especificaciones técnicas se solicita 1,25 GB como mínimo, eso significa que se aceptarán propuestas con mayor capacidad. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 185 - PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
1)CONSULTAMOS: Se aceptará equipo que cumplan con todas las especificaciones requeridas pero con memoria estándar de 1GB con crecimiento a 3 GB instalada para así posibilitar la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 186 - PARA EL LOTE N.º 5 IMPRESORA LÁSER : Ítem 1- Impresora Láser Monocromática Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
1) Con el debido respeto solicitamos a la Convocante en el punto donde se solicita: "Memoria estándar" excluir la condición de "estándar" de los 1,25 GB como mínimo que solicitan y así posibilitar a los oferentes presentar impresora con la capacidad de memoria mínima solicitada o inclusive con capacidad superior.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 187 - Lote N°5 – Impresora Laser, Ítem 1 y 2 – PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
En cuanto al precio referencial del Lote 5 – Impresora Láser - Ítem 1 y 2 por la convocante: Solicitamos reevaluar los precios referenciales a considerar con relación a los mismos, en forma previa a la presentación de oferta, esto teniendo en cuenta que, a más de los productos principales requeridos, solicitan insumos de alta capacidad con los mismos y Kit de mantenimiento, los cuales constituyen adicionales, por no formar parte en forma estándar con los productos, elevando en consecuencia sus costos, esto sumado a que ha quedado establecido un plazo de entrega de 30 días hábiles lo cual, a efectos de cumplimiento en el caso de productos a importar, implica la previsión de realizarlo vía aérea, elevando el precio de los mismos en el mercado actual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
Los presupuestos que se incluyeron en el costo promedio de las impresoras se solicitaron teniendo en cuenta lo requerido en la ET. Cambiar o reevaluar pondría en riesgo la ejecución del presente llamado. Favor adecuarse a las Especificaciones Técnicas		

Consulta 188 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Láser Monocromática - Primera impresión en negro en modo reposo

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
En las especificaciones técnicas originales en la característica de primera impresión en negro también solicitaban modo de reposo, requisito que fue excluido en una de las adendas, cosa que no ocurrió como el modo de reposo para la primera impresión para la impresora, el cual también solicitamos sea excluido de las EE.TT. El motivo de dicha solicitud es que técnicamente no afecta la calidad de la prestación de los equipos solicitados. Pero si es una limitante para la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
Ver Adenda publicada		

Consulta 189 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción - Volumen de Paginas Mensuales 6000 paginas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
<p>Consultamos nuevamente poder considerar equipos con un rango de volumen de 3000 a 6000 paginas mensuales ya que como lo explicamos anteriormente que es el estándar de los equipos con ciclo mensual de trabajo de 150.000 páginas que es lo que está solicitando la convocante. Ratificándose solamente 6000 paginas limitaría la participación de potenciales oferentes. Todos los equipos con ciclo mensual de trabajo de 150.000 impresiones independientemente de la marca tienen características similares y maneja un rango de volumen mensual recomendado entre 2000 a 6000 paginas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
<p>Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 190 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción - Capacidad de Alimentador de 100 hojas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
<p>Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con capacidad de alimentador de 50 hojas. Comparando los equipos de diversas marcas del mercado teniendo en cuenta que dicha comparación se realiza entre equipos del mismo segmento (ciclo mensual de 150.000 impresiones) que es lo solicitado por la convocante solamente una marca es la que cumple con las 100 hojas que es la HP Laser Jet E5254 El estándar de la industria es de capacidad de 50 hojas por ende solicitamos igualar las condiciones a capacidad de 50 hojas para permitir la participación de potenciales oferentes y así como en la adenda 5 no refleja ningún cambio como lo menciona en la pestaña de consultas por eso volvemos a preguntar si se puede aceptar alimentador de documentos de 50 hojas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
<p>Ver adenda ya publicada</p>		

Consulta 191 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción - Capacidad de Toner de 20000 paginas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
<p>Solicitamos a la convocante aceptar capacidad de tóner de 17.000 paginas mínimamente, que es el estándar de la industria para equipos del segmento solicitado. Con ello permitiría la participación de potenciales oferentes y la diferencia es mínima con lo solicitado por la convocante y esto limitaría la participación de los demás oferentes y solo una marca lo cumpliría</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
<p>Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET</p>		

Consulta 192 - Lote 5 - Ítem 2 - Impresora Laser Monocromática - Rendimiento de Toner para 20.000 paginas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Solicitamos a la convocante aceptar capacidad de tóner de 14.000 paginas mínimamente, que es el estándar de la industria para equipos del segmento solicitado. Con ello permitiría la participación de potenciales oferentes y la diferencia es mínima con lo solicitado por la convocante y esto limitaría la participación de los demás oferentes y solo una marca lo cumpliría		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, por tal motivo no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 193 - *- Para el Lote 4 de computadoras de escritorio. En el pliego de bases y condiciones, sección Especificaciones técnicas, comunicaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Comunicaciones: En la planilla de especificaciones técnicas de la SICP publicadas en el portal, solicitan 2 tarjetas adicionales: 1. Tarjeta de red PCIe adicional al integrado y 2. Tarjeta wireless adicional, el equipo solicitado para este ítem es del tipo "Micro", el mismo posee dimensiones muy pequeñas para poder reducir el espacio en el puesto de trabajo, por lo cual no permite la adición de una tarjeta de red RJ-45 adicional al integrado, solicitamos respetuosamente que este requerimiento pueda ser opcional o en su defecto puedan ser aceptados adaptadores USB a Ethernet, de mantenerse estas especificaciones técnicas se estaría limitando la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
En las Especificaciones Técnicas del Ítem, en el apartado de Comunicaciones está explícito que la Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex debe ser integrada. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 194 - Lote 5 - Ítem 1 - Impresora Láser Monocromática Multifunción - Formato de Archivo XPS

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
Solicitamos que el formato de archivo XPS sea de carácter opcional ya que el mismo no es un estándar del mercado y solamente se encuentra disponible para ciertas marcas, esto sería una limitante para la participación de potenciales oferentes. El formato de archivo XPS no es indispensable técnicamente ni afecta a la calidad de prestación de los servicios en los equipos solicitados, es mas en el parque actual del CAH existen mas de 150 equipos que no manejan este tipo de archivo y es utilizado sin ningún inconveniente por la convocante. El formato de escaneo del XPS es exclusivo de Microsoft y nos consta que la convocante utiliza mayoritariamente y como política el software libre Linux por lo cual vemos un direccionamiento tendencioso hacia cierta marca Solicitamos tengan a bien explicar técnicamente lo indispensable en el uso de dicho formato de escaneo y el tipo de trabajo a desarrollar con el mismo que no pueda ser logrado con otros formatos de escaneo como PDF		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
Acceder a lo solicitado sería bajar los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, además en la Institución se cuentan con equipos basados sistemas propietarios en Microsoft, los proyectos a ser implementados en la Institución son de carácter confidencial. Favor adecuarse a la ET		

Consulta 195 - lote 5 - Ítem 1 y 2 - Certificación de uso en sistemas de I Power Series

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
<p>Consultamos a la convocante tengan a bien aclarar a que se refieren con la certificación del uso de sistema de I Power Series y cual es la relacion de dicha certificación con el uso y la prestación de servicios de las impresoras y multifuncionales solicitadas que lo hagan tan imprescindible como especificación técnica</p> <p>Por lo cual solicitamos a la convocante si podría considerar dicho punto como opcional</p> <p>La certificación de uso en sistemas de I Power Series, esta ligada exclusivamente a la marca HP Dicha característica no es técnicamente indispensable, ni afecta la prestación y la calidad del servicio de los equipos solicitados, con lo cual se esta dirigiendo a cierta marca las EETT</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
<p>En la Institución se utilizan Sistemas basados en IBM I Power Series, es indispensable que cuente con la compatibilidad que garantice el pleno funcionamiento en la impresión y esta característica tienen otras marcas como Lexmark, Xerox, etc., por lo tanto no se accede a lo solicitado. Favor adecuarse a la ET</p>		