

Consultas Realizadas

Licitación 379161 - "Adquisición de Muebles y Enseres"

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
favor aclarar plazo de entrega		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2020
<p>El proveedor adjudicado deberá entregar los bienes , dentro de los 20(veinte), días calendarios posteriores a la recepción efectiva de la orden de compra por parte Del proveedor, previa firma Del contrato por ambas partes.</p> <p>El proveedor deberá retirar Orden de compra del domicilio de la convocante en un plazo perentorio de 5 días hábiles a partir de la firma del Contrato por ambas partes, caso contrario empezara a correr el plazo de entrega del bien adjudicado desde el día siguiente al vencimiento de los 5 días hábiles. Ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 2 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
conforme verificado no solicitan muestras. favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2020
<p>DATOS DE LA LICITACION PUNTO 15: Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: se requiere Muestras de todos los solicitados</p> <ul style="list-style-type: none">- Plazo para presentación de las muestras: Deberán ser entregadas en la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección General de Migraciones, sito en Eligio Ayala entre Caballero e/ Iturbe en el día de la Presentación y Apertura de Ofertas- Condiciones de presentación: todas las Muestras presentadas deberán estar correctamente identificadas, con los siguientes datos mínimos:<ul style="list-style-type: none">-Identificación de la Empresa-Nº y orden del Llamado-Nº de lotes-Nº de Ítem-Cantidad de Muestras entregadas-Descripción del Ítem (según lo requerido por la convocante en la lista de Precios)-Marca o Nombre Comercial (según lo ofertado en la Lista de Precios)-Procedencia-Cantidad de muestras solicitadas por ítem: se deberá presentar una Unidad del Bien en la forma de presentación de entrega, no se aceptaran muestras fraccionadas. Ajustarse al PBC.		