

Consultas Realizadas

Licitación 381593 - Adquisición de insumos y reactivos de Laboratorio para fabrica Vallemi y Cip Villeta

Consulta 1 - item 6 Etilen glicol

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2020
Se puede ofertar producto con las siguientes parametro de QC		
Descripcion liquido incoloro Identification Positive Miscibilidad en agua Conform Miscibilidad con acetona Complete Miscibilidad en agua Complete Reactividad con Hidroxido de amonio Conform Densidad a 20°C 1.108 ÷ 1.118 Index refractivo a 20°C 1.4274 ÷ 1.4354 Punto de ebullicion 194 ÷ 200 °C Agua <= 0.1 % Acidez (acido acetico) <= 3 ppm Cloro <= 2 ppm Compuesto Carbonylo <= 100 ppm Metales pesados (pb) <= 2 ppm Peroxidos (H2O2) <= 5 ppm Residuos en ignicion <= 50 ppm Sulfatos <= 20 ppm Fe <= 1 ppm Ensayo (GLC) >= 99.5 %		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2020
MANTENER EL PBC.-		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 17

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2020
Favor indicar dimensiones y/o capacidad del crisol de porcelana solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2020
Se han incluido algunas aclaraciones. Favor remitirse a Adenda N° 1.-		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 66

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2020
Si se puede ofertar bolsas de polipropileno de 55 micrones en las medida solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2020
No se realizarán Modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 4 - Especificaciones técnicas. ITEM 42

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2020
ITEM 42. Dice: Papel indicador de PH 1-14 Merk. Favor eliminar la denominación Merk, dado que no puede estar dirigido a una marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-08-2020
Se ha modificado según lo solicitado. Favor remitirse a Adenda N° 2.		

Consulta 5 - ITEM 48

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2020
ITEM 48. Favor aclarar si es Cloruro de Bario dihidrato PA lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2020
Respecto a la consulta generada a través del SICP sobre el Ítem N° 48 el mismo se mantiene a lo establecido en el PBC.		