

Consultas Realizadas

Licitación 383632 - ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DE ALTA PRODUCCIÓN PARA EXPEDIENTES ELECTORALES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2021 - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2021

Consulta 1 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
En las especificaciones tecnicas solicitan Producción mensual: 400.000 copias/impresiones por mes como mínimo. Consultamos si pueden ofertarse equipos con Producción mensual: 300.000 copias/impresiones por mes como mínimo, teniendo en cuenta que las marcas y modelos de equipos propuestos en los precios referenciales (Xerox AltaLink B8075 cotizado por O.T.C. SA y RICOH MP 7503 SP cotizado por Printec S.A.) son equipos para 300.000 copias/impresiones,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 2 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
En las especificaciones tecnicas solicitan Unidad dúplex: 60-250gr. Consultamos si pueden ofertarse equipos con Unidad dúplex automatico de: 64-256gr, de manera a permitir una mayor participacion de oferentes, teniendo en cuenta que para gramajes mayores puede utilizarse la opcion de duplex manual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 3 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
En las especificaciones tecnicas solicitan Interfaces: estándar: 10/100/1000 base tx, usb 2.0 de alta, velocidad, 3 interfaces de host usb. Consultamos si pueden cotizarse equipos con Interfaces: estándar: 10/100/1000 base tx, usb 2.0 de alta velocidad, 2 puertos usb (tipo A y tipo B), de modo a permitir una mayor participacion de oferentes y teniendo en cuenta que para el tipo de trabajos de impresion a realizar se utilizaran principalente la interface de red 10/100/1000 base Tx, pues tecnicamente la comunicacion de datos (archivos de impresion) via interface de red tiene mejor productividad que la interface USB para grandes cantidades de trabajos de impresion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 4 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
<p>En las especificaciones técnicas solicitan Especificaciones del controlador:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cpu dual core 1.2 ghz o superior.- Ram 4.0 gb o superior.- HD 320 o superior. <p>Consultamos si pueden ofertarse equipos con Especificaciones del controlador:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cpu de 1.75 ghz o superior.- Ram 2.0 gb o superior.- HD 320 o superior. <p>teniendo en cuenta que cada fabricante de impresoras es propietario de su propio procesador y la velocidad del procesador y capacidad de memoria RAM están diseñados en función a la velocidad de impresión / copiado que se requiere (en este caso solicitan de 70 ppm). A mayor velocidad de procesador se utiliza menor capacidad de memoria.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
<p>Se aclara que las especificaciones técnicas mencionadas hacen referencias a las condiciones técnicas mínimas de la impresora multifuncional de alta producción teniendo en cuenta que la velocidad del procesador y capacidad de memoria RAM se relacionan entre sí y de ese funcionamiento óptimo resulta la eficiencia en la ejecución de la orden de impresión/ copiado. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 1/2020 respectivamente.</p>		

Consulta 5 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
<p>En las especificaciones técnicas solicitan Tecnología bandejas de succión por arrastre de papel. Consultamos si puede aceptarse la Tecnología bandejas por arrastre de papel o Tecnología bandejas de succión por arrastre de papel indistintamente, de manera a permitir una mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
<p>Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.</p>		

Consulta 6 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
<p>En las especificaciones técnicas solicitan capacidad de papel finalizador: hasta 4000 hojas. Consultamos si pueden cotizarse equipos con capacidad de papel finalizador: hasta 3000 hojas,</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
<p>Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.</p>		

Consulta 7 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
<p>En las especificaciones técnicas solicitan Alimentación de papel: Bandeja 1, 2 - 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (media carta a 12" x 18") y tamaños personalizados; bandejas 3 y 4 - 8.5" x 11", hojas múltiples; hasta 12" x 48" banner (hojas sueltas). Consultamos si pueden ofertarse equipos con Bandeja 1, 2 - 5.5" x 8.5" - A3 (media carta a A3) y tamaños personalizados; bandejas 3 y 4 - 8.5" x 11", hojas múltiples; hasta A3 banner (hojas sueltas). teniendo en cuenta que el tipo de trabajos a imprimir no requiere tamaños superiores al A3 y de manera a no limitar la participación de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
<p>Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.</p>		

Consulta 8 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
<p>En las especificaciones técnicas solicitan Insumos de descarte: - Kit de Reparación Principal que contengan Unidades de Cilindro/s y otros repuestos. Tóner. ADICIONALES AL INCORPORADO DE ORIGEN: Se requiere que el oferente incluya en su oferta las piezas (kit de reparación) adicionales al de origen mínimas para imprimir/copiar copias 1.200.000 páginas que podrán ser cubiertas esta capacidad con cantidad X números de piezas en caso de no poseer en una unidad. Favor aclarar si la cantidad de páginas a ser cubiertas con el kit de reparación es de 1.200.000 para los 8 equipos que se va a adquirir. Favor aclarar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
<p>Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.</p>		

Consulta 9 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
<p>Consultamos si el equipo debe cotizarse y entregarse con capacidad de papel finalizador (Finisher) instalado. Favor aclarar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
<p>Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.</p>		

Consulta 10 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
<p>En las especificaciones técnicas solicitan Impresión láser. Consultamos si pueden ofertarse equipos con Impresión láser / Inkjet de alta velocidad, teniendo en cuenta que existen en el mercado nuevas tecnologías, en el segmento de equipos de alta producción, que permiten beneficios con menores costos de producción que el láser.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
<p>Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.</p>		

Consulta 11 - Características mínimas - Teclado Alfanumérico

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos sean aceptados equipos con teclado alfanumérico en la pantalla táctil touch.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.

Consulta 12 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan Resolución de impresión: 1200 x 1200 dpi como mínimo. Consultamos si pueden cotizarse equipos con Resolución de impresión: 600 x 600 dpi o bien 1200 x 1200 dpi indistintamente, teniendo en cuenta los diferentes tipos de tecnologías existentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.

Consulta 13 - Alimentación del papel - Tamaño del papel.

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

De manera a otorgar mayor participación de los oferentes agradecemos puedan considerar las siguientes especificaciones: Tamaño papel A5 hasta A3: min. 100x148mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.

Consulta 14 - Especificación del sistema - Escalamiento hasta 140 ppm

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

No se encuentra en el mercado equipo que tenga capacidad de escalamiento de velocidad de impresión por lo que agradecemos pueda ser eliminado del requerimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que dicha especificación se refiere a que esta convocante requiere que los equipos a ser adquiridos funcionen en simultaneo con la ejecución de la orden de impresión por medio de la aplicación requerida. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 1/2020.

Consulta 15 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

En las especificaciones técnicas solicitan Capacidad de salida máxima: 7.500 hojas o superior con la configuración total. Consultamos si pueden cotizarse equipos con Capacidad de salida máxima: 2.500 hojas o superior con la configuración total, teniendo en cuenta que esto no constituye un impedimento para la impresión de documentos, además el proceso en sí requiere que el usuario vaya retirando las impresiones finalizadas de la bandeja de salida del equipo, porque de acumularse hasta 7.500 hojas implica un peso bruto 20 kg en papel, a manipular

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.

Consulta 16 - Características mínimas - Fax

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos si la opción de fax puede ser considerado como opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.

Consulta 17 - Especificación del sistema - Escalamiento hasta 140 ppm

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Agradecemos puedan dar una mejor explicación la capacidad de escalamiento ya que no se tiene conocimiento de equipamiento del mercado que pueda cumplir con dicha capacidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que dicha especificación se refiere a que esta convocante requiere los equipos a ser adquiridos funcionen en simultáneo con la ejecución de la orden de impresión por medio de la aplicación requerida. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 1/2020.

Consulta 18 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan Capacidad de entrada máxima: 7.500: unidad principal: 4.100.
Consultamos si pueden cotizarse equipos con Capacidad de entrada máxima: 2.000: unidad principal: 2.000 de manera a permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.

Consulta 19 - Especificación del sistema - Tiempo de calentamiento

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
De manera a otorgar mayor participación de oferentes agradecemos puedan considerar tiempo de calentamiento de 5min o menos para participar con equipos de 100 páginas por minuto que le dará mayor productividad y una reducción de tiempo importante total por presentar un equipo más rápido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 20 - Especificación del sistema - Unidad dúplex

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
Consultamos si se puede considerar impresión dúplex hasta 216 gramos de manera a dar mayor participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 21 - Especificación del sistema - Capacidad de entrada unidad principal

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
Agradecemos pueda ser considerado la unidad principal de 4050 páginas y un total máximo de 8.050 dando así capacidad a mayor capacidad de alimentación de hojas y no habrá una pérdida de productividad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 22 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
Solicitan Especificaciones del escáner: - Velocidad mínimo 200 ipm. Consultamos si pueden cotizarse equipos con Velocidad mínimo 100 ipm., de manera a permitir una mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 23 - Especificaciones del controlador - Lenguaje de descripción estándar

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
Agradecemos puedan aceptar como estándar PCL6, PDF, y Postscrip 3 de manera a otorgar mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 24 - Especificaciones del escáner - Modo de escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
De manera a otorgar mayor participación de los oferentes agradecemos puedan considerar las siguientes especificaciones: Modo de escaneado: escaneo a usb, escaneo a e-mail/carpeta/smb/ftp/pdf/; escaneo twain, compatible con ldap, vista previa, escaneo a color.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 25 - ITEM 1 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
<p>En las especificaciones tecnicas solicitan Especificaciones del controlador: - Hardware integrado. pero tambien solicitan Hardware y software incluido con el equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contar con al menos; teclado usb /mouse/pad c/apoya muñeca. - CPU 8 núcleos (hilos). - Frecuencia básica desde 1,70 GHz a 2,60 GHz. - Disco de estado sólido de 480 gigas a 1 Terabytes. - Placa con socket 1150 o AM4. - Memoria DDR4 DE 8 A 16 GIGAS - 2666 Mhz. - Fuente 500 W con certificación 80 Plus. - Pantallas de 22 pulgadas full hd. <p>Favor aclarar si el equipo a cotizar debe tener Controlador con hardware integrado o bien controlador externo de manera indistinta. pues no puede utilizarse ambos al mismo tiempo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Se aclara que las especificaciones del controlador Hardware integrado se deberá cotizar incluido como complemento de los accesorios necesarios para el funcionamiento y configuración, dado que será el servidor que alojará la solución digital que acompañará a las multifunciones actuando así como Servidor de Impresión y de control de puntos críticos de impresión. Favor remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 26 - Alimentación de papel - Bandejas.

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
De manera a otorgar mayor participación de los oferentes agradecemos puedan considerar las siguientes especificaciones: Tamaños de A5 hasta 330x480mm y tamaño personalizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 27 - Alimentación del papel - Capacidad de salida máxima

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
De manera a otorgar mayor participación de los oferentes agradecemos puedan considerar las siguientes especificaciones: Capacidad de salida máxima: 3.000 o superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 28 - Especificaciones del escáner - Formato de archivos

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
De manera a otorgar mayor participación de los oferentes agradecemos puedan considerar las siguientes especificaciones: Formatos de archivo: tiff/jpeg/pdf; multipáginas: tiff.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 29 - Alimentación del papel - Capacidad de finalizador

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
De manera a otorgar mayor participación de los oferentes agradecemos puedan considerar las siguientes especificaciones: Capacidad de papel finalizador: hasta 3000 hojas o superior; gramaje del papel 60-300 en una de las bandejas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 30 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con velocidad de impresión con escalamiento hasta 136 ppm, viendo que la mínima diferencia no afectaría la producción, ni técnicamente sería un impedimento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.		

Consulta 31 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con bandeja principal de 1100 hojas ya que esto es limitante para las demás marcas y no podrían participar y esto limitaría la participación igualitaria en dicho llamado

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.

Consulta 32 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con tiempo de calentamiento de 300 seg, ya que esto es solo la primera vez cuando prende el equipo luego la maquina esta a punto para poder trabajar sin parar

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.

Consulta 33 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con bandejas de salida máxima de 4500 paginas, siendo esto una limitante para las demás marcas y el cual no afectaría técnicamente para el trabajo destinado

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.

Consulta 34 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la convocante si podría aclarar el punto de mantenimiento sin costo de respuesto y partes tanto como servicio por un año ya que esto se trata de una adquisición no de un contrato de servicio

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.

Consulta 35 - Impresora Multifunción de Alta Producción

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2020
-----------------	--------------------------	------------

en el Apartado de Especificaciones del Escáner, los últimos 7 puntos se referiría a computadoras? si es así cual seria la cantidad?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-12-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta Convocante ha diseñado el Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a las necesidades institucionales que se pretenden satisfacer. Solicitamos remitirse al PBC y Adenda N° 1/2020 respectivamente.