

Consultas Realizadas

Licitación 384946 - CD 90/2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Consulta 1 - Puerto VGA

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
En las EETTS solicitan Puertos: VGA x 1 - HDMI x 1 - LAN x 1 - USB 2.0 x 1 mínimo - USB 3.0 x 2 mínimo - Combo jack Stereo microphone in / headphone-out o similar - DC In.Exigido.		
Solicitamos respetuosamente que los puertos VGA puedan ser considerados como opcionales debido que el estandar actual es HDMI, para de esta manera posibilitar la participacion de una mayor cantidad de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
será modificado mediante adenda Nº 1		

Consulta 2 - Baterías de 4 celdas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
En las EETTs solicitan: Batería 4-celdas Litio Ion (como mínimo). Exigido.		
Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con 3 celdas, ya que la autonomia de las mismas no depende de la cantidad de celdas sino de la tecnologia de las mismas y de los equipos. Entendemos que se puede solicitar a MITIC dictaminar positivamente sobre estos cambios al estandar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Solicitamos ajustarse al PBC, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con este requerimiento.		

Consulta 3 - Procesador solicitado

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
En las EETTs solicitan: Procesador Intel® Core i7. Frecuencia base minima de 1,8 GHz, hasta 4,9 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché y 4 núcleos. Exigido.		
Para este punto vemos que hacen mención a una marca y modelo específico de procesador, dejando sin posibilidad de presentacion de otros tipo de procesadores que pueden ser menos costosos. Segun vemos, este punto no esta cumpliendo con el estandar de MITIC. Solicitamos que se puedan solicitar los dictámenes de modificacion al PBC para que puedan participar una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
La convocante aclara que lo requerido en la plantilla y en el PBC es de Procesador de 4 núcleos físicos como mínimo. Frecuencia base mínima de 1,8 GHz, con frecuencia turbo hasta 4,9 GHz y 8 MB de caché, por lo cual se solicita ajustarse al PBC.		

Consulta 4 - ITEM 3: Suscripción AutoCAD

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
En la Especificación Técnica solicitan AutoCAD 2021 Full suscripción por 3 años de Licenciamiento, haciendo mención que NO SE ADMITIRA LA VERSION AUTOCAD LT. Con relación al precio referencial, solicitamos respetuosamente que se pueda aclarar el monto establecido, ya que el costo del AutcCAD 2021 full es ampliamente superior y en este caso figura el costo del AutoCAD LT por periodo de un año.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
el precio referencial no constituye un factor de competencia, tampoco una limitante para ofertar los precios reales de mercado actuales superiores a los referenciales, el análisis de precio serán realizados por el Comité de Evaluación de ofertas.		

Consulta 5 - Con relación a los ítem 1 donde solicitan (NOTEBOOK) ,

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
aclaramos respetuosamente a la entidad que en el PBC hemos notado que las misma no son conforme a la Resolución DNCP N° 3209/16, por el cual se dispone la utilización de las especificaciones técnicas establecida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC en los procesos de contratación de adquisición de equipos informáticos, a través de la cual se establecen los estándares de especificaciones técnicas para compra de computadoras de escritorio y portátiles siendo de la siguiente manera, tipo 1 (para máquinas avanzadas), tipo 2 (para intermedias) y tipo 3 (para computadoras personales y básicas). Por tanto, solicitamos respetuosamente se retiren de las EETT los puntos que no corresponden y se corrijan utilizando lo acatado por la resolución de la DNCP la plantilla publicada en el SICP, considerando además que los oferentes tienen los equipos en su stock en base a las EETT de dicha resolución. También tener en cuenta que en el caso que la convocante quiera realizar alguna modificación a las especificaciones estándar se deberá solicitar a través de un Dictamen aprobado por la Mitic.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Proceso de licitación regido por las Políticas de Adquisiciones de Bienes y Obras financiados por BID, al respecto se encuentra excluido de la Resolución DNCP N° 3209/16		

Consulta 6 - * Consultamos en relacion al ítem 1 en donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
solicita tipo de licencia de Windows 10 PRO y e, "WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL", solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar y especificar el tipo de Sistema Operativo que la entidad requeriría teniendo en cuenta que los equipos de fabrica Posee el Sistema Operativo Windows 10 Pro OEM en Español, de manera a ofertar correctamente con lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Aclaramos que lo solicitado es Windows 10 PRO de 64 bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL. Ajustarse al PBC.		

Consulta 7 - Con relación a los ítem 1 donde solicitan (NOTEBOOK) ,

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
----------	-------------------	------------

aclaremos respetuosamente a la entidad que en el PBC hemos notado que las misma no son conforme a la Resolución DNCP N° 3209/16, por el cual se dispone la utilización de las especificaciones técnicas establecida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC en los procesos de contratación de adquisición de equipos informáticos, a través de la cual se establecen los estándares de especificaciones técnicas para compra de computadoras de escritorio y portátiles siendo de la siguiente manera, tipo 1 (para máquinas avanzadas), tipo 2 (para intermedias) y tipo 3 (para computadoras personales y básicas). Por tanto, solicitamos respetuosamente se retiren de las EETT los puntos que no corresponden y se corrijan utilizando lo acatado por la resolución de la DNCP la plantilla publicada en el SICP, considerando además que los oferentes tienen los equipos en su stock en base a las EETT de dicha resolución. También tener en cuenta que en el caso que la convocante quiera realizar alguna modificación a las especificaciones estándar se deberá solicitar a través de un Dictamen aprobado por la Mitic.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
-----------	--------------------	------------

Proceso de licitación regido por las Políticas de Adquisiciones de Bienes y Obras financiados por BID, al respecto se encuentra excluido de la Resolución DNCP N° 3209/16

Consulta 8 - * Consultamos en relacion al ítem 1 en donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
----------	-------------------	------------

solicita tipo de licencia de Windows 10 PRO y e, "WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL", solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar y especificar el tipo de Sistema Operativo que la entidad requeriría teniendo en cuenta que los equipos de fabrica Posee el Sistema Operativo Windows 10 Pro OEM en Español, de manera a ofertar correctamente con lo solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
-----------	--------------------	------------

Aclaremos que lo solicitado es Windows 10 PRO de 64 bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL. Ajustarse al PBC.

Consulta 9 - ÍTEM 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR,

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
----------	-------------------	------------

donde el PBC solicita "Bandeja Estándar: 1 x 550 hojas cada una + bandeja de desvío para 100 hojas" y luego "1 bypass manual para 50 hojas", solicitamos sean reconsiderados estos parámetros pues la bandeja de desvío y el bypass representan un mismo alimentador de papel, por lo que el requerimiento de la segunda línea es superfluo e innecesario, limitando conceptualmente la presentación de ofertas para equipos que cumplen con los estándares del mercado. Lo correcto a nivel de conceptos debería ser "Estándar: 1 x 550 hojas cada una + bandeja de desvío para 100 hojas" solamente; en coherencia con todos los equipos de la industria de impresión del porte solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
-----------	--------------------	------------

Remitirse a Adenda N° 1

Consulta 10 - Consultas: ÍTEM 2 : IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
Con relación a las Características del equipo Ítem 2, Impresora Multifuncional Laser Color , Copias por minuto minimo de 42 paginas Solicitamos se pueda ofertar equipo con copias por minuto de 28 ppm respondiendo segmento estándar del mercado acorde al volumen requerido de manera a dar Mayor participacion a potenciales Oferentes de otro Modo se estaria favoreciendo a una marca que cumple con todos los requerimientos como ser LEXMARK		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Solicitamos ajustarse al PBC, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con este requerimiento.		

Consulta 11 - Consultas: ITEMS 2 IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
Con relación a laS Características deL EQUIPO Ítem 2, Impresora Laser Multifuncional, Procesador 533 Mhz solicitamos dejar como Opcional No Exigido, y permitir que pueda ofertar equipo con Procesador Personalizado del Fabricante manteniendo inalterable todas las Otras Especificaciones Tecnicas de manera a dar oportunidad a otra Marca que no sea Solamente Lexmark		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Solicitamos ajustarse al PBC, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con este requerimiento.		

Consulta 12 - Consultas : ITEM 2 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
Con relación a las Características deL EQUIPO Ítem 2, Impresora Multifuncional Laser Color , Solicita Memoria de 2 GB + 320 GB de disco duro . Solicitamos se pueda ofertar equipo con Memoria de 1 GB y Disco Duro como Opcional No exigido , Permitiendo una amplia participacion segun establece la Ley de la Direccion Nacional Contrataciones sin limitar a otras Empresas con intencion de participar Favor de responder		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Solicitamos ajustarse al PBC, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con este requerimiento.		

Consulta 13 - Consultas: ITEM 2 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
Con relación a las Características deL EQUIPO Ítem 2, Impresora Multifuncion Laser Color. Solicita Bandeja Estandar 1x550 hojas + bandeja de desvio de 100 , solicitamos estandarizar criterios de las Bandejas , se pueda ofertar equipos con bandeja principal Estandar de 250 hojas y Bypass o Lateral de 50 hojas y dejar lo otro como Opcional No Exigido, de manera a dar oportunidad participacion a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Remitirse a Adenda Nº 1		

Consulta 14 - Consultas : ITEM 2 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
Con relación a las Características deL EQUIPO Ítem 2, Impresora Multifuncion Laser Color. Solicita ADICIONALES RENDIMIENTO DE 10.000 paginas , solicitamos se pueda ofertar equipo con toner adicionales de 2300 paginas por cada Color de manera a no limitar la partricipacion a otros oferentes con intencion de participar y obtener el precio del mercado de otra estaria encareciendo el Costo teniendo en cuenta que las distintas Marcas del Mercado poseen diferente duracion en los insumos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Remitirse a Adenda Nº 1		

Consulta 15 - Consultas: ITEM 2 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2020
Impresora Multifuncion Laser Color. Solicita duracion de toner para 5000 copias , Solicitamos se pueda ofertar equipo con duracion de toner de 2300 copias por cada color teniendo en cuenta se estaria estandarizando los requerimientos y no limitar la partricipacion a otros oferentes con intencion de participar y obtener el precio del mercado Considerando que las distintas Marcas del Mercado poseen diferente duracion en los insumos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Remitirse a Adenda Nº 1		