

Consultas Realizadas

Licitación 388872 - LLAMADO MOPC N° 132/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ¿DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN ARCO SOBRE EL RÍO MONDAY? ? AD REFERENDUM DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PRÉSTAMO CON ID 388.872

Consulta 1 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2021
<p>Considerando que sería del interés del MOPC la mayor participación de oferentes, siempre que cumplan con los requisitos mínimos exigidos, en ese sentido venimos a realizar la siguiente consulta flexibilizando la exigencia en un mínimo sin ser sustancial el cambio que solicitamos.</p> <p>- DICE: El Punto 7. Capacidad Financiera (Pág. 14 del PBC). Coeficiente de Liquidez : Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,10 (uno con diez). Esta información será extraída de los Balances Generales correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados y resentados ante las respectivas autoridades. (AÑOS 2017,2018 y 2019).</p> <p>- Considerando que: En el Punto 8. Volumen de Negocios (Pág. 17 del PBC), considera en la evaluación los mejores 5 años dentro del periodo de 10 años. En el Punto 9. Experiencia Específica en Construcción (Pág. 18 del PBC), considera en la evaluación 2 contratos similares dentro del periodo de 10 años. Por lo que sugerimos que el MOPC considere en la evaluación los Balances Generales Auditados de los últimos 5 años y en consecuencia sugerimos el siguiente texto:</p> <p>- Debe decir: El Punto 7. Capacidad Financiera. Coeficiente de Liquidez : Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,0 (uno).</p> <p>Esta información será extraída de los Balances Generales correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados y presentados ante las respectivas autoridades. (AÑOS 2015,2016,2017,2018 y 2019).</p> <p>Está a consideración.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Esta contratante se mantiene en lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se actualizó lo referente al punto 7. Capacidad Financiera, debido a la envergadura de la obra</p>		

Consulta 2 - Consulta Experiencia Especifica - Actividades Claves

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2021
Entendemos que cualquier puente de hormigón armado con arco superior o inferior de sustentación del tablero que cuente con una longitud total de al menos 500 m y vano central de mas de 200 mts ejecutado dentro de los últimos 15 años será considerado antecedente valido para cumplimentar las exigencias solicitadas en "9. Experiencia Especifica en Obras - Experiencia Especifica en Construcción - Actividades Claves" (pagina 19 del PBC). Es correcto nuestro entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Especifica en Obras, apartado Experiencia Especifica en Construcción - Actividades Clave, los cuales son los criterios actuales para este requisito.		

Consulta 3 - garantia de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2021
Favor informar el valor de la garantía de mantenimiento de oferta. Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Respecto al % de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ingresar al SICP, a través del siguiente link https://www.contrataciones.gov.py/ , ingresar con el ID correspondiente del llamado, luego ingresar a la pestaña "Convocatoria", luego a la pestaña "Historial de Publicaciones" y descargar el archivo "Llamado publicado".		

Consulta 4 - antecedentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2021
<p>En el apartado "9. Experiencia Específica en Obras - Experiencia Específica en Construcción" del PBC se exige:</p> <p>"Participación como contratista principal, integrante de un Consorcio, o Subcontratista, autorizado por la Administración contratante, en Instituciones Públicas y/o Privadas, en por lo menos dos (2) contratos de características similares a la obra propuesta en los últimos 10 (diez) años".</p> <p>"Se entiende por obra similar a una obra de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje y/o puentes vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m, como mínimo".</p> <p>"La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras".</p> <p>Dado que la obra en cuestión es la construcción de un puente de gran luz sobre el Rio Monday, entendemos que debido a la definición de "obra similar" y "similitud" (escala física, los métodos constructivos y características técnicas) arriba detalladas, una obra para ser considerada "de características similares a la obra propuesta" debe incluir además de movimiento de suelos, hormigón estructural y obras de drenaje, uno o más puentes vehiculares de 500 m de longitud con vanos de 200 m. De no aclararse esta cuestión la frase "obras de drenaje y/o puentes vehiculares" podría hacer inferir a los oferentes que una obra sin ningún puente vehicular, pero si con obras de drenaje puede ser considerada "obra similar".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a la Adenda N° 1, en la cual ha sido modificado el punto 9. Experiencia Específica en Obras, con los siguientes apartados: Experiencia Específica en Construcción, Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave y Capacidad en materia de Proyecto.</p> <p>Los escenarios posibles para la Experiencia Específica en Construcción, serán los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos (2) obras de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje.- Dos (2) obras de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje y puentes vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m.- Una (1) obra de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje y Una (1) obra de puente vehicular de 500 m de longitud con un vano central de 200 m.- Dos (2) obras de puentes vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m.		

Consulta 5 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2021
<p>Solicitamos a la convocante tenga a bien conceder una prórroga de 30 días para la presentación de las ofertas, debido a la magnitud de la obra y con el fin de poder realizar un estudio profundo de la misma y presentar así una oferta mas ajustada y competitiva.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Remitirse a la fecha establecida en el SICP.</p>		

Consulta 6 - Firmante de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2021
<p>En caso de consorcio; si el acuerdo de intención de conformar consorcio es formalizado por Escritura Publica, en el mismo se establece el Poder que se otorga al representante del consorcio mediante una clausula especial así como también ya se menciona el poder que se le otorga al firmante de la oferta, habiendo comparecido a tal acto todos los integrantes del consorcio.</p> <p>En síntesis, se puede realizar un solo Poder por Escritura Publica de intención de conformar consorcio en caso de ser adjudicados y en el mismo establecer el poder que se otorga al representante del consorcio y la facultad del firmante de la oferta. Es correcto este entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Es correcto su entendimiento.</p>		

Consulta 7 - Experiencia Específica - Obras Clave

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2021
<p>Con el fin de permitir la mayor participación posible de empresas paraguayas, las cuales tienen probada experiencia en obras de infraestructura vial que incluyen Puentes de Gran Longitud y de Gran Luz, solicitamos sea considerado en "Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave, al menos 1 Puente de Hormigón Armado de mínimo 500 ml de longitud".</p> <p>Exhortamos NO limitar la exigencia al tipo de sustentación del tablero, es decir, PUENTE en ARCO, debido a la escasa o nula existencia de Puentes en ARCO en Paraguay (Ej. Puente Internacional de la Amistad).</p> <p>Muchas empresas paraguayas poseen suficiente experiencia en puentes de hormigón armado de variadas longitudes y vanos, así como diferentes sistemas de fundación para puentes. De mantenerse la limitación de "Puente en ARCO", significaría una enorme imposibilidad a la concurrencia de empresas paraguayas, solas o en consorcio con otras empresas nacionales, en el presente llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Específica en Obras, apartado Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave, los cuales son los criterios actuales para este requisito.</p>		

Consulta 8 - Garantía de Mantenimiento de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2021
<p>Favor definir el porcentaje de la Garantía ya que no se puede descargar el archivo del SICP.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Respecto al % de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ingresar al SICP, a través del siguiente link https://www.contrataciones.gov.py/, ingresar con el ID correspondiente del llamado, luego ingresar a la pestaña "Convocatoria", luego a la pestaña "Historial de Publicaciones" y descargar el archivo "Llamado publicado".</p>		

Consulta 9 - 1. Item 1.1 Viaductos de acceso y salida

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos la provisión de Especificaciones Técnicas referenciales a fin de la elaboración del diseño del puente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
------------------	---------------------------	------------

La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios, entre ellos, los Viaductos de acceso y salida, para la elaboración del Diseño Final de Ingeniería y posterior construcción, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, en donde se indican los requerimientos para el Diseño Final de Ingeniería

Consulta 10 - 2. Item 1.2 Puente central en Arco

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos la provisión de Especificaciones Técnicas referenciales a fin de la elaboración del diseño del puente

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
------------------	---------------------------	------------

La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios, entre ellos, el Puente central en Arco, para la elaboración del Diseño Final de Ingeniería y posterior construcción, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, en donde se indican los requerimientos para el Diseño Final de Ingeniería.

Consulta 11 - Item 1.3 Elaboración del Diseño Final de Ingeniería del Puente sobre el Rio Monday Prog. 31+150

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos la provisión de las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
------------------	---------------------------	------------

La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y construcción del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, en donde se indican los requerimientos para el Diseño Final de Ingeniería.

Consulta 12 - Item 2.8.1 Instalaciones y Servicios Especiales

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos la provisión de las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
------------------	---------------------------	------------

Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem Instalaciones y Servicios Especiales, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se actualiza el punto 1 de las Especificaciones Técnicas del PBC, referente al Alcance y descripción de las obras, en donde ya no se contempla el ítem requerido.

Consulta 13 - Item 4.1 Movilización

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la provisión de las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y las EETT de construcción del mismo, dentro del cual debe incluir el ítem Movilización, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 14 - Item 5.1 Plan de Gestión Ambiental (PGA)

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la provisión de las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se anexan los archivos 2P_EIAp PDF 2014 y AJUSTE DE PGA 2 PUENTE pdf final 2020, correspondiente a la parte ambiental del proyecto.

Consulta 15 - Item 5.1 Plan de Gestión Ambiental (PGA)

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la provisión de las Especificaciones Técnicas respectivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se anexan los archivos 2P_EIAp PDF 2014 y AJUSTE DE PGA 2 PUENTE pdf final 2020, correspondiente a la parte ambiental del proyecto.

Consulta 16 - Estudios de Suelos

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la provisión de Estudios de Suelos en la zona de implantación del Puente sobre el Río Monday Prog. 31+150.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y las EETT de construcción del mismo, dentro del cual debe incluir los estudios de suelos, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 17 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
----------	-------------------	------------

Buenos días. A fin de realizar un estudio más detallado y teniendo en cuenta, no solo la envergadura de la obra sino que algunas documentaciones aún están faltando para dicho estudio, solicitamos una prórroga de 30 días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la fecha establecida en el SICP.

Consulta 18 - Oferentes elegibles

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Por favor indiquen si, en caso de que se presente una empresa matriz, esta puede presentar la experiencia de cualquiera de sus filiales con el fin de probar los requisitos solicitados en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
En lo que respecta a los aspectos técnicos de calificación, la experiencia a ser evaluada será de la empresa que presente la oferta.		
En lo que respecta a los aspectos financieros de calificación, las experiencias a ser evaluadas corresponderán a aquellas que presenten sus estados financieros consolidados.		

Consulta 19 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicitamos al MOPC las eett del ítem instalaciones y servicios especiales para una mejor cotización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem Instalaciones y Servicios Especiales, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se actualiza el punto 1 de las Especificaciones Técnicas del PBC, referente al Alcance y descripción de las obras, en donde ya no se contempla el ítem requerido		

Consulta 20 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Buenas tardes. A fin de realizar un estudio más detallado y teniendo en cuenta la envergadura de la obra, solicitamos una prórroga de 30 días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Remitirse a la fecha establecida en el SICP.		

Consulta 21 - Antecedentes

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Según lo solicitado en el art.9 "Experiencia Especifica en Obras - Experiencia Especifica de Construcción - Contratista Principal", las obras consignadas deberán tener un avance superior al 70% en el caso de estar concluidas una antigüedad máxima de 10 años.		
Entendemos que en el caso de obras concluidas la antigüedad que debe considerarse es la transcurrida entre la fecha de recepción definitiva y la fecha de presentación de las propuestas.		
Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Especifica en Obras, apartado Experiencia Especifica en Construcción - Actividades Clave, los cuales son los criterios actuales para este requisito. Los 10 años de antigüedad se computan a partir de la fecha de presentación de las ofertas.		

Consulta 22 - Antecedentes

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
<p>Entendemos que las sucursales de empresas extranjeras solo podrán acreditar antecedentes técnicos por medio de obras ejecutadas por la propia casa matriz u otras sucursales pero no por empresas subsidiarias o filiales dado que las mismas son solamente empresas controladas parcial o totalmente de forma directa o indirectamente por la casa matriz. De considerarse validos los antecedentes de empresas subsidiarias o filiales, puede ocurrir el caso que una filial o subsidiaria con participación accionaria de 2 empresas o mas, todas las empresas accionistas de la real ejecutora de la obra pueden invocar el mismo antecedente a los fines de calificar cuando la obra en realidad ha sido una sola. Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>En lo que respecta a los aspectos técnicos de calificación, la experiencia a ser evaluada será de la empresa que presente la oferta.</p>		

Consulta 23 - 8. Volumen Anual de Negocios

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
<p>Consultamos si el ingreso operativo en construcción en el sector público y sector privado a tener en cuenta para el cálculo del volumen de facturación, incluye además rubros de venta de bienes vinculados a la construcción, además de alquiler de equipos, gerenciamiento de obra, etc.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Los ingresos operativos a ser tenidos en cuenta para el cálculo del promedio del volumen anual de negocios, son los ingresos operativos en construcción, tal como lo establece la cláusula 8. Volumen Anual de Negocios de la sección "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación" del PBC.</p>		

Consulta 24 - 9.1 Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica - ítem 2 - Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
<p>1- Entendemos que este ítem 2, no se toma en cuenta la similitud de la obra, pudiendo ser cualquier tipo de obra de infraestructura. Favor confirmar. 2- Entendemos que no existe un límite de contratos a sumar. 3- Definir el período de los contratos para ser tomados en cuenta, ya que en la experiencia específica se toman los últimos 10 años y en la experiencia clave los últimos 15 años.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Específica en Obras y 9.1 Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica, los cuales son los criterios actuales. Deberá tenerse en cuenta el criterio establecido tanto para la Experiencia General como para la Experiencia Específica, en donde se indican las similitudes de contratos y el periodo en el cual se ejecutaron los contratos a ser presentados para la evaluación.</p>		

Consulta 25 - 10. Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Entendemos que el listado de especialistas a cargo del Coordinador de Ingeniería, serán presentados por el Oferente adjudicado. Favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Los especialistas y técnicos a cargo del Coordinador de Ingeniería deberán ser presentados por el oferente adjudicado.		

Consulta 26 - 10. Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Consultamos el tiempo de dedicación del Jefe de Producción y del Técnico Topógrafo especialista en Relevamiento y planialtimetría.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
El tiempo de dedicación del Jefe de Producción y del Técnico Topógrafo especialista en Relevamiento y planialtimetría, deberá ser a tiempo completo, de acuerdo a lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, donde dice: "El Contratista principal deberá proveer el siguiente listado de personales para la ejecución de los trabajos: ..."		

Consulta 27 - 10. Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Acerca del Técnico Ambiental: Consultamos que podrá ser un técnico con especialización en el área y no necesariamente egresado con grado universitario. Si no es así, solicitamos que se acepten a técnicos, teniendo en cuenta que existen pocos profesionales ingenieros disponibles o con el curriculum solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, en lo referente al Técnico Ambiental de Campo, donde establece que: "Será un profesional egresado de las carreras de Ing. Ambiental, Ing. Forestal, Ing. Agronómica, o afines, con diploma académico otorgado por una universidad nacional o extranjera acreditada, con no menos de 2 años de experiencia laboral."		

Consulta 28 - 10. Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
En vista a la publicación de varios llamados de proyectos viales que demandan gran cantidad de profesionales, consultamos si se podrán utilizar los mismos profesionales (siempre y cuando cumplan con los requisitos de cada pliego) en los diferentes llamados, teniendo en cuenta que un oferente podría o no ser adjudicado en los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
En caso de personales a tiempo completo, no se podrá presentar el mismo listado para diferentes llamados. Para los personales a tiempo parcial, se verificará la carga horaria de cada uno de ellos.		

Consulta 29 - 10. Capacidad en materia de personal - ítem 7 Especialista Social

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
El pliego solicita que el especialista cuente con "Con no menos de 3 años de experiencia general en el área social, debe presentar experiencia específica de al menos 2 años en proyectos viales." Solicitamos que se puedan considerar 2 años en proyectos de cualquier tipo de infraestructura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, en lo referente al Especialista Social. Estos son los requisitos determinados por esta Contratante, debido al impacto social que generará esta obra.		

Consulta 30 - Facturación

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Entendemos que cuando el pliego se refiere a "Volumen Anual de Negocios: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2010-2019), en promedio un volumen anual de negocios igual o superior a 60% (sesenta por ciento) del valor de la oferta de precio presentada por el oferente", se REFIERE EXCLUSIVAMENTE a facturación por certificación de obras, y no deben incluirse otros giros comerciales de la empresa como ser alquiler de equipos, venta de agregados petreos, venta o alquiler de inmuebles. De aceptar estos rubros ajenos la rubro construcción de obras públicas o privadas se estaría desvirtuando el concepto solicitado en las bases licitatorias. Favor confirmar si nuestra interpretación es correcta. Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Los ingresos operativos a ser tenidos en cuenta para el cálculo del promedio del volumen anual de negocios, son los ingresos operativos en construcción, tal como lo establece la cláusula 8. Volumen Anual de Negocios de la sección "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación" del PBC. Es correcta su interpretación		

Consulta 31 - aval

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
En caso de participar en un consorcio sin constituir, se pueden presentar dos o mas avales que sumen el importe solicitado. En caso afirmativo, ¿tendrían que ir a nombre de los integrantes del consorcio o pueden estar a nombre de cualquier miembro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Favor remitirse a lo establecido en la cláusula 18. Garantías: instrumentación, plazos y ejecución, punto 4, de la sección "Datos de Licitación", del Pliego de Bases y Condiciones. Solo se presenta un aval.		

Consulta 32 - Legalización de documentnos

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
<p>Se indica que los documentos emitidos en el exterior, deberán presentarse en copia debidamente autenticada en el país de origen, sin embargo, la legalización de dichos documentos por el Consulado o Embajada Paraguaya respectiva y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay será requisito obligatorio para la firma del contrato, en caso de resultar adjudicado.</p> <p>Nuestro entendimiento es que deben ir compulsados ante notario, pero que no se requiera la Apostilla de la Haya, en aquellos países en los que es aplicable. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Es correcto su entendimiento.</p>		

Consulta 33 - Convenio de Consorcio

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
<p>Se solicita que en caso de presentarse un consorcio por constituir, se presente como mínimo un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. Al fin de facilitar la firma entre empresas que se encuentran en distintos países, lo que dificultaría la firma de los representantes de ambas empresas ante un Escribano Público, solicitamos se admita la presentación de dicho documento firmado por ambas empresas pero sin la intervención del Escribano Público, solicitando este requisito únicamente al adjudicatario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Esta Contratante se mantiene en lo establecido en la cláusula 5. Oferentes en Consorcio de la Sección "Datos de Licitación" y a lo establecido en la cláusula 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación, punto 7.3. Oferentes en Consorcio, de la Sección "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación".</p>		

Consulta 34 - Contratos anteriores

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
<p>Se solicita fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada. Por favor, aclarar si se refiere a que cada uno de los contratos debe tener ese importe o si se refiere a la suma de contratos. Si la obra se ejecutó en consorcio, se debe considerar el total del contrato o el % de participación en el contrato. Si para acreditar la experiencia general o específica se presentan certificados que alcancen estos importes, ¿se considerará acreditado el requisito o es obligatorio presentar el copia de los contratos?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Específica en Obras y 9.1. Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica, los cuales son los criterios actuales. Si la obra se ejecutó en consorcio, se debe considerar el % de participación para la Experiencia Específica en Construcción y para la Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave, con la excepción mencionada en la Adenda N° 1. Para acreditar el requisito de la Experiencia Específica en Obras deberá presentarse cualquiera de los documentos citados en el punto 9.1. Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica de la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 35 - Profesionales Coordinador de Ingenieria

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
<p>Entendemos que en esta etapa del proceso no es necesario definir, y por tanto, tampoco acreditar, los profesionales que se pondrán a disposición del Coordinador de Ingeniería. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Los especialistas y técnicos a cargo del Coordinador de Ingeniería deberán ser presentados por el oferente adjudicado.</p>		

Consulta 36 - Profesionales

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
----------	-------------------	------------

Entendemos que en esta etapa del proceso únicamente se deben de presentar los profesionales que aparecen resaltadas en negrita ¿Es correcto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Es correcto su entendimiento.

Consulta 37 - Coordenadas de sondeos

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
----------	-------------------	------------

¿Podrían facilitarnos las coordenadas exactas de los sondeos facilitados dentro del estudio geotécnico? Dicho estudio geotécnico tiene fecha de 2012, por lo que, dado que han transcurrido 8 años y la cimentación tiene una elevada importancia dentro de los trabajos, ¿sería posible disponer de un estudio más reciente?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Los ensayos geotécnicos realizados se observan en el archivo "2 Ubicación 02", que fue levantado a través de la Adenda N° 1, en reemplazo del archivo "Ubicación 02". Estos ensayos fueron realizados sobre el Río Monday en la zona conocida como Calle 14 y sirven para obtener una referencia. La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 38 - Alcance del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
----------	-------------------	------------

Las progresivas que figuran en los planos de inicio y fin del puente son 30+872.18 y 31+428.26, mientras que en el Pliego de bases y condiciones de la licitación se indica que el tramo objeto de estudio se sitúa entre la progresiva 30+870 y la progresiva 31+430, ¿podrían confirmar si el objeto de la licitación es el puente tal y como figura en los planos entre las progresivas 30+872.18 y 31+428.26? De ser así, entendemos que solo estaría incluida dentro de la licitación, la ejecución de los muros de hormigón del estribo y su impermeabilización, pero no se incluiría el trasdosado del mismo ¿podrían aclarar este último punto por favor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Las progresivas de inicio y fin, son las establecidas en el apartado "Ubicación Geográfica", del punto 1. Alcance y descripción de las obras, de la sección "Especificaciones Técnicas", del Pliego de Bases y Condiciones, por lo que el trasdosado se encuentra incluido.

Consulta 39 - Especialista Ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
----------	-------------------	------------

Al tratarse de una licitación internacional, se solicita eliminen el requisito solicitado al Especialista Ambiental de tener registro vigente en el catastro técnico de consultores, y que dicho requisito se exija únicamente al adjudicatario para el inicio de las obras.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, en lo referente al Especialista Ambiental, debido a que este especialista debe manejar las leyes ambientales vigentes en el Paraguay.

Consulta 40 - Especialista Social

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Para el puesto de Especialista Social, ¿se aceptará cualquier titulación, ejemplo ingeniero civil, siempre que se demuestre la experiencia solicitada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Para el Especialista Social, se aceptará un profesional del área social (Ecólogo Humano, Trabajador Social, Sociólogo, Comunicador, entre otros). También podrá ser un profesional de cualquier área con especialización en desarrollo comunitario. Siempre y cuando se demuestre la experiencia solicitada para el cargo.		

Consulta 41 - Técnico Social de Campo

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Se solicita que para el Técnico Social de Campo se admitan también otro tipo de titulaciones, por ejemplo, ingeniero civil, abogado, arquitecto, ingenieros técnico, bachiller, etc. Siempre y cuando se demuestre la experiencia solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, en lo referente al Técnico Social de Campo. Podrá ser un profesional egresado de las carreras de Lic. en Trabajo Social, Ing. en Ecología Humana, Lic. En Psicología o afines, con diploma académico otorgado por una universidad nacional o extranjera acreditada. Se considerarán carreras afines a las que posean en su malla curricular, asignaturas referidas al aspecto social.		

Consulta 42 - Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Al tratarse de una licitación internacional, se solicite en esta etapa, la exigencia de que el Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional tenga que acreditar registro expedido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y que dicho requisito se exija únicamente al adjudicatario para el inicio de las obras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, en lo referente al Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional. Éste será un profesional, que se encuentre registrado como técnico en el ámbito de Salud y Seguridad Ocupacional en cualquiera de sus categorías, dicho registro deberá ser expedido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), debido a que este técnico debe manejar las leyes salud y seguridad ocupacional vigentes en el Paraguay.		

Consulta 43 - Personal técnico y de Administración

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Se solicita presentar calificación del personal clave, técnico y de administración. Por favor, confirmar, que se únicamente hay que acreditar los puestos específicamente solicitados en el pliego.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
En esta etapa del proceso únicamente se deben de presentar los personales que aparecen resaltados en negrita, que figuran en el punto 10. Capacidad en materia de personal.		

Consulta 44 - Experiencia Especifica en Obra. Actividades Clave

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
<p>Con relacion al PBC: 9. Experiencia Especifica en Obra. Actividades Clave. El en PBC se solicita haber ejecutado en los ultimos 15 años 1 Puente en arco de hormigon armado de 500 ml de longitud con un vano central de 200 m. Teniendo en cuenta que este tipo de estructuras no son comunes y a los efectos de permitir la participacion de un mayor numero de oferentes se solicita que este requisito sea modificado de la sgte. manera: Haber ejecutado en los ultimos 15 años al menos 1 Puente de hormigon armado de mas de 500 ml de longitud con por lo menos un vano libre de 175 m.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Especifica en Obra, Experiencia Especifica en Construcción - Actividades Clave, el cual es el requisito actual para la calificación de esta experiencia</p>		

Consulta 45 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
<p>Con relacion al PBC: Requisistos de Participacion y Criteriso de Evaluacion - 11. Capacidad en materia de equipos. Se solicita que los siguientes equipos puedan ser alquilados: 9. Motopala (raspador) de 15 m3, 34. Draga, 35. Lancha de Aluminio. Este pedido obedece a los efectos de permitir la participacion de un mayor numero de empresas, ya que dichos equipos no son muy comunes en nuestro medio.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11. Capacidad en materia de equipos. Verificar los mismos ya que estos son los requeridos para la calificación de este apartado.</p>		

Consulta 46 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
<p>Con relacion al PBC: Requisistos de Participacion y Criteriso de Evaluacion - 11. Capacidad en materia de equipos. Se solicita que la presentacion de Factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisicion, sea considerada como Equipos Propios, teniendo en cuenta que actualmente un gran numero de equipos estan siendo afectados a obras en ejecucion.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio. Verificar los mismos ya que estos son los requisitos documentales actuales para certificar los equipos.</p>		

Consulta 47 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
<p>Teniendo en cuanta la magnitud y complejidad de la obra y con el fin de poder realizar un estudio profundo de la misma y presentar una oferta lo mas ajustada y competitiva se solicita una prorroga de 30 días para la presentación de las ofertas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Remitirse a la fecha establecida en el SICP.</p>		

Consulta 48 - Garantía de Mantenim. de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
----------	-------------------	------------

Favor especificar monto y características de la garantía de mantenimiento de oferta a ser presentada para esta licitación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Respecto al % de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ingresar al SICP, a través del siguiente link <https://www.contrataciones.gov.py/> , ingresar con el ID correspondiente del llamado, luego ingresar a la pestaña "Convocatoria", luego a la pestaña "Historial de Publicaciones" y descargar el archivo "Llamado publicado". Respecto a la forma de presentación remitirse al PBC, Datos de Licitación, cláusula 18.

Consulta 49 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
----------	-------------------	------------

Con relacion al PBC: Requisistos de Participacion y Criteriso de Evaluacion - 11. Capacidad en materia de equipos. En el listado de equipos solicitados se contemplan un gran numero de equipos de movimiento de suelo y pavimento, sin embargo entre los items a ser ejecutados segun la planilla proporcionada no se puede apreciar la ejecucion de estos trabajos. Favor aclarar

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11. Capacidad en materia de equipos. Verificar los mismos ya que estos son los requeridos para la calificación de este apartado, debido a que esta Contratante considera que son los equipos necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Consulta 50 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
----------	-------------------	------------

Entre los documentos proporcionados no se localizan las Especificaciones Tecnicas de los trabajos a ser ejecutados. Se solicita la provision de las mismas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y construcción del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, en donde se indican los requerimientos para el Diseño Final de Ingeniería

Consulta 51 - Experiencia Especifica en Obra. Actividades Clave

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
<p>Con relacion a los items de obra a ser ejecutados en el presente contrato, según la planilla proporcionada, solo se contempla como alcance del presente contrato, el proyecto ejecutivo, la contruccion de los viaductos de acceso al puente y el Puente Central en arco. No obstante en el punto 9 del PBC - Experiencia Especifica en Obra. Actividades Clave, se solicita demostrar experiencia en Terraplen y Carperta de Concreto Asfaltico. Favor aclarar. En el caso de estar contemplada la ejecucion de movimineto de suelo y pavimento, favor proporcionar la planilla detallada de todos los trabajos previstos, o especificar exactamente en alcance de los rubros de la planilla.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>En la Adenda N° 1, se ha actualizado el punto 1 - Alcance y descripción de las obras, de la sección "Especificaciones Técnicas" del PBC, en el cuadro se establecen claramente las obras a diseñar y ejecutar, las cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viaductos de acceso y Salida. - Puente Central en Arco. - Elaboración del Diseño Final de Ingeniería del Puente sobre el Río Monday Prog. 31+150. <p>Las progresivas de inicio y fin, son las establecidas en el apartado "Ubicación Geográfica", del punto 1. Alcance y descripción de las obras, de la sección "Especificaciones Técnicas", del Pliego de Bases y Condiciones, por lo que el trasdosado se encuentra incluido.</p>		

Consulta 52 - Maquinaria

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2021
<p>Teniendo en cuenta que los trabajos objeto de la licitación se corresponden con la ejecución de un puente, no se entiende la necesidad de disposición de los siguientes equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un fresado-reciclador de pavimentos. - Una planta estabilizadora de suelos. - Una planta trituradora de 150t/h. - Una planta asfáltica de 80 tn. - Una vibroacabadora de asfalto de 70 HP. - Una draga de 1.000 HP. - Una Lancha de aluminio. <p>Considerando además que el grueso de los trabajos se corresponde con la ejecución de la estructura, siendo el peso del movimiento de tierras y el extendido de firmes poco representativo en el total del proyecto, parece exagerado la necesidad de los siguientes equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 palas cargadoras. - 2 motoniveladoras. - 3 tractores. - 10 camiones volquetes. <p>¿Podrían aclararnos estos puntos por favor?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Esta Contratante se mantiene en lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11. Capacidad en materia de equipos. Verificar los mismos ya que estos son los requeridos para la calificación de este apartado, debido a que esta Contratante considera que son los equipos necesarios para la correcta ejecución de la obra.</p>		

Consulta 53 - Acreditación de experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2021
----------	-------------------	------------

Se indican 5 criterios considerados para la evaluación de la experiencia, recepción definitiva, contratos para demostrar el 50%, autorización de la Administración para subcontratistas, Estado de resultados, constitución de consorcio, por favor, indicar si es preciso presentar los 5 o se puede acreditar con cualquiera de ellos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Para acreditar el requisito de la Experiencia Específica en Obras deberá presentarse cualquiera de los documentos citados en el punto 9.1. Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica de la Adenda N° 1.

Consulta 54 - Acreditación de experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2021
----------	-------------------	------------

Para acreditar la experiencia se exige, entre otros:

“Estado de Resultado, Nota a los Estados Financieros, Libro Mayor de las cuentas de ingreso operativo y Formulario N° 101 “Impuesto a la Renta” presentado ante la Subsecretaria de Estado de Tributación. Para los oferentes extranjeros, documento similar presentado ante la Autoridad Administrativa Tributaria del país de origen”

En nuestro país no existe ningún impuesto en el que se detalle específicamente una obra. Tampoco en los estados financieros aparece reflejado el título o mención a una obra específica. Por favor, aclaren a qué se refieren con dichos documentos.

Por otra parte, se admite experiencia con 15 años de antigüedad, cuando solicitan notas de estados financieros, ¿se refiere a los años en los que se ejecutaron las obras que se presentan para acreditar la experiencia?

Rogamos eliminen este criterio y admitan que la experiencia sea acreditada pro el acta de recepción de las obras o cualquier otro documento del cuál se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Para los oferentes extranjeros, se requerirá un documento similar presentado ante la Autoridad Administrativa Tributaria del país de origen, según lo establece el punto 9.1 Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica, modificado a través de la Adenda N° 1.

Además, en la Adenda N° 1, se ha modificado el punto 9.1, en su apartado 1, el cual establece que: "1. Documento que avale la recepción definitiva de la obra u otros documentos que acrediten la experiencia específica requerida."

Consulta 55 - Acreditación de experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita presentar el contrato de constitución de consorcio para la acreditación de experiencia. Si en el certificado que se presente para acreditar la experiencia aparece reflejado el % d participación en dicho consorcio, ¿será suficiente para acreditar este requisito?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

De acuerdo a lo establecido en la Adenda N° 1, en el punto 9.1, apartado 5; es necesario presentar el Contrato de Constitución de Consorcio.

Consulta 56 - Coeficiente de solvencia

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2021
Con el fin de fomentar la mayor participación de empresas, solicitamos aumenten el índice de solvencia solicitado a igual o menor a 0,85		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Esta contratante se mantiene en lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se actualizó lo referente al punto 7. Capacidad Financiera, debido a la envergadura de la obra.		

Consulta 57 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2021
Para la experiencia especifica se está considerando una antigüedad de 10 años y para las actividades clave 15 años. Solicitamos se unifique y se acepte que ambas experiencias hayan sido ejecutadas en los últimos 15 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modificó lo referente al periodo requerido, en el punto 9. Experiencia Específica en Obras.		

Consulta 58 - Estudios Geotécnicos

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2021
Solicitamos aclaración sobre la ubicación de los ensayos geotécnicos efectivamente realizados, ya que las fotos proveídas en el Informe que compone la carpeta "Geotécnia Río Monday" corresponden a la ubicación del Puente en la zona conocida como "Calle 14".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Los ensayos geotécnicos realizados se observan en el archivo "2 Ubicación 02", que fue levantado a través de la Adenda N° 1, en reemplazo del archivo "Ubicación 02". Estos ensayos fueron realizados sobre el Río Monday en la zona conocida como Calle 14 y sirven para obtener una referencia. La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 59 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2021
<p>De la revisión de los Documentos Técnicos correspondientes en el Pliego de Bases y Condiciones en el apartado Experiencia Específica en Construcción – Actividades Clave página 19 del documento indica que se requiere contar con una experiencia mínima de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Terraplén: 710.000 m³ -Carpeta concreto asfáltico: 12.500 m³ <p>De la página 39 del Pliego indica lo siguiente “FASE B: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN ARCO SOBRE EL RÍO MONDAY. Progresiva 30+870 a la progresiva 31+430” los que no da una longitud de la obra de 560 metros, y de la revisión del documento MEMO CAF N°1101-2020 - 29-12-2020 en la página 6 del documento en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Estimado no indica dichos ítems para la ejecución de la obra dada.</p> <p>Solicitamos al MOPC una confirmación de si será necesario la presentación de cumplimiento de dichas cantidades para la calificación de la obra dada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Específica en Obras.</p> <p>La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y construcción del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, en donde se indican los requerimientos para el Diseño Final de Ingeniería.</p>		

Consulta 60 - “Coordinador de Ingeniería - Diseño Ejecutivo del Puente sobre el Río Monday, un equipo de especialistas y técnicos compuesto como mínimo por:...pag.21”

Consulta	Fecha de Consulta	28-01-2021
<p>Entendemos que el equipo de especialistas y técnicos a cargo del Coordinador de Ingeniería deben ser presentados una vez adjudicada la oferta, y no en la etapa de presentación y evaluación de la misma. Favor aclarar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Es correcto su entendimiento.</p>		

Consulta 61 - Límites referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
<p>Existe algún margen referencial que no se pueda exceder, por arriba o por abajo, respecto al presupuesto total de licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>El margen referencial se encuentra estipulado en el artículo 4 de la resolución DNCP N°1890/2020, que se encuentra en el portal de la DNCP.</p>		

Consulta 62 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
<p>Para un análisis minucioso, y elaboración de un anteproyecto para determinar los cómputos métricos debido a que la obra es por precio global, solicitamos una prórroga de 30 días desde la fecha de apertura.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Remitirse a la fecha establecida en el SICP.</p>		

Consulta 63 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

Entendemos que todos los documentos probatorios o de respaldo de las capacidades financieras, experiencias, personal, etc., deben presentarse en fotocopias simples, como son los requeridos en los documentos legales.
Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la sección "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación" del Pliego de Bases y Condiciones, y a sus modificaciones establecidas en la Adenda N° 1. Verificar en cada cláusula el requerimiento de que el documento se presente a través de fotocopias simples o autenticadas.

Consulta 64 - Capacidad en Materia de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos que a efectos de evaluación, sean considerados como Equipos Propios aquellos equipos a ser adquiridos, debiendo el oferente presentar la factura proforma acompañada de una Carta de Compromiso de Adquisición en el que conste las características solicitadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio. Verificar los mismos ya que estos son los requisitos documentales actuales para certificar los equipos.

Consulta 65 - LPI 132/2020 - PUENTE - EQUIPOS - Capacidad en materia de equipos - Pagina 28 - Equipos propios o alquilados:

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos una revisión de todo el listado de Equipos Requeridos en vista al alcance de los trabajos a ser realizados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11. Capacidad en materia de equipos. Verificar los mismos ya que estos son los requeridos para la calificación de este apartado, debido a que esta Contratante considera que son los equipos necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Consulta 66 - garantía

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
----------	-------------------	------------

1. En el Pliego de bases y condiciones - Datos de la Licitación - 18 Garantías, consultamos: que tipo de garantías se puede presentar?. Entendemos que debe ser Póliza a primer requerimiento o Garantía Bancaria. Es correcto nuestro entendimiento?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el proceso se rige por la legislación local y su reglamento (Ley 2051/03 y Decreto 2992/2019) por ende, la forma de presentar las garantías queda a elección del oferente tal y como establece la norma.

Consulta 67 - personal

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
----------	-------------------	------------

2. En el Pliego de bases y condiciones – Requisitos de Participación y criterios de evaluación – 10.Capacidad en materia de personal, solicitan un extenso listado de personales, que son similares en las 3 convocatorias de Acceso al segundo Puente Id: 388869 – id: 388872 – id: 388870, cuyas fechas de presentación son una tras otra, solicitamos que el mismo listado pueda ser presentado en las 3 licitaciones y si en el caso de ser adjudicada la empresa en más de una obra, que el Ministerio le de un tiempo prudencial para presentar un segundo listado que cumpla con los requisitos establecidos y que esto sea una condición imprescindible para la firma del segundo contrato adjudicado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

En caso de personales a tiempo completo, no se podrá presentar el mismo listado para diferentes llamados. Para los personales a tiempo parcial, se verificará la carga horaria de cada uno de ellos.

Consulta 68 - Plan comunicacional

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
----------	-------------------	------------

3. Con respecto al plan comunicacional, notamos que en diferentes llamados del MOPC se solicita considerar un monto provisional para cumplir con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de dicho plan comunicacional, el cual no está incluido en la presente licitación. Consultamos si sería prudente agregar la provisión del plan comunicacional para poder presupuestar según los elementos que deban ser considerados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N°1, en donde se incluyó el formulario de oferta, que son los ítems a cotizar.

Consulta 69 - equipos

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
----------	-------------------	------------

4. En el Pliego de bases y condiciones – Requisitos de Participación y criterios de evaluación – 11.Capacidad en materia de equipos, se establece la lista de equipos que deben ser propios, pero vemos una contradicción entre la observación 1: “se permitirá la presentación de factura proforma, no así para el caso de los equipos propios” y el numeral 11.1 – 3 “Para el equipo propio, el contratista deberá demostrar ser propietario, con cedula verde, o factura de venta o factura proforma acompañada de compromiso de adquisición”.

Entendemos que como equipo propio, podrá presentarse factura proforma acompañada de compromiso de adquisición. Es correcto nuestro entendimiento?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio. Verificar los mismos ya que estos son los requisitos documentales actuales para certificar los equipos.

Consulta 70 - Geotecnia Río Monday

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
<p>Solicitamos el correspondiente estudio de suelos ya que el presentado en el portal no corresponde a la ubicación requerida. En las fotos mostradas en el informe se observa un puente existente que no corresponde a la ubicación del puente a construir en este llamado. Se presume que corresponde al otro puente que ya se esta ejecutando sobre el Río Monday. Este proyecto de gran envergadura debe ser provisto con los datos que realmente corresponden al sitio de obra por tanto solicitamos:</p> <p>1- Memoria de Ingeniería del Anteproyecto donde conste: estudio de suelos, estudio de roca, estudio hidrológico y todo otro dato que haya sido tenido en cuenta para la elaboración del anteproyecto así como para la elección de la solución. Planos del anteproyecto, detalles, EETT</p> <p>2- Las coordenadas de los sondeos realizados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>Los ensayos geotécnicos realizados se observan en el archivo "2 Ubicación 02", que fue levantado a través de la Adenda N° 1, en reemplazo del archivo "Ubicación 02". Estos ensayos fueron realizados sobre el Río Monday en la zona conocida como Calle 14 y sirven para obtener una referencia.</p>		

Consulta 71 - PLANILLA REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
<p>Solicitamos una "PLANILLA REFERENCIAL DE CÓMPUTOS" de los ítems que constituyen la obra. El pedido es con la intención de que se tenga mayor claridad del ALCANCE DE LAS OBRAS a cotizar.</p> <p>Los planos disponibles en el portal son insuficientes para realizar una oferta acorde a la envergadura del proyecto. La planilla referencial ayudará para que las empresas oferentes compitan con igualdad de condiciones y puedan luego hacer sus propias mediciones y verificaciones de acuerdo a su experiencia y revisión de proyecto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se anexan documentaciones adicionales.</p> <p>La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y posterior construcción del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 72 - formulario de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2021
<p>En el Pliego de bases y condiciones - Requisitos de Participación y criterios de evaluación - 6 Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación se solicita: 1 Formulario de Oferta (El Formulario de Oferta y lista de precios generados electrónicamente a través del SICP, deberán ser completados y firmados por el Oferente). Dicho formulario y la lista de precios no se encuentran en el Portal para ser descargados. Solicitamos que los mismos sean cargados en el Portal.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se reemplaza el documento "Formularios", por el documento "Formularios 1".</p>		

Consulta 73 - CRITERIO DE CALIFICACION - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2021
<p>Experiencia Específica en Construcción – Actividades Clave</p> <p><input type="checkbox"/> Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en los últimos 15 años, período (2005 – 2019) en las siguientes actividades clave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terraplén: 710.000 m³ - Carpeta concreto asfáltico (*): 12.500 m³ - Infraestructura de hormigón armado: 5.000 m³ de hormigón. - 1 Puente en arco de hormigón armado: 500 ml de longitud con vano central de 200 m. <p>Entendemos que las cantidades de Obras Especificas para la calificación de los proponentes en caso de Consorcio sean alcanzadas las cantidades Totales de los Ítems específicos sumando las cantidades de cada Socio de Manera a alcanzar y/o sobrepasar las cantidades exigidas para los casos de Terraplén y Carpeta de Concreto Asfaltico, se utilizaría el mismo criterio de calificación para el Caso de Consorcio para el Caso de los puentes, es decir que sumados totalicen un Vano de 200 mts como la Longitud Total del Puente de 500 mts? O deberá ser una sola Obra que Cumplan con estas exigencias y no sumativas?</p> <p>El caso de la construcción de Puentes en arcos en un periodo anterior a los últimos 10 años aquí en América prácticamente ninguna de la Empresas tiene dentro de su experiencia, solamente en Europa y Asia, y se deberán buscar algún Socio de dichos continentes para poder calificar a sabiendas de que el proyecto deberá ser elaborado y presupuestado</p> <p>Por lo expresado precedentemente solicitamos que las exigencias del Puente en arco y el vano exigidos sean omitidos y solo sea exigida la Longitud de los puentes a considerar en este caso de 500 mts, siendo que en nuestro País, poco o nada se estila construir ese tipo de puentes, mas bien el Puente recto con tramos de 25 a 30 mts,, para los cuales muchas empresas nacionales Califican , esa exigencias del puente en arco ninguna empresa nacional esta cumpliendo y es de publico conocimiento. Por todo lo expuesto precentemente solicitamos en primer lugar una prorroga de por lo menos 45 días para la búsqueda de socios que califiquen, elaboración del proyecto ejecutivo y presupuesto para presentación de las propuestas de manera a que dichas propuestas sean las mas conveniente para el Pais</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Específica en Obras, los cuales son los criterios actuales para este requisito.</p> <p>Respecto a la fecha de presentación de ofertas, remitirse a la fecha establecida en el SICP.</p>		

Consulta 74 - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Sección 10. Capacidad en materia de personal se indica lo siguiente:

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2021
<p>“El Contratista principal deberá proveer el siguiente listado de personales para la elaboración del Diseño Ejecutivo del Puente sobre el Rio Monday.</p> <p>1. Un (1) Coordinador de Ingeniería, quien tendrá a su cargo la coordinación de la elaboración de los diseños del puente sobre el Rio Monday. Sera un Ingeniero Civil o Vial, con no menos 10 años de experiencia profesional en el área de la ingeniería vial y 5 años de experiencia en Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales y/o Puentes Vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m”.</p> <p>Debido a la disyuntiva que plantea la expresión “y/o” que hace alusión el texto solicitamos se aclare si la interpretación para la experiencia en Diseño Final de Ingeniería es de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Caso 1: Poseer 5 años de experiencia en Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales y Puentes Vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m <input type="checkbox"/> Caso 2: Poseer 5 años de experiencia en Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales <input type="checkbox"/> Caso 3: Poseer 5 años de experiencia en Diseño Final de Ingeniería de Puentes Vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m. <p>Esta consulta se debe a que se tienen muy pocos profesionales en el medio que poseen la experiencia solicitada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Es correcta su interpretación.</p>		

Consulta 75 - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Sección 10. Capacidad en materia de personal se indica lo siguiente:

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2021
<p>“El Contratista principal deberá proveer el siguiente listado de personales para la elaboración del Diseño Ejecutivo del Puente sobre el Rio Monday.</p> <p>2. Un (1) Especialista en Estructuras (Puentes), quien tendrá a su cargo la elaboración de los diseños y cálculos de la estructura del Puente sobre el Rio Monday.</p> <p>Sera un Ingeniero Civil o Vial, con diploma académico otorgado por una universidad nacional o extranjera con título de maestría relacionado con el cargo comprobado con certificado o diploma, o presente cursos de especialización relacionados al cargo con una duración mínima de 120 horas lectivas cada uno, que acumulados alcancen 480 horas lectivas y estén debidamente comprobados con certificados o diplomas, con no menos de 15 años de experiencia profesional en el área de estructuras y deber contar con al menos dos experiencias como especialista en estructuras en el diseño de puentes de H°A° con una longitud mínima de vano central de 200 m y longitud mínima total de 500 m.</p> <p>Referente al Especialista en Estructuras (Puentes) para el Diseño Ejecutivo solicitamos se aclare a partir de que etapa se computara la experiencia profesional solicitada de no menos de 15 años.</p> <p>Esta deberá ser considerada a partir de cuál de los siguientes casos: a-) desde la obtención del título académico, b) desde el título de maestría, c) al haber terminado un curso de especialización que alcance 480 horas, d) a partir de su primera experiencia en el área de estructuras.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Los 15 años de experiencia profesional en el área de estructuras, será computada a partir de la obtención del título universitario, teniendo en cuenta todas las experiencias en el área de estructuras, que acumuladas totalicen como mínimo 15 años de experiencia específica en el área citada anteriormente.</p>		

Consulta 76 - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Sección 10. Capacidad en materia de personal se indica lo siguiente:

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2021
<p>“El Contratista principal deberá proveer el siguiente listado de personales para la ejecución de los trabajos: Director de Obra, Superintendente, Ingenieros Civiles o Viales para el cargo de Ingenieros Residentes, Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Producción, Técnico Topógrafo, Especialista Ambiental, Técnico Ambiental, Especialista Social, Técnico Social de Campo, Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional”.</p> <p>Solicitamos se precise si estos Personales solicitados para la Ejecución de los Trabajos deberán ser presentados en la oferta o por el oferente adjudicado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Estos personales solicitados para la ejecución de los trabajos, deberán ser presentados en la oferta.</p>		

Consulta 77 - Acuerdo Consorcial

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>En caso de presentarse en consorcio, se solicita la presentación de un acuerdo privado, con certificación de firmas por Escribano Público. Teniendo en cuenta que se trata de una licitación internacional y que la unión puede estar formada por empresas que se encuentren en distintos países, este trámite puede ser muy complejo, máxime en las circunstancias sanitarias actuales. Se solicita que se acepte que en la etapa de la licitación se presente el acuerdo sin la necesidad de la legalización de firmas por Escribano Público. También se solicita se admita la firma electrónica de dicho documento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Esta Contratante se mantiene en lo establecido en la cláusula 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación; en su punto 7.3. Oferentes en Consorcio.</p>		

Consulta 78 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

Respetuosamente solicitamos extiendan el plazo para la presentación de la oferta como mínimo en 60 días, ya que por complejidad y envergadura del proyecto es necesario contar con más tiempo para realizar una oferta seria, competitiva y que cumpla con las expectativas de la Entidad Contratante

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la fecha establecida en el SICP.

Consulta 79 - Legalización de documetos

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

Al tratarse de una licitación internacional, y teniendo en cuenta la actual situación debida a la pandemia que estamos viviendo, lo que dificulta el movimiento en de las personas y la dificultad en la obtención de documentos, se solicita que en esta fase de licitación se admita que toda la documentación que se presente sea una copia simple sin la necesidad de que dichos documentos sean una copia notariada o legalizada, y que se este requisito se exija únicamente al adjudicatario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
------------------	---------------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en la cláusula 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación, de la sección "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación", del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 80 - Firma digital

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

¿Es posible presentar los documentos solicitados con firma digital?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
------------------	---------------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en la cláusula 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación, de la sección "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación", del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 81 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

Entendemos que para acreditar la experiencia general se admitirán obras que hallan finalizado entre los años 2010-2020. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
------------------	---------------------------	------------

En el Punto 8. Volumen Anual de Negocios (Experiencia General), se establece: "... los últimos diez (10) años (2010 - 2019) ...".

Consulta 82 - Diseño Paquete 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>En los Términos de referencia del documento Memorándum UEP CAF N° 1101-2020 se incluye un listado muy exhaustivo de los capítulos que deben incluirse en el alcance del diseño final de ingeniería, pero no se especifican aquellos que corresponden al Paquete 3: Puente sobre el río Monday, pues entendemos que muchos de los capítulos son generales, como trazado, pavimentos, estudio de tránsito, etc, y no deben ser repetidos o modificados para este paquete. Por ellos solicitamos se nos aclare cuáles son los capítulos del diseño final de ingeniería que deben incluirse en el paquete 3</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y posterior construcción del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones</p>		

Consulta 83 - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Sección 11. Capacidad en materia de equipos.

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>En la lista figuran equipos tales como: Motopala de 15 m3, Planta Estabilizadora de Suelo, Barredora sopladora, Planta Asfáltica de 80 Ton, Vibro acabadora de asfalto de 70 HP, Dragas de 1000 HP, etc. Siendo el proyecto la construcción de un Puente en Arco de H°A° solicitamos que el listado de los equipos requeridos sea revisado a efectos de que se incluya solo los que corresponden para este tipo de obra.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11. Capacidad en materia de equipos. Verificar los mismos ya que estos son los requeridos para la calificación de este apartado.</p>		

Consulta 84 - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Sección 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación en el apartado 4 se menciona lo siguiente:

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>"4- Constancia de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la Republica, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. Para los oferentes extranjeros, documento equivalente de conformidad a la legislación vigente del país de domicilio del oferente." Requerimos se aclare si para los oferentes extranjeros con la presentación de una Declaración Jurada de Bienes ya se cumple este requisito.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la cláusula 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación, de la sección "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación", del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo punto 4 se aclara que, para los oferentes extranjeros, será requerido un documento equivalente de conformidad a la legislación vigente del país de domicilio del oferente.</p>		

Consulta 85 - Zona de implantación del puente

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Referente a la zona de implantación del puente solicitamos la provisión de la siguiente información:		
<input type="checkbox"/> Relevamientos Topográficos		
<input type="checkbox"/> Estudios Geotectónicos		
<input type="checkbox"/> Estudios Batimétricos		
<input type="checkbox"/> Estudios Hidrológicos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y posterior construcción del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 86 - Diseño de Ingeniería del Puente

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Solicitamos se defina el alcance del Diseño de Ingeniería del Puente. Además de la Estructura de H°A° del Puente en Arco se deberá también considerar el proyecto: vial, de señalización, iluminación, protección de márgenes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y posterior construcción del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 87 - Trabajos en Cabeceras del Puente

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Los trabajos concernientes a las cabeceras del puente tanto de la margen derecha como de la margen izquierda que se desarrollan por lo general en una longitud de 500 m tales como movimiento de suelo y pavimentación se deberán considerar en el Diseño de Ingeniería del Puente o estos trabajos están contemplados en las obras Acceso Rural e Interconexión Urbana respectivamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Las progresivas de inicio y fin, son las establecidas en el apartado "Ubicación Geográfica", del punto 1. Alcance y descripción de las obras, de la sección "Especificaciones Técnicas", del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 88 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Solicitamos prórroga para la presentación de la oferta por un plazo de 45 días a fin de realizar estudios y relevamientos necesarios para la elaboración del Diseño de Ingeniería del Puente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Remitirse a la fecha establecida en el SICP		

Consulta 89 - EXP. ESPECIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>Participación como contratista principal, integrante de un Consorcio, o Subcontratista, autorizado por la Administración contratante, en Instituciones Públicas y/o Privadas, en por lo menos dos (2) contratos de características similares a la obra propuesta en los últimos 10 (diez) años.</p> <p>Se entiende por obra similar a una obra de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje y/o puentes vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m, como mínimo.</p> <p>Entendemos que los dos contratos similares pueden ser Puente en Arco, así como también puentes Atirantados, colgantes, entre otros, siempre y cuando se adapten a lo solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Específica en Obras. Verificar los mismos ya que estos son los requeridos para la calificación de este apartado.</p>		

Consulta 90 - Prorroga de la fecha de Apertura de Ofertas y periodo de re consultas

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>Solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de 30 días para la presentación de las ofertas, con el fin de poder realizar un estudio profundo del Proyecto y presentar así una oferta ajustada y competitiva una vez contestadas todas las consultas y proporcionado las Adendas correspondientes. Además, solicitamos puedan conceder un periodo razonable de re consultas y aclaraciones para las dudas que se puedan generar con las Adendas y Notas Aclaratorias que vayan saliendo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.</p>		

Consulta 91 - Desglose de Precios Referenciales por Item

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>No pudimos encontrar ni descargar, el Desglose de los Precios de Referencia por cada Ítem. Se solicita proveer al desglose de precios referenciales de cada Ítem de acuerdo a la Lista de Cantidades a ser Ofertada, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 3, segundo párrafo, de la Resolución DNCP N° 411/18, en cuanto al desglose de los Ítems y su inclusión en el SICP.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Los precios de referencia se encuentran ubicados en la carpeta "Dictamen de Precios Referenciales y Anexos" y contienen los archivos "Dictamen UOC Llamados CAF" y "Memo CAF N° 1101/2020 - 29-12-2020", los cuales se encuentran publicados en el SICP.</p>		

Consulta 92 - Formulario de Oferta y Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>No pudimos encontrar ni descargar del Portal de Contrataciones Públicas, la Lista de Cantidades de los Ítems a ser Ofertados, en el formato de Excel que actualmente se debe bajar y adjuntar al Formulario de la Oferta. Se solicitan se incorpore al Portal del SICP el Formulario de Oferta y la Lista de Cantidades que deben ser llenados con los precios, que normalmente son bajados del Portal, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 3, segundo párrafo, de la Resolución DNCP N° 411/18, en cuanto al desglose de los Ítems y su inclusión en el SICP.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Remitirse a la Adenda N°1, en donde se incluyó el formulario de oferta.</p>		

Consulta 93 - Desgloce de cantidades por ítem

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
Con respecto a los ítems "Viaductos de acceso y Salida (m2)" y "Puente Central en Arco (m2)", solicitamos el desglose de cantidades de los diferentes ítems que componen los mismo, como ser, por ejemplo: Pilotes, Cabezales, Estribos, Pilas, Vigas, Losas, etc. Se solicita la misma ya que facilitará a los oferentes realizar un costeo en igualdad de condiciones y también al momento de certificar los trabajos una vez que se vayan realizando las obras en sus diferentes etapas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y posterior construcción del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 94 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
Con relación al punto 9. Experiencia Especifica en Obras, Experiencia Especifica en Construcción se solicita obra similar de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelos, hormigón estructural, obras de drenaje y/o puentes vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m, como mínimo. Favor aclarar el criterio del "y/o". Según nuestro entendimiento esto permitiría a los Oferentes calificar según los siguientes criterios: a- Presentando 2 contratos de pavimentación asfáltica con Puentes vehiculares de 500 m y con vano central de 200 m.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Favor remitirse a la Adenda N° 1, en la cual ha sido modificado el punto 9. Experiencia Específica en Obras, con los siguientes apartados: Experiencia Específica en Construcción, Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave y Capacidad en materia de Proyecto. Los escenarios posibles para la Experiencia Específica en Construcción, serán los siguientes: - Dos (2) obras de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje. - Dos (2) obras de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje y puentes vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m. - Una (1) obra de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje y Una (1) obra de puente vehicular de 500 m de longitud con un vano central de 200 m. - Dos (2) obras de puentes vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m.		

Consulta 95 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
Con relación al punto 9. Experiencia Especifica en Obras, Experiencia Especifica en Construcción se solicita por lo menos dos (2) contratos en los últimos diez (10) años, sin embargo, para la, Experiencia Especifica en Construcción - Actividades Clave se pueden sumar contratos ejecutados en los últimos quince (15) años. Se solicita unificar estos criterios en ambos casos y que el mismo de en los últimos quince (15) años, periodo 2005 - 2019. Se solicita esto para lograr mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modificó lo referente al periodo requerido, en el punto 9. Experiencia Específica en Obras.		

Consulta 96 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>Con relación al punto 9. Experiencia Especifica en Obras, Experiencia Especifica en Construcción se solicita obra similar de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelos, hormigón estructural, obras de drenaje y/o puentes vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m, como mínimo. Favor aclarar el criterio del "y/o". Según nuestro entendimiento esto permitiría a los Oferentes calificar según los siguientes criterios:</p> <p>a- Presentando 2 contratos de pavimentación asfáltica con Puentes vehiculares de 500 m y con vano central de 200 m.</p> <p>b- Presentando 2 contratos de pavimentación asfáltica propiamente dicho sin el puente mencionado.</p> <p>c- Presentando 2 contratos de Puentes vehiculares de 500 m y con vano central de 200 m.</p> <p>d- Presentando 1 contrato de pavimentación asfáltica propiamente dicho y 1 contrato con Puente vehicular de 500 m y con vano central de 200 m. Es correcta nuestra interpretación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a la Adenda N° 1, en la cual ha sido modificado el punto 9. Experiencia Específica en Obras, con los siguientes apartados: Experiencia Específica en Construcción, Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave y Capacidad en materia de Proyecto.</p> <p>Los escenarios posibles para la Experiencia Específica en Construcción, serán los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos (2) obras de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje. - Dos (2) obras de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje y puentes vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m. - Una (1) obra de pavimentación asfáltica que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje y Una (1) obra de puente vehicular de 500 m de longitud con un vano central de 200 m. - Dos (2) obras de puentes vehiculares de 500 m de longitud con un vano central de 200 m. 		

Consulta 97 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>Con relación al punto 9. Experiencia Especifica en Obras, Experiencia Especifica en Construcción - Actividades Clave, se solicita que en la experiencia solicitada para el Ítem Puente en arco de hormigón armado: 500 ml de longitud con vano central de 200 m. no se tenga en cuenta el Porcentaje de Participación en Consorcio en caso de haber realizado la obra como integrante de uno. Se solicita esto para lograr mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Específica en Obras, Experiencia Especifica en Construcción - Actividades Clave, en donde se exceptúa la actividad del Puente en Arco o Atirantado de Hormigón armado cuya longitud total y vano central no deberán considerarse por el porcentaje de participación.</p>		

Consulta 98 - Capacidad en Materia de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>Con respecto al Ítem 11. Capacidad en materia de equipos, se solicita una Motopala (raspador) de 15 m3. Se consulta si dicho equipo es el mismo que se suele denominar como Mototrailla o Trailla auto propulsada?. Favor aclarar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11. Capacidad en materia de equipos. Verificar los mismos ya que estos son los requeridos para la calificación de este apartado. Es correcto su entendimiento.</p>		

Consulta 99 - Pedido de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>Por la presente, solicitamos una prórroga de por los menos 30 (treinta) días de la fecha de presentación de las ofertas. Realizamos este pedido, a razón de que las obras a licitar se caracterizan por su complejidad y envergadura, como así también para disponer de cotizaciones de insumos críticos en la composición de precios, verificación de estudios topográficos, geotécnicos en la zona de obras, y la localización de materiales aptos para la construcción de la misma, lo que beneficiará al Comitente en la presentación de ofertas más convenientes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Remitirse a las fechas establecidas en el SICP.</p>		

Consulta 100 - Capacidad en Materia de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>Con respecto al Ítem 11. Capacidad en materia de equipos, se solicita Un Fresador-Reciclador de pavimentos. Se consulta si se esta solicitando Una Fresadora "o" Una Recicladora de pavimentos; o Una Fresadora "y" Una Recicladora de pavimentos. Se consulta lo anterior debido a que no existe un equipo único que realice ambos trabajos siendo estos muy diferentes uno de otro. Favor aclarar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11. Capacidad en materia de equipos. Verificar los mismos ya que estos son los requeridos para la calificación de este apartado.</p>		

Consulta 101 - Capacidad en Materia de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>Con respecto al Ítem 11. Capacidad en materia de equipos, se consulta porque se solicita Un Martillete Hinca Pilotes y además Una Perforadora de Pilotes. Se debería solicitar solo la Perforadora de Pilotes. Favor aclarar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>Esta Contratista se mantiene en lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 11. Capacidad en materia de equipos. Verificar los mismos ya que estos son los requeridos para la calificación de este apartado</p>		

Consulta 102 - Certificados Ambientales

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>Se consulta si para esta Licitación de debe prever y cotizar en la Oferta el 1% del valor de la Oferta para la Compra de Certificados Ambientales por parte del MOPC?.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
<p>No deberá preverse el costo de los certificados ambientales.</p>		

Consulta 103 - Memoria de Ingeniería y Estudios

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos sea proveído la Memoria de Ingeniería del Anteproyecto, Estudio de suelos, Estudio hidrológico e Hidráulico, Planos y detalles del anteproyecto y las Especificaciones Técnicas respectivas de las obras e Ítems a cotizar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se anexan documentaciones adicionales.
La presente Licitación corresponde al Diseño y Construcción del Puente en Arco sobre el Río Monday, en donde el oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios necesarios para el diseño y posterior construcción del mismo, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 104 - Poder de representante

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
----------	-------------------	------------

En la sección de formularios, específicamente en el 14 "Modelo de Acta o Acuerdo de Intención de Constitución de Consorcio" al pie del mismo se menciona lo siguiente:

a) En caso de que el Acuerdo sea formalizado por Instrumento Privado, las firmas de quienes suscriben el mismo, deberán estar certificadas por Escribano Público. Se requerirá además (carácter sustancial), acompañarlo con un Poder suficiente otorgado por Escritura Pública, al Representante Legal del Consorcio, por parte de las Empresas que integran el mismo;

Consulta: en cuanto al Poder mencionado, entendemos que también será válido que cada empresa miembro presente su Poder designando al representante del consorcio, es decir, no necesariamente UNA única Escritura Publica por parte de los miembros. Esto obedece a que por la naturaleza del llamado es necesario consorciarse con empresas extranjeras, y teniendo en cuenta la situación actual por la pandemia se dificulta la gestión de documentos requeridos para poder suscribir Escrituras Publicas en conjunto en el país.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Es correcto su entendimiento

Consulta 105 - Criterios de calificación, apartado 7 - Capacidad Financiera.

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2021
----------	-------------------	------------

En los criterios de calificación, apartado 7 - Capacidad Financiera.
En caso de empresas extranjeras que posean leyes tributarias diferentes a las leyes paraguayas en los cálculos de Activos-Pasivos. ¿Cómo se podría respaldar la solvencia y liquidez?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en la Adenda N° 1, que en su punto 7.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio, apartado c), que establece lo siguiente: "c) Copia de los Balances Generales y Notas a los Estados Financieros de los años 2017, 2018 y 2019, presentados ante la Subsecretaría de Estado de Tributación o ante la autoridad tributaria del país de origen...". El oferente extranjero deberá presentar un documento equivalente de acuerdo a la ley tributaria de su país.

Consulta 106 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Solicitamos prórroga para la presentación de la oferta 90 días a fin de realizar estudios y relevamientos necesarios para la elaboración del Diseño de Ingeniería del Puente y cotización del mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Remitirse a la fecha establecida en el SICP.		

Consulta 107 - Puente

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
En referencia a la definición del Puente objeto de la presente Licitación como un proyecto de "Puente en Arco", es consideración de esta Empresa que se está solicitando una tipología de arco con una luz de 200 m cuando el ancho del río es de aproximadamente 130 m, en ese sentido cabe señalar que los Puentes en Arco no se han construido en el País y que además de exigir un proceso constructivo más complejo y costoso no parece adecuado para salvar la luz libre del Río Monday, así como tampoco favorece la competitividad ya que se reduce notablemente el número de Empresas que pueden participar en la licitación, como también producirá un mayor costo para el Estado paraguayo. Por lo expuesto se solicita sea abierta la posibilidad de ofertar un viaducto con una luz libre central mínima de 170 m en la modalidad de vigas en doble voladizo y de longitud total de 500 m, del mismo modo se solicita que la experiencia específica sea limitada a la construcción de un puente de vano central igual o mayor a 170 m.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Esta Contratante se mantiene en lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Específica en Obras. Verificar los mismos ya que estos son los requeridos para la calificación de este apartado		

Consulta 108 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Con el fin de realizar un análisis detallado del Proyecto del Puente y del PBC, solicitamos se conceda una prórroga en la fecha de presentación de las ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2021
Remitirse a la fecha establecida en el SICP.		