

## Consultas Realizadas

# Licitación 389170 - ADQUISICION DE UNA MOTONIVELADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

### Consulta 1 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2021
En la parte de Detalle de los productos se solicita: - MOTOR: Diésel, 6 cilindros, turboalimentado, intercooler Tier III como mínimo		
Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas de maquinarias con: - MOTOR: Diésel, 6 cilindros, turboalimentado, intercooler Tier II como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-02-2021
SOLOCITAMOS QUE SE ADECUE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS SEGUN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA COONVOCANTE		

### Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2021
En la parte de Detalle de los productos se solicita: SISTEMA HIDRAULICO: Con Bomba de Pistones o Engranaje con flujo variable de 186 lts minuto a 2.200 rpm. Como mínimo.		
Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas de maquinarias con: SISTEMA HIDRAULICO: Con Bomba de Pistones con flujo variable de 160 lts minuto a 2.200 rpm. Como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-02-2021
SOLOCITAMOS QUE SE ADECUE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS SEGUN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA COONVOCANTE		

### Consulta 3 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2021
<p>En la parte de Detalle de los productos se solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CUCHILLA O LAMINA DE CORTE: Largo de la Cuchilla 4. 267mmX671mm.X22mm (14) pies. Como Standard en la maquina ofertada. Con alcance fuera de los neumáticos, bastidor articulado de 304.8mm/ Tipo acero alto carbono con formato de curva envolvente que disminuye la resistencia del material, con ángulo de ataque máximo de 90gdos. Con deslizamiento de la vertedera de 686mm y altura libre sobre el suelo de la vertedera de 445.5mm.</li> <li>Con profundidad de corte de la vertedera de: 787. mm (26.4"). con desplazamiento lateral de la tornamesa de 711.2mm (28"). Como mínimo.</li> </ul> <p>Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas de maquinarias con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CUCHILLA O LAMINA DE CORTE: Largo de la Cuchilla 4. 267mm X 575mm X 25mm (14) pies. Como Standard en la maquina ofertada. Con alcance fuera de los neumáticos, bastidor articulado de 304 mm/ Tipo acero alto carbono con formato de curva envolvente que disminuye la resistencia del material, con ángulo de ataque máximo de 90gdos. Con deslizamiento de la vertedera de 673mm y altura libre sobre el suelo de la vertedera de 445 mm.</li> <li>Con profundidad de corte de la vertedera de: 780. mm. con desplazamiento lateral de la tornamesa de 710 mm. Como mínimo.</li> </ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-02-2021
<p>SOLOCITAMOS QUE SE ADECUA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS SEGUN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA COONVOCANTE</p>		

### Consulta 4 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2021
<p>En la parte de Detalle de los productos se solicita:</p> <p>CAPACIDAD DE LLENADO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de enfriamiento..... 40 litros (como mínimo)</li> <li>- Tanque de Combustible..... 341 litros (como mínimo)</li> <li>- Sistema Hidráulico..... 190 litros Como Mínimo)</li> </ul> <p>Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas de maquinarias con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPACIDAD DE LLENADO.</li> <li>- Sistema de enfriamiento..... 30 litros (como mínimo)</li> <li>- Tanque de Combustible..... 270 litros (como mínimo)</li> <li>- Sistema Hidráulico..... 160 litros Como Mínimo)</li> </ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-02-2021
<p>SOLOCITAMOS QUE SE ADECUA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS SEGUN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA COONVOCANTE</p>		

## Consulta 5 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2021
<p>En la parte de Detalle de los productos se solicita:</p> <p>- MONITOREO: El equipo ofertado deberá tener monitoreo Satelital a distancia, de todas las partes vitales de la Maquina que incluya, Localización, temperatura de aceites, horas trabajadas, régimen de trabajo, temperaturas del motor y transmisión. Sin costo a la Municipalidad durante el periodo de garantía, (01) Año.</p> <p>Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas de maquinarias con:</p> <p>- MONITOREO: Satelital a distancia para Localización, todas las partes vitales de la Maquina se observa en la pantalla principal de la máquina dentro de la cabina, temperatura de aceites, horas trabajadas, régimen de trabajo, temperaturas del motor y transmisión. Sin costo a la Municipalidad durante el periodo de garantía, (01) Año.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-02-2021
SOLOCITAMOS QUE SE ADECUA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS SEGUN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA COONVOCANTE		

## Consulta 6 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2021
<p>En la parte de Detalle de los productos se solicita:</p> <p>aire acondicionado, asiento ajustable con suspensión, cinturón de seguridad de 50.8 mm (2) Consola del operador ajustable, acelerador de pedal y manual, limpiador de parabrisas delantero con lavador, vidrio de seguridad, luz de techo, retrovisores internos y externos toma de 12V. Llave general automática con escalones de acceso a cabina en los lados derecho e izquierdo. Central electrónica de informaciones indicadores/medidores, velocímetro, tacómetro, dirección seleccionada FIN/R.</p> <p>Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas de maquinarias con:</p> <p>- CABINA: Certificada ROPS/FOPS conforme las normas SAE J1040 y J231. Cerrada con aire acondicionado, asiento ajustable con suspensión, cinturón de seguridad de 50.8 mm (2) Consola del operador ajustable, acelerador de pedal y manual, limpiador de parabrisas delantero con lavador, vidrio de seguridad, luz de techo, retrovisores internos y externos toma de 12V. Llave general automática con escalones de acceso a cabina en el lado derecho. Central electrónica de informaciones indicadores/medidores, velocímetro, tacómetro, dirección seleccionada FIN/R.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-02-2021
SOLOCITAMOS QUE SE ADECUA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS SEGUN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA COONVOCANTE		

## Consulta 7 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2021
<p>En la parte de Detalle de los productos se solicita:</p> <p>- CABINA: Certificada ROPS/FOPS conforme las normas SAE J1040 y J231. Cerrada con aire acondicionado, asiento ajustable con suspensión, cinturón de seguridad de 50.8 mm (2) Consola del operador ajustable, acelerador de pedal y manual, limpiador de parabrisas delantero con lavador, vidrio de seguridad, luz de techo, retrovisores internos y externos toma de 12V. Llave general automática con escalones de acceso a cabina en los lados derecho e izquierdo. Central electrónica de informaciones indicadoras/medidores, velocímetro, tacómetro, dirección seleccionada FIN/R.</p> <p>Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas de maquinarias con:</p> <p>- CABINA: Certificada ROPS/FOPS conforme las normas SAE J1040 y J231. Cerrada con aire acondicionado, asiento ajustable con suspensión, cinturón de seguridad de 50.8 mm (2) Consola del operador ajustable, acelerador de pedal y manual, limpiador de parabrisas delantero con lavador, vidrio de seguridad, luz de techo, retrovisores internos y externos toma de 12V. Llave general automática con escalones de acceso a cabina en el lado derecho. Central electrónica de informaciones indicadoras/medidores, velocímetro, tacómetro, dirección seleccionada FIN/R.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-02-2021
<p>SOLOCITAMOS QUE SE ADECUA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS SEGUN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA COONVOCANTE</p>		

## Consulta 8 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2021
<p>Donde se menciona            Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes            MARZO 2021</p> <p>Solicitamos sea modificado este periodo a:            Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes            ABRIL 2021</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-02-2021
<p>SOLOCITAMOS QUE SE ADECUA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS SEGUN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA COONVOCANTE</p>		

## Consulta 9 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	24-02-2021
<p>Solicitamos por este medio, clarificar la fecha final de ejecución de los bienes finales de marzo 2021, a 30 días después de firmada la orden de compras y contrato, para el suministro del bien solicitado. Gracias.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2021
<p>DEBIDO A LA URGENTE NECESIDAD DE DISPONER DEL BIEN SOLICITADO Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL DISTRITO FUE DECLARADO EN EMERGENCIA VIAL, POR LA JUNTA MUNICIPAL, SOLICITAMOS SE ADECUA A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCANTE.</p>		