

## Consultas Realizadas

# Licitación 389758 - ADQUISICION DE MOBILIARIO - EDIFICIO DNA 1

### Consulta 1 - Consulta N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2021
Capacidad Técnica Solicitan iso 9001 o similiar, favor si pueden tener en cuenta que los muebles de fabricacion nacional no poseen iso de fabricacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
El hecho que el fabricante de los muebles cuente con certificación de calidad otorga la garantía de contar con un proveedor y/o fabricante de un servicio o bien, de calidad más exigente en la ejecución del contrato, esto mejora la calidad de los mismos y por ende la satisfacción del que recibe un servicio o bien. Es oportuno mencionar, que existen varias empresas locales comprometidas con la calidad de sus servicios y cuentan con la certificación, por otra parte, es importante dar lugar a firmas con exigencias más importantes en cuanto calidad de producto, colaborando con el fortalecimiento de la industria seria en Paraguay. Por éstos motivos ésta convocante mantiene el requerimiento que nos ocupa.		

### Consulta 2 - CONSULTA DUDAS DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS VARIOS

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2021
VARIOS ITEM ACLARACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO NOTA DETALLADA DE LOS ITEMS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
<p>1-EL orden del listado de ítems solicitados no es el mismo que el de las especificaciones técnicas. Podría prestarse a confusiones. Sería posible que el número del ítem del listado sea el número de ítem en la especificación. Y que cada bien mantenganla misma denominación. Ejemplo: Ítem 24 en la planilla: ARMARIO 160 OPERATIVO Corresponde al Ítem 1.1 en las especificaciones técnicas bajo la denominación: ARMARIO ALTO OPERATIVO/COLOR 209 CARVALHO HANNOVER Y 203 BLANCO TRAMA.</p> <p>RESPUESTA: LAS ESPECIFICACIONES FUERON AJUSTADAS SEGÚN LO SOLICITADO. Remitirse a la Adenda N° 1.</p> <p>2-Las especificaciones técnicas en general son muy cerradas, lo que no permite la participación de otra marca que no sea la que preparó las especificaciones. Ubicación de tornillos, medidas específicas de cajas de electrificación, marcas específicas de tomas, ubicación de costuras en el tapizado de las sillas, son cosas específicas de cada marca. Solicitamos que el requerimiento se limite a cumplir con la calidad de los materiales requeridos, los modelos indicados, y las medidas que el proyecto requiere. SILLAS: con relación a las sillas en general, la variación de medidas aceptable es apenas un 5%, cada empresa posee su marca y modelo correspondiente con sus propias características por lo tanto solicitamos que en este punto se aumente el porcentaje de variación de medidas al menos a un 10%, que serían no más de 5cm.</p> <p>RESPUESTA: LAS ESPECIFICACIONES FUERON AJUSTADAS SEGÚN LO SOLICITADO. Remitirse a la Adenda N° 1.</p> <p>3-Favor especificar cantidad de tomas a incluir en cada caja de electrificación (electricidad y redes), o si queda a cargo de la empresa de cada rubro la provisión de estos accesorios NO ESPECIFICA Cama giratoria metálica trapezoidal fabricada en acero SAE 1020 de 0,90 mm de espesor, de medidas C x 322 x 40 mm plegada a ambos lados para una mayor resistencia que permite un perfecto encaje en los soportes de la cama. TAMPAS CAJAS DE TOMADA. Caja de salida fijada en la parte superior, fabricada en cuerpo inyectado en material ABS - ANTI FLAMAS, micro texturada, de 295 x 130 x 27 mm, tiene una solapa junto al cuerpo de 10 mm en todo su contorno para permitir la instalación de la caja por la parte superior de la mesa, sin necesidad de fijarla desde abajo, causando inconvenientes, la caja se fija desde la parte superior mediante cuatro tornillos Philips de 4 x 16 cabeza embreadada ZB, dos a cada lado. El cuerpo de la caja tiene esquinas redondeadas con un radio de 8mm, tiene dos módulos de fácil acceso, con varias opciones de tomas tipo click de la marca PEZZI</p>		

directamente en la tapa de la caja principalmente para cargar dispositivos móviles dentro del nuevo estándar de ABNTNBR 14136, no requiriendo tornillos para fijar las salidas en la caja, facilitando y agilizando su montaje.

RESPUESTA:

En relación a la consulta realizada, solo se solicita el espacio físico (caja) para prever alguna colocación de tomas en caso de necesidad. La provisión de tomas o redes queda a cargo contratante.

4-ITEM 1.1, 1.2 Y 1.4 Favor confirma si en los 3 tipos de armarios la cantidad de estantes solicitados es 3 (tres) como indica el pliego. El ítem 1.4 ARMARIO ARCHIVO creemos debe llevar más estantes debido a la altura.

RESPUESTA:

LAS ESPECIFICACIONES FUERON AJUSTADAS SEGÚN LO SOLICITADO. Remitirse a la Adenda N° 1.

5- ITEM 2.3 DIVISORIA PARA ESTACION DE CUATRO Y DE DOS / COLOR CARVALHO HANNOVER Los divisores serán de espesor 25mm también ¿Se solicitan divisores frontales y laterales o solo frontales Cuáles serían las medidas de los divisores (ancho y alto).

RESPUESTA:

LAS ESPECIFICACIONES FUERON AJUSTADAS SEGÚN LO SOLICITADO. Remitirse a la Adenda N° 1.

6-Hay varios ítems donde la barra solicitada es más larga que la tapa y en otros casos es más corta de lo que se necesita para sujetar la tapa, entendemos que es un error Ejemplo: 2.2 DESCRIPCION ESCRITORIO RECTO OPERATIVO / COLOR 209 CARVALHO HANNOVER Y 03 BRANCO TAPA ESCRITORIO: Tapa rectangular 1200x600mm, hecha de MDP. TRAVESAÑO METALICO: Travesaño de soporte horizontal hecho de tubo de acero SAE 1020 de 1.90 mm de espesor, que mide 40 x 40 x 1700mm con recortes

RESPUESTA:

LAS ESPECIFICACIONES FUERON AJUSTADAS SEGÚN LO SOLICITADO. Remitirse a la Adenda N° 1.

7- ITEM 2.8 MESA DE COMEDOR - COLOR 209 CARVALHO HANNOVER Y 03 BRANCO Favor confirmar las medidas de la mesa. Indica 130x80x74x100cm Según las medidas indicadas en la tapa y en las patas asumimos que las medidas serían 130x80x74cm, favor confirmar. Pide un travesaño de 1700mm, debe ser más corto si la tapa mide solo 1300mm. El travesaño no puede ser más largo que la tapa.

RESPUESTA:

LAS ESPECIFICACIONES FUERON AJUSTADAS SEGÚN LO SOLICITADO. Remitirse a la Adenda N° 1.

### Consulta 3 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2021
<p>Capacidad Técnica</p> <p>El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Planilla de especificaciones técnicas</li><li>b) ISO 9001 o similar, del fabricante de los muebles</li><li>c) FSC- SELLO VERDE AMBIENTAL, de material de fabricación de los muebles</li><li>d) Los Oferentes deberán presentar declaración jurada de ser fabricantes o importadores de los materiales con los que fabriquen los muebles</li></ul> <p>los documentos solicitan van en contra de la libre competencia protegida por la ley 2051/2003 y sus actualizaciones. favor verificar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
<p>El FSC sello verde ambiental de material de fabricación de los muebles, resulta indispensable en el entendido que los muebles requeridos son confeccionados con materiales que habitualmente no se producen o fabrican en nuestro país, como materia prima para la confección de muebles, esto respecto específicamente al material MDF (Tablero de Fibra de Densidad Media, panel de fibras de densidad media unidas con resina sintética, por proceso seco, mediante calor y presión) el cual es requerido, siendo el sello FSC verde ambiental, garantía que los productos tienen su origen en bosques bien manejados y que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos. Los Principios y Criterios del FSC proporcionan una base para todos los estándares de manejo forestal a nivel mundial, requerimiento en concordancia a lo establecido en la primera parte del Pliego de Bases y Condiciones, CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE, Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles. Por éstos motivos ésta convocante mantiene el requerimiento que nos ocupa.</p>		

### Consulta 4 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2021
<p>conforme experiencia y por la cantidad de bienes a proveer solicitamos el plazo de entrega a 120 días</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
<p>De acuerdo a la consulta realizada, la convocante se mantiene en el plazo de 90 días, ya que entendemos el plazo más que razonable para la fabricación e instalación de los muebles.</p>		

### Consulta 5 - sistema de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2021
<p>Sistema de Adjudicación Por Total</p> <p>conforme experiencia y la cantidad de bienes a proveer solicitamos que el sistema de adjudicación sea por ítem o abastecimiento simultáneo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
<p>Esta convocante mantiene el criterio de adjudicación por el total, en vista que refiere al Amoblamiento total del nuevo edificio institucional el cual se encuentra en su etapa final de construcción, y se entiende razonable que solo una empresa provea todos los bienes requeridos, en la búsqueda, por una parte, de mejores precios en el marco de la SBE; y por otra, mejores condiciones en cuanto a la ejecución contractual, por lo que estimamos no quebrantar la normativa de la Ley 2051/03.</p>		

## Consulta 6 - anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2021
----------	-------------------	------------

Anticipo:15.0 %  
 conforme inversión a realizar y el lapso de fabricación, provision y cobro solicitamos aumentar el anticipo al 30%

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

De acuerdo a la consulta realizada se procedió a la solicitud de aumentar el anticipo al 20% del total del contrato, Remitirse a la Adenda N° 1.

## Consulta 8 - CONSULTA DUDAS DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS VARIOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2021
----------	-------------------	------------

ITEM 33 REVESTIDO CON ARMARIO DIRECTOR NACIONAL  
 -No indica las medidas del armario (altura, profundidad, y ancho)  
 4.7  
 DESCRIPCION REVESTIDO DE PARED DIRECTOR NACIONAL  
 DIMENSION 3400x 2600 - revestido color tortona - armario 204 - preto trama

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

LAS ESPECIFICACIONES FUERON AJUSTADAS SEGÚN LO SOLICITADO. Remitirse a la Adenda N° 1.

## Consulta 9 - CONSULTA VARIAS SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2021
----------	-------------------	------------

ADJUNTO ARCHIVO CONSULTA VARIAS

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2021
-----------	--------------------	------------

1. CONSULTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANILLA DE PRECIOS CAJONERAS  
 -Favor verificar las cantidades, creemos que no están correctas teniendo en cuenta la cantidad de puestos.  
 \* La cantidad si corresponde a los puestos de trabajo, hay que llevar en cuenta los puestos de la recepción.  
 2- CONSULTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANILLA DE PRECIOS - CAJONERAS - Favor verificar las cantidades, creemos que no están correctas teniendo en cuenta la cantidad de puestos.  
 \* La cantidad si corresponde a los puestos de trabajo, hay que llevar en cuenta los puestos de la recepción.  
 3-MEDIDAS REVESTIDO DE RECEPCIÓN. 4.10  
 -Favor indicar la altura del cielo raso, vemos que el revestido que va detrás de la recepción en planta baja según el render llega hasta el cielo raso, y no indica las medidas.  
 \* La altura del cielo es de 2.700 y se encuentra en la especificación está de 2.700 alt. Especificado. Remitirse Adenda N° 1  
 47-1.2 DESCRIPCION ARMARIO MEDIO - COLOR 209 CARVALHO HANNOVER Y 203 BLANCO TRAMA DIMENSION 0.800 x 0.460 x 1.10  
 ARMARIOS ALTURA 110CM  
 -Favor confirmar si esta especificación técnica corresponde a los ítems 21, 22 y 23 de la planilla de precios.  
 \* ARMARIOS ALTURA 110CM corresponde al ítem 23, los ítems 21 y 22 son a armarios de apoyos de director y coordinadores.