Consultas Realizadas

Licitación 390854 - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS METÁLICOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE TODA LA ESSAP.-

Consulta 1 - Llamado ID 390854 LPN

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2021
Desde el item N° 1 al item N° 5, solicitan caños galvanizados de diferentes pulgadas de medidas, podrian indicar el espesor (mm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2021
Con respecto a su consulta, favor remitirse al PBC.-		

Consulta 2 - ADAPTADOR DE BRIDAS MULTI-MATERIAL DE GRAN TOLERANCIA PARA TUBOS DE PVC, PVC O, Hierro Dúctil, Hierro Fundido y Asbesto Cemento de 16 bares.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021

Buenos días.
Para los ítems:
80) ADAPTADOR DE BRIDAS MULTI-MATERIAL DE GRAN TOLERANCIA PARA TUBOS DE PVC, PVC O, Hierro Dúctil, Hierro Fundido y Asbesto Cemento de 16 bares. DN 100 (Rango 109-133).
Podrán ser admitidos accesorios en el rango de 107-132 ? Entendemos que cubriría todos los rangos de diámetros de materiales que se piden.
81) ADAPTADOR DE BRIDAS MULTI-MATERIAL DE GRAN TOLERANCIA PARA TUBOS DE PVC, PVC O, Hierro Dúctil, Hierro Fundido y Asbesto Cemento de 16 bares. DN 150 (Rango 157-183).
Podrán ser admitidos accesorios en el rango de 159-184 ? Entendemos que cubriría todos los rangos de diámetros de materiales que se piden.
83) ADAPTADOR DE BRIDAS MULTI-MATERIAL DE GRAN TOLERANCIA PARA TUBOS DE PVC, PVC O, Hierro Dúctil, Hierro Fundido y Asbesto Cemento de 16 bares. DN 250 (Rango 248-275).
Podrán ser admitidos accesorios en el rango de 244-276 ? Entendemos que cubriría todos los rangos de diámetros de materiales que se piden.
84) ADAPTADOR DE BRIDAS MULTI-MATERIAL DE GRAN TOLERANCIA PARA TUBOS DE PVC, PVC O, Hierro Dúctil, Hierro Fundido y Asbesto Cemento de 16 bares. DN 300 (Rango 311-336).
Podrán ser admitidos accesorios en el rango de 315-345 ? Entendemos que cubriría todos los rangos de diámetros de materiales que se piden.
Aguardamos retorno para poder cotizar lo solicitado. Gracias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Se informa que las diferentes marcas en el Mercado para este tipo de accesorio tienen su propio rango de tolerancia universal según cada fabricante; para la consulta respecto a los ítems 80, 81, 83 y 84 informamos que podrán ser admitidos accesorios de los rangos consultados toda vez que los mismos sean de PN16.-		

Consulta 3 - Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
01.00 - En las especificaciones técnicas de los ítems LLAVES DE PASO DE BRONCE .		

NO FIGURAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ITEM 24 LLAVE DE PASO BRONCE 3 “.
Paginas 3 y 4 de 69.

02.00 - ACCESORIOS DE BRONCE .
Items 36 y 37 , UNIÓN TIPO “ E “ de 2 “ y 4 “ , estría / rosca .
En el diseño figura aparentemente rosca interna , tenemos entendido que debería ser ROSCA EXTERNA .
Ver página 18 / 69 .

03.00 - ITEMS 149 AL 160 JUNTA TOTAL :
03.01 - En la planilla de la página 42 / 69 ,
Se pregunta , la primera columna del lado izquierdo, Items 10 al 16 , a que numeración y a que orden de numeración de la lista de ítems solicitados se refiere .
En la columna que refiere al largo del cuerpo , “ f “
• 2 “ (63) CORTO ,
• 4 “ (125) LARGO ,
• 2 “ (63) CORTO ,
• 4 “ (125) LARGO ,
Se repiten las características , consultamos cuál debe ser .
En los otros ítems, comercialmente, no se tienen cortos / largos, son medidas únicas .
FAVOR ACLARAR .
03.02 - Siguiendo con los ítems del 149 al 160 , favor suministrar los diseños de las juntas de goma , formatos , espesores y dureza .

04.00 - ITEMS 161 AL 176 - JUNTA GIBAULT :
Favor suministrar los diseños de las juntas de goma , formato , espesores , dureza .. etc.

05.00 - ITEMS 49 AL 59 COLLARINES DE TOMA PARA TUBERIAS DE PE y PVC ….:
05.01 - Pagina 22 / 69 .
DN ROSCA D mm L
100 1 “ 110 140
100 2 “ 110 140
125 1 “ 125 140
160 1 “ 160 170
160 2 “ 160 170
200 1 “ 200 200
200 2 “ 200 200

En la planilla para algunos diámetros , coinciden el DN con el D , FAVOR ACLARAR .
05.02 - Favor suministrar el diseño de la junta de goma , espesor y dureza .

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	01-11-2021

Remitirse a la Adenda N°01 para el ítem 24, los ítems 36 y 37, los ítems 149 al 160.-

Para los Ítems 153 al 160 se tendrá en cuenta lo siguiente:
-Las medidas solicitadas para los accesorios no están estandarizadas ya que no existe normativa al respecto, por lo tanto cada fabricante tiene sus propias medidas especificadas de acuerdo a su diseño. Los accesorios solicitados deberán ser aptos para utilizar en las mejores condiciones de resistencia y estanqueidad de los diámetros externos de las tuberías mencionadas en los ítems del 153 al 160.
-Respecto al pedido de diseños de junta de goma, formato, espesores y dureza: Estos parámetros están establecidos por el fabricante y las mismas deben ser de naturaleza que asegure la estanqueidad y las presiones requeridas en el PBC. Debe contar con una dureza óptima que permita la adaptabilidad del accesorio con el tubo.

Ítems 161 al 176 - Junta Gibault.
Respecto al pedido de diseños de junta de goma, formato, espesores y dureza: Estos parámetros están establecidos por el fabricante y las mismas deben ser de naturaleza que asegure la estanqueidad y las presiones requeridas en el PBC. Debe contar con una dureza óptima que permita la adaptabilidad del accesorio con el tubo.

Ítem 49 al 59

Remitirse al PBC. Observación: en algunos diámetros de las tuberías de PVC, coincide el DN con el D, como ejemplo los diámetros Ø200 y Ø400 mm.

Respecto al pedido de diseños de junta de goma, formato, espesores y dureza: Estos parámetros están establecidos por el fabricante y las mismas deben ser de naturaleza que asegure la estanqueidad y las presiones requeridas en el PBC. Debe contar con una dureza óptima que permita la adaptabilidad del accesorio con el tubo.

Consulta 4 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021

01.00 - En las especificaciones técnicas de los ítems LLAVES DE PASO DE BRONCE .
NO FIGURAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ITEM 24 LLAVE DE PASO BRONCE 3 “.
Paginas 3 y 4 de 69.

02.00 - ACCESORIOS DE BRONCE .
Items 36 y 37 , UNIÓN TIPO “ E “ de 2 “ y 4 “ , estría / rosca .
En el diseño figura aparentemente rosca interna , tenemos entendido que debería ser ROSCA EXTERNA .
Ver página 18 / 69 .

03.00 - ITEMS 149 AL 160 JUNTA TOTAL :
03.01 - En la planilla de la página 42 / 69 ,
Se pregunta , la primera columna del lado izquierdo, Items 10 al 16 , a que numeración y a que orden de numeración de la lista de ítems solicitados se refiere .
En la columna que refiere al largo del cuerpo , “ f “
• 2 “ (63) CORTO ,
• 4 “ (125) LARGO ,
• 2 “ (63) CORTO ,
• 4 “ (125) LARGO ,
Se repiten las características , consultamos cuál debe ser .
En los otros ítems, comercialmente, no se tienen cortos / largos, son medidas únicas .
FAVOR ACLARAR .
03.02 - Siguiendo con los ítems del 149 al 160 , favor suministrar los diseños de las juntas de goma , formatos , espesores y dureza .

04.00 - ITEMS 161 AL 176 - JUNTA GIBAULT :
Favor suministrar los diseños de las juntas de goma , formato , espesores , dureza .. etc.

05.00 - ITEMS 49 AL 59 COLLARINES DE TOMA PARA TUBERIAS DE PE y PVC ….:
05.01 - Pagina 22 / 69 .
DN ROSCA D mm L
100 1 “ 110 140
100 2 “ 110 140
125 1 “ 125 140
160 1 “ 160 170
160 2 “ 160 170
200 1 “ 200 200
200 2 “ 200 200

En la planilla para algunos diámetros , coinciden el DN con el D , FAVOR ACLARAR .
05.02 - Favor suministrar el diseño de la junta de goma , espesor y dureza .

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021

Remitirse a la Adenda N°01 para el ítem 24, los ítems 36 y 37, los ítems 149 al 160.-
Ítems 161 al 176 - Junta Gibault. Respecto al pedido de diseños de junta de goma, formato, espesores y dureza: Estos parámetros están establecidos por el fabricante y las mismas deben ser de naturaleza que asegure la estanqueidad y las presiones requeridas en el PBC. Debe contar con una dureza óptima que permita la adaptabilidad del accesorio con el tubo.
Ítem 49 al 59 Remitirse al PBC. Observación: en algunos diámetros de las tuberías de PVC, coincide el DN con el D, como ejemplo los diámetros Ø200 y Ø400 mm. Respecto al pedido de diseños de junta de goma, formato, espesores y dureza: Estos parámetros están establecidos por el fabricante y las mismas deben ser de naturaleza que asegure la estanqueidad y las presiones requeridas en el PBC. Debe contar con una dureza óptima que permita la adaptabilidad del accesorio con el tubo.

Consulta 5 - DJBR

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021

Con relación a la constancia de la DJBR...

En el PBC, dice: "deberá tener como fecha de emisión, como máxmo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas del presente llamado.."

En este caso, el proveedor, que haya participado de licitaciones del estado, y no haya sido adjudicado, en meses anteriores.... la constancia DJBR, emitido en meses anteriores, sigue siendo válida para el llamado de fecha 2 de noviembre 2021?

Gracias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2021

De conformidad con la Ley, la última constancia expedida por la Contraloría será suficientemente válida.

Consulta 6 - Esp. Tecnicas - ABRAZADERA DE REPARACIÓN CON BANDA DE INOXIDABLE CON MORDAZA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021

Buenos dias

Con respecto al item 85 al 93 en lo que respectan las "ABRAZADERA DE REPARACIÓN CON BANDA DE INOXIDABLE CON MORDAZA DE FUNDICIÓN DÚCTIL"

En las especificaciones tecnicas figuran las imagenes de una abrazadera de reparacion con banda inoxidable con mordazas de Acero inoxidable, y en la descripcion de los mismos figuran con mordaza de fundicion ductil.

Se podria ofertar cualquiera de los dos tipos de mordazas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021

Remitirse a la Adenda N°01 para los ítems 85 al 93.-

Consulta 7 - Marcas

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021

Buenas tardes, en caso que un oferente, quiera ofertar dos marcas distintas al mismo precio para un mismo ítem, como se colocaría esa información en la columna de Marca y Procedencia?
Ejemplo: Marca1/Marca2 ···· País1/País2 ···· Gs. 12.345

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021

Para el presente proceso no aplica la oferta alternativa, por lo que se solicita adecuarse a lo estipulado en el PBC.-