

## Consultas Realizadas

### Licitación 391089 - SERVICIO DE FUMIGACION

#### Consulta 1 - Consulta varias

Consulta	Fecha de Consulta	
	03-06-2021	
* En referencia al punto g.1 Requisitos para evaluar: solicitan existencia legal solo de 1 año de antiguedad para los servicios solicitados.		
--Necesitamos que modifiquen este punto pues la mayoria de las Empresas Fumigadoras que estamos habilitadas y registradas ante las Autoridades que competen al servicio que realizamos somos mas de 10 años y Una empresa de antiguedad 1 año no tendra los contratos y facturaciones ni la capacidad que se necesita para realizar los servicios solicitados ni los personales asegurados ante IPS, ademas los Servicios de desinfeccion debe ser aplicada por empresas que tienen años de experiencia en Fumigacion ya que tiene los metodos exactos que equipos y productos utilizar de acuerdo al ambiente que se precisa realizar, MINIMO 3 AÑOS DEBE TENER DE ANTIGUEDAD...		
* Inciso H. Capacidad Tecnica: En referencia a las maquinas Fumigadoras solicitadas, podrian excluir la marca del Pulverizador, Tenemos otras marcas y solo la copia autenticada de la Factura del equipo no es suficiente y autorizacion del fabricante no dan por una pulverizadora Manual . Si pueden excluir esos puntos.		
A que se refiere Documentacion respaldatoria de Autorizacion?		
*En cuanto a la especificacion tecnica donde solicitan Registro de INTN de los productos, esta Institucion no se encarga, solo SENAVER y DINAVISA los que son dominios sanitarios y fitosanitarios.		
* En donde solicitan productos de desinfectante no existe efecto residual de 90 dias solo de 72 horas. si modifican este Punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	10-06-2021	
Las especificaciones técnicas están convenientemente claras por lo que solicitamos se adecue a la Carta de Invitacion.		

#### Consulta 2 - g) Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	
	08-06-2021	
Demostrar la experiencia en SERVICIO DE FUMIGACION con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 10 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: (0) años. Solicitamos a la convocante defina los años a ser considerados para la presentación de las facturas de ventas y/o recepciones finales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	10-06-2021	
Las especificaciones técnicas están convenientemente claras por lo que solicitamos se adecue a la Carta de invitacion.		

#### Consulta 3 - h) Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	
	08-06-2021	
Contar con maquinarias como Mochila Fumigadoras SR 450 Y Pulverizadora SG 71. Consultamos a la convocante si esos equipos pudieran ser de otra marca? ya que al cargar estos datos en Google resulta que las maquinas (Ambas) son de la Marca Stihl.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	10-06-2021	
Solicitamos se adecue al PBC conforme a la necesidad institucional.		

## Consulta 4 - h) Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2021
El PBC solicita la Mochila Fumigadora SR 450 de la marca Stihl, consultamos si la convocante aceptaría la mochila fumigadora SR 430 de la marca Stihl?		

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2021
Solicitamos se adecue al PBC conforme a la necesidad institucional.		

## Consulta 5 - Capcitad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2021
Con respecto a este requerimiento, debemos aclarar que ninguno de los dos equipos son correctos para la realización adecuada de un proceso de desinfección, el primero es un equipo a combustion que genera partículas contaminantes, el segundo no tiene la fuerza ni la presión de alcance al ser manual, para una CORRECTA DESINFECCIÓN ES UTILIZAR NEBULIZADORES AMBIENTALES ELECTRICOS, DEBERÍA DE CORREGIRSE A FIN DE UN AFECTAR A LA SALUD DE LAS PERSONAS EN EL LUGAR.		

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2021
Solicitamos se adecue al PBC conforme a la necesidad institucional.		

## Consulta 6 - productos a utilizar

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2021
Sres DINATRAN con respecto a la licitación de fumigación, se solicita que los productos a ser utilizados estén autorizados por SENAVE , SENAVE autoriza la utilización de productos fito sanitarios (de uso agrícola) la instituciones que rigen la utilización de productos domisanitarios es DIGESA y se registran en DINAVISA		

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2021
Las especificaciones técnicas están convenientemente claras por lo que solicitamos se adecue a la Carta de Invitacion.		