

## Consultas Realizadas

### Licitación 392255 - ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO

#### Consulta 1 - Especificaciones técnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 07-08-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Tanto en el pliego electrónico como en el archivo adjunto del mismo, no figuran las Especificaciones Técnicas. Tampoco en la descripción de ítems solicitados o planilla de precio, figuran los parámetros básicos de cada ítem. Solicitamos aclaración al respecto |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 13-08-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| buenos días, con referencia a su consulta de aclaración, el pliego de bases y condiciones fue debidamente modificado el día de ayer, actualmente ya figuran las especificaciones técnicas solicitadas y esta actualizado conforme a su solicitud |                    |            |

#### Consulta 2 - Con relación al tipo de Adjudicación del llamado, POR TOTAL,

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 09-08-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| consultamos respetuosamente considerar la adjudicación POR ÍTEM, considerando que se requieren varios equipos de diversa índole y no todas las empresas proveen o prestan servicios a diferentes marcas y productos, lo cual representa una limitante para potenciales oferentes. El tipo de adjudicación POR ÍTEM se aplica al 90% de los llamados justamente por ser beneficioso para la Convocante. La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, donde cita textualmente "no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas". |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 13-08-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| buenos días, con referencia a su consulta procedemos a responderle cordialmente, se considera que, para la presente licitación, la institución requiere de un trabajo integral, que las empresas adjudicadas que realizan la instalación, adquieran e instalen componentes que conozcan y comprendan el funcionamiento de cada equipo instalado y puedan realizar los trabajos de manera más eficiente y coordinada. |                    |            |

#### Consulta 3 - - Con relación al punto "Plan de entrega de los bienes",

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 09-08-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar el plazo de entrega de los días estimados para la recepción y entrega de todos los productos por parte del oferente adjudicado, pues encontramos confuso este punto en el PBC ya que no se menciona ni se cita en ninguna parte y de modo a prever la correcta formulación de la oferta. También sugerimos respetuosamente a la convocante solicitar un plazo como mínimo de 30 días ya que de esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Respuesta | 17-08-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| buenos días, conforme a la solicitud realizada procedemos a contestarla como sigue, todos los oferentes poseen según la proforma del contrato un máximo de 60 días para la recepción y entrega de todos los productos |                    |            |

## Consulta 4 - - Con relación al ítem 4 Ups de 1500 VA y ítem 14 UPS de 650 VA,

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 09-08-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>aclaramos a la convocante que no se especifica ninguna plantilla en el PBC y característica de la UPS a solicitar. Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar el tipo de equipo requerido y que sea de calidad internacional con certificaciones, los cuales cuenten con un respaldo y Servicio Post-Venta siendo esto un beneficio para la entidad, de manera que así también el precio referencial coincida con lo que se requiera, Solicitamos respetuosamente tomar en cuentas estos detalles de manera de ofertar correctamente.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 13-08-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>buenos días, con referencia a su consulta de aclaración, UPS de 1500W rendimiento excepcional en lo que respecta a la protección de sus dispositivos conectados y componentes valiosos ante pérdidas o daños causados por sobre tensiones transitorias y fallas en el suministro eléctrico. que brinde protección eléctrica a tu computadora y accesorios, televisores de 19-80", sistema de audio, vídeo vigilancia, consola para video juegos y servidores pequeños. Dispone un tamaño compacto por el cual es ideal para espacios de trabajo limitados en la oficina, comercio y el hogar.</p> <p>Con un sistema de ventilación eficiente, una avanzada pantalla de LCD más la protección coaxial contra sobre tensión, este sistema constituye la solución perfecta para mantener la estabilidad funcional tus equipos Cuenta con Topología interactiva, es una solución rentable caracterizada por el bajo consumo de energía y por incrementar los ciclos de vida útil de las baterías.</p> <p>Cabe mencionar que las luces LED en el panel frontal indican el estado funcional de la UPS, la duración de la batería, así como fallas potenciales detectadas en el sistema. También dispone de una notificación audible al momento de cambiar el suministro de la red y las condiciones de alimentación de la UPS cuando la unidad se instala en lugares de difícil acceso o donde el usuario no puede verla con facilidad.</p> <p>por otro lado en el pliego de bases y condiciones fue debidamente modificado el día de ayer, actualmente ya figuran las especificaciones técnicas solicitadas y esta actualizado conforme a su solicitud</p> |                    |            |

## Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 09-08-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos respetuosamente que puedan ser aclarados las especificaciones requeridas de cada ítem mencionado, favor si podrían aclarar el ítem 1 y 2, teniendo en cuenta que tienen la misma descripción pero con montos diferentes, en caso de tratarse de diferentes tipos de cámaras favor aclarar si la convocante ya cuenta con el equipo NVR y especificar la marca con la que cuenta</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 13-08-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>buenos días, con referencia a su consulta de aclaración, el pliego de bases y condiciones fue debidamente modificado el día de ayer, actualmente ya figuran las especificaciones técnicas solicitadas y esta actualizado conforme a su solicitud, el motivo de que los ítem se encuentren visualmente iguales es por que están cargados por un código de catalogo, en el Pliego de bases y Condiciones podrá observar ahora las diferencias sustanciales entre un ítem y otro</p> |                    |            |

## Consulta 6 - Ítem 9: Kit control de rondas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 18-08-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En el ítem 9 de la planilla de precios dice: Receptor y grabador portátil digital AM-FM, sin embargo en el PBC dice: Kit control de rondas y las especificaciones técnicas del PBC corresponden un kit de control de rondas por lo que la descripción de la planilla de precios confunde la provisión. Solicitamos a la convocante corregir la planilla de precios en base a lo solicitado en las especificaciones técnicas del PBC. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 18-08-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| buenas tardes, con relacion a su consulta, deseamos responder en tiempo y forma y lo hacemos cuanto sigue. el item 9 solicitado en el PBC es el siguiente. Kit control de rondas<br>Bastón electrónico con pantalla oled y batería recargable, estuche de silicona, software de administración y control de rondas, cable USB para conexión a PC, cargador USB de 5V, carcasa de metal, totalmente impermeable IP65 con gel magnético, batería de litio recargable, capacidad 80,000 registro. alcance 3a6cm PESO 190 gramos, lectura automática sin necesidad de tocarla ni presionar botones, indicación de luz vibración led a leer con éxito y función de alarma batería baja. con 10 marca de posición ficha con tecnología de proximidad preparado para la intemperie. con instalación y adiestramiento para el personal de seguridad |                    |            |

## Consulta 7 - Planilla de Precios

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 18-08-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En la planilla de precios descargada se puede notar que las descripciones de los ítems indicados en dicha planilla no coinciden con las descripciones de los ítem solicitados en las especificaciones técnicas del PBC. Lo cual confunde la provisión ya que varios ítem corresponden o otros tipos de soluciones. Solicitamos a la convocante que se corrija la planilla de precios en base a lo solicitado en las especificaciones técnicas del PBC. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 18-08-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| buenas tardes, deseamos responder su consulta de la siguiente forma, en la planilla de precios del portal, las descripciones son bastantes generales, ya que se utilizan códigos del catalogo del sistema informático de la D.N.C.P., las descripciones de los ítem solicitados y las especificaciones técnicas se encuentran en el P.B.C., y es de ese documento en donde debe tener su referencia |                    |            |

## Consulta 8 - Ítem 8: Cámara Bullet Full HD IR 40m 1080p

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 18-08-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En el ítem 8 de la planilla de precios dice: Cámara corporal de grabación, sin embargo en el PBC dice: Cámara Bullet Full HD IR 40m 1080p y las especificaciones técnicas del PBC y los precios de referencia corresponden a una cámara analógica HD por lo que la descripción de la planilla de precios confunde la provisión, teniendo en cuenta también que no se especifica un grabado analógico para tales cámaras. Solicitamos a la convocante que aclare este ítem, y que aclare si va ser solo provisión o con instalación, indicar si se va a requerir o no de un grabador analógico HD y tener en cuenta los precios de referencia del mercado. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 18-08-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| referente a su consulta cumplimos en responder que el item numero 8 solicitado de acuerdo al PBC es Cámara Bullet Full HD IR 40m 1080p<br>Lente fijo de 2.8mm. IR hasta 40 metros. Ángulo de observación 103°. IP67. 12v. Uso interno/externo.<br>con respecto a la instalacion, puede verificar a en el PBC lo solicitado. |                    |            |

## Consulta 9 - Ítem 1 - NVR

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 18-08-2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En el ítem 1 de la planilla de precios dice: Cámara fija para circuito cerrado, sin embargo en el PBC dice: NVR enbedio Pug y Play 4k de 32 canales y las especificaciones técnicas corresponden a un grabador NVR por lo que se debería de corregir la descripción en la planilla de precios. Solicitamos a la convocante corregir la planilla de precios en base a lo solicitado en las especificaciones técnicas del PBC. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 18-08-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>buenas tardes, deseamos responder su consulta, el ítem 1 solicitado es como sigue, de acuerdo al PBC</p> <p>NVR enbedio Pug y Play 4k de 32 canales</p> <p>cámaras de red de terceros compatibles, grabación de resolución de hasta 8 megapíxeles, soporte HDMI de 1 canal, VGA de 1 canal, HMDI a una resolución de hasta 4K (3840x2160), cámaras de red de 32 canales pueden ser conectado con un ancho de banda entrante de 160M / 256M, hasta 4 interfaces SATA, Plug &amp; Play con hasta 16 interfaces de red PoE independientes, soporte dual-os para garantizar una alta confiabilidad del sistema en funcionamiento, admite varias alarmas de detección VCA y búsqueda VCA, admite formatos de video H. 265 / H.264 / MPEG4</p> |                    |            |

## Consulta 10 - Ítem 13: BioEye: 2,8

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 18-08-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En el ítem 13 de la planilla de precios dice: Barrera de acceso vehicular, sin embargo en el PBC dice: BioEye: 2,8 y las especificaciones técnicas del PBC y los precios de referencia corresponden a un lector de control de acceso para puertas por lo que la descripción de la planilla de precios y de las especificaciones técnicas confunde la provisión. Solicitamos a la convocante aclarar y corregir las descripciones de la planilla de precios y lo solicitado en las especificaciones técnicas del PBC. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 18-08-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>muy buenas tardes, deseamos responder su consulta de la siguiente forma, el ítem numero 13 solicitado en el PBC es como sigue iBioEye: 2,8"</p> <p>BioEye: 2,8" CPU ARM9, Motor estable de alta velocidad, de gran capacidad, con alta definición y cámara dual. Adecuado para trabajar en diferentes entornos; Reconocimiento múltiple: rostro + contraseña + tarjeta, Capacidad facial: 1000; Capacidad de la tarjeta: 2000; Capacidad de registro: 500000; Función: TCP / IP + Push Data + RS485 + tarjeta de identificación + USB + acceso profesional</p> |                    |            |

## Consulta 11 - Items requeridos

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 19-08-2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| El PBC requiere la provision basica de 3 sistemas independientes que son CCTV, Control de Acceso y Control de Rondas Las especificaciones requeridas para los sistemas de control de Acceso y de Rondas, no son lo suficientemente claras Solicitamos que la provision sea dividida en 3 lotes de modo a que se puedan presentar empresas con ofertas apropiadas para cada sistema |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 31-08-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>disculpe la demora, cumplimos en responder su consulta, se considera que, para el presente llamado, la institución requiere de un trabajo integral, que las empresa adjudicadas que realizan la instalación, adquieran e instalen componentes que conozcan y comprendan el funcionamiento de cada equipo a ser instalado, y ademas puedan realizar los trabajos de manera mas eficiente y coordinada</p> |                    |            |

## Consulta 12 - ítem 11 e ítem 13

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 19-08-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>El Pliego en las Especificaciones técnicas requiere para el ítem 13 un BioEye 2.8 (no es un nombre técnico) que parece ser un sistema de control de Acceso del tipo Stand Alone para lectura facial, lectura de tarjeta, y contraseña( pin)</p> <p>Se aclara que el nombre o termino Bio Eye NO implica algún tipo de equipo de por si por lo que no se puede ofertar algo llamado Bio Eye.</p> <p>EL mismo parece ser un sistema de control de Acceso o Asistencia</p> <p>Solicitamos se aclare para el ítem 11 e ítem 13 si el mismo debe ser un sistema de control de acceso y o de control de asistencia o ambos en un mismo equipo.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 31-08-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>el ITEM 11 CONTROLADOR DE ENTRADA: controlador de entrada alimentación eléctrica de modo conmutación AC110-260V de salida DC 12V3A36W para alimentación eléctrica de modo conmutación AC110-260V de salida 12V3A36W para el sistema de control de acceso electrónico de las puertas y el ítem 13 KIT PORTERO ELÉCTRICO PoE Estándar, Camaras HD DE 2MP, supresión de ruido y cancelación de exo, baja iluminación, funcionamiento de control de acceso, a prueba de manipulaciones, configuración de forma remota via web monitor, pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolución 1024x600 almacenamiento mensajes e imágenes capturadas en la tarjeta TF, desbloqueo remoto a través del software cliente o el teléfono cliente, visualiza vídeo en vivo de vídeo portero y camaras vinculadas, admite red inalámbrica Memoria RAM de 128MB. dimensión (LXWXH) 200 mm x 140 mm x 15.1 mm (7.9"x5.5x0.6/")</p> |                    |            |

## Consulta 13 - Equipos y cableado de Red para CCTV

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 19-08-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>El Pliego en las Especificaciones técnicas requiere la instalación de 32 camaras IP</p> <p>No se menciona si el NVR debe ser PoE, No se solicitan switches ni se establecen las características del cableado</p> <p>De modo a ofertar todos bajo un estandar minimo es necesario sea aclarado que tipo de cableado, y/o equipos activos a ser incluidos</p> <p>Solicitamos se aclare si todo eso deberá ser previsto por el oferente o la convocante ya cuenta con dicho cableado y equipos</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 31-08-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>se solicita un NVR: con cámaras de red de terceros compatibles, grabación de resolución de hasta 8 megapíxeles, soporte HDMI de 1 canal, VGA de 1 canal, HDMI a una resolución de hasta 4k (3840x2160), camaras de red de 32 canales pueden ser conectado con un ancho de banda entrante de 160 M/ 256M, hasta 4 interfaces SATA, Plug &amp; Play con hasta 16 interfaces de red PoE independientes, soporte dual-os para garantizar una alta confiabilidad del sistema en funcionamiento, admite varias alarmas de detención VCA y búsqueda VCA, admite formatos de video H. 265 / H.264 / MPEG4, no se solicitan Switches, las distancias no superan los 10 mts y fue visualizado durante la verificación técnica.</p> |                    |            |

## Consulta 14 - Kit de control de Ronda

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 19-08-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>El Pliego en las Especificaciones técnicas requiere para el ítem 9 un Kit de control de Rondas</p> <p>No se definen cuantos puntos de control (tags) deben ser instalados en el local</p> <p>Solicitamos se aclare esta cantidad de puntos o tags para el control de ronda</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 27-08-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>KIT DE CONTROL DE RONDAS: bastón electrónico con pantalla oled y batería recargable, estuche de silicona, software de administración y control de rondas, cable USB para conexión a PC, cargador USB de 5V, carcasa de metal, totalmente impermeable IP65 con gel magnético, batería de litio recargable, capacidad 80.000, registro alcance 3a6cm peso 190 gramos, lectura automática sin necesidad de tocarla ni presionar botones, indicación de luz vibración led a leer con éxito y función de alarma batería baja con 10 marca de posición ficha tecnología de proximidad preparado para la intemperie con instalación y adiestramiento para personal de seguridad</p> |                    |            |

## Consulta 15 - ítem 11 e ítem 13

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 19-08-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>El Pliego en las Especificaciones técnicas requiere para el ítem 11 un Controlador de Entrada sin aclarar otras especificaciones relativas a su función</p> <p>Adicionalmente requiere para el ítem 13 un BioEye 2.8 (no es un nombre técnico) que parece ser un sistema de control de Acceso del tipo Stand Alone para lectura facial, lectura de tarjeta, y contraseña( pin)</p> <p>Solicitamos que para el ítem 11 y 13 las especificaciones sean aclaradas ya que ambos parecen ser el mismo equipo requerido</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 27-08-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>muy buenos días queremos aclarar su consulta de la siguiente forma: ítem 11: controlador de entrada alimentación eléctrica de modo conmutación AC110-260 v DE SALIDA dc 123V3A36W para el sistema de control de acceso electrónico de las puertas y el ítem 13: KIT PORTERO ELÉCTRICO PoE Estándar, Camaras HD de 2mp, supresión de ruido y cancelación de eco, baja iluminación, funcionamiento de control de acceso, a prueba de manipulaciones, configuración de forma remota vía monitor , pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolución 1024x600 almacenamiento mensajes e imágenes capturadas en la tarjeta TF, desbloqueo remoto a través del software cliente o el teléfono cliente, visualiza video en vivo de video portero y camaras vinculadas, admite red inalámbrica memoria RAM de 128 MB. dimension (LXWXH) 200 mm x 140 mm x 15.1 mm (7.9" x 5.5 0.6")</p> |                    |            |

## Consulta 16 - Kit de control de Ronda

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 19-08-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>El Pliego en las Especificaciones técnicas requiere para el ítem 9 un Kit de control de Rondas que posea una pantalla del tipo Oled</p> <p>Normalmente este tipo de equipos no posee dicha pantalla Led color u oled como es requerido.</p> <p>Solicitamos que dicho requisito sea opcional</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 27-08-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>buenos días, deseamos aclarar su consulta de la siguiente forma, se considera dicha solicitud del equipo con pantalla tipo OLED, se realiza considerando que, si existe en el mercado equipos con dichas características, en tal sentido esta dependencia se ratifica en los términos del ítem 9</p> |                    |            |

## Consulta 17 - Rack

| Consulta                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 19-08-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>El Pliego en las Especificaciones técnicas requiere la instalación de un NRV de 32 Canales , UPS</p> <p>Solicitamos se aclare si deberá incluirse o no un Rack para los equipos mencionados</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 27-08-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>cumplimos en responder a su consulta de la siguiente forma, se aclara que no debe de incluirse la instalación de un RACK considerando que existe un rack del sistema de camaras existente</p> |                    |            |