Consultas Realizadas

Licitación 393713 - Adquisición de Cubiertas y Repuestos para Vehículos.

Consulta 1 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2021

El PBC en el apartado:
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Solicitan repuestos varios para los siguientes vehículos:
* Mitsubishi L200 2002-2011
* Mitsubishi L200 2011
* Toyota Hilux 2020
* Isuzu D-max 2019
* Mitsubishi Triton 2016

CONSULTA:
Podria especificar el N.º de chasis que tienen de cada vehiculos, a fin de realizar una mejor cotización y entrar en competencia.

En el Item N.º 6 del mismo apartado;
Solicitan Bujias incandescente.

CONSULTA:
Las Bujias incandescente solicitadas. Se podría especificar a que vehículo corresponde?

El PBC en el apartado:
Capacidad Técnica

Solicitan: • Para cubiertas: que cuenta con una infraestructura apropiada para el cumplimiento de los servicios según lo solicitado (colocación, alineación y balanceo para tres vehículos en simultáneo como mínimo), conforme se a las Especificaciones Técnicas requeridas. Poseer playa de servicio, con 3 (tres) elevadores como mínimo, con capacidad de 2 toneladas como mínimo.

CONSULTA: ¿Podría la Convocante ser más especifico en este punto? ¿El oferente debe contar contar con tres alineadora y tres balanceadoras además de los tres elevadores? de ser así, resultaria excesiva la solicitud. ¿Podria la Convocante aceptar la tercerización de los mismo y que documento debe presentar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2021

Con relación a la consulta, Punto 1: Podría especificar el numero de chasis que tienen de cada vehículo?; Punto 2: ¿Se podría especificar a que vehículo corresponde las bujías?. VER ADENDA N°1 .

Con respecto al Punto 3: ¿Podría la Convocante ser más específico en este punto? ¿El oferente debe contar contar con tres alineadoras y tres balanceadoras además de los tres elevadores? de ser así, resultaria excesiva la solicitud. ¿Podría la Convocante aceptar la tercerización de los mismos y que documento debe presentar?. A justarse al PBC, teniendo en cuenta las funciones realizadas en la institución, (Serología, vacunaciones, ordenes de trabajo al interior del país como: traslados a unidades zonales, contestaciones a juzgados y fiscalías, entre otras dentro del Departamentos Central y Capital de la República; como así, la cantidad de vehículos con que cuenta la institución, por la cual podrían acumularse varias solicitudes de servicio en un día al oferente adjudicado, razón por la cual la empresa adjudicada debe de contar con cierta capacidad de atención.