

## Consultas Realizadas

### Licitación 394047 - Adquisición de Productos Veterinarios.

#### Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Se solicita considerar aumentar el plazo de entrega de los bienes a 60 días calendarios, ya que la mayoría de los ítems solicitados son importados y es difícil de disponer de la totalidad de la cantidades solicitadas en stock y 30 días no da el tiempo para realizar las respectivas importaciones, además que la entrega debe ser por la totalidad del ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
Ver Adenda 1		

#### Consulta 2 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 56 - Bolsas para colecta de muestras bacteriológicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la capacidad y/o dimensiones aproximadas de las bolsas para colecta de muestras bacteriológicas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
Ver Adenda 1		

#### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 20 - Penicilina

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
VER ADENDA 1		

#### Consulta 4 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 18 - Oxitetraciclina

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
VER ADENDA 1		

#### Consulta 5 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 19 - Dexametasona inyectable

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
VER ADENDA 1		

### Consulta 6 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 17 - Complejo vitamínico y mineral inyectable para aparato reproductor

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
VER ADENDA 1		

### Consulta 7 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 16 - Complejo vitamínico y mineral

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
VER ADENDA 1		

### Consulta 8 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 15 - Complejo vitamínico y mineral

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
VER ADENDA 1		

### Consulta 9 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 14 - Prostaglandina

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
VER ADENDA 1		

### Consulta 10 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 13 - Cipionato de Estradiol

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
VER ADENDA 1		

### Consulta 11 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 12 - Benzoato estradiol

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-07-2021
------------------	---------------------------	------------

VER ADENDA 1

### Consulta 12 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 10 - Abamectina

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-07-2021
------------------	---------------------------	------------

VER ADENDA 1

### Consulta 13 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 9 - Doramectina 1%

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-07-2021
------------------	---------------------------	------------

VER ADENDA 1

### Consulta 14 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 8 - Diclorvos y cipermetrina

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-07-2021
------------------	---------------------------	------------

VER ADENDA 1

### Consulta 15 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 6 - Ivermectina al 4%

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-07-2021
------------------	---------------------------	------------

VER ADENDA 1

### Consulta 16 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 2 - Curabichera en pasta

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

Favor indicar la presentación solicitada, pote x cuántos gramos?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	08-07-2021
------------------	---------------------------	------------

VER ADENDA 1

### Consulta 17 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 1 - Curabichera plata en aerosol

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
VER ADENDA 1		

### Consulta 18 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 7 - Levamisol

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, frasco x cuántos ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
VER ADENDA 1		

### Consulta 19 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 245 -Criotubos tapa rosca

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar si se pueden ofertar criotubos de hasta 5mL de capacidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

### Consulta 20 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 26 - Caja para criotubos

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la capacidad de los criotubos a colocar en las cajas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
Ver Adenda 1		

### Consulta 21 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 21 - Carbonato de sodio

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar la presentación solicitada, bolsa x cuántos kg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
Ver Adenda 1		

## Consulta 22 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 34 - Aguja de metal - veterinario

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar si la cotización solicitada es por UNIDAD o x caja y en caso de ser x caja, favor indicar caja x cuantas unidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
La cotizacion seria por caja de 100 unidades. Ver Adenda 1		

## Consulta 23 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 35 - Aguja de metal - veterinario

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar si la cotización solicitada es por UNIDAD o x caja y en caso de ser x caja, favor indicar caja x cuantas unidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
La cotizacion seria por caja de 100 unidades. Ver Adenda 1		

## Consulta 24 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 27 - Gradilla de metal

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar el diámetro de los tubos a colocar en las gradillas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
Gradilla de metal inoxidable, para 100 unidades de tubo *10ml* (16x100mm). Ver Adenda 1		

## Consulta 25 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 48 - Criotubos

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar si se pueden ofertar criotubos de hasta 5mL de capacidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

## Consulta 26 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 52 - Gradilla para Microtubos

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor indicar si se pueden ofertar gradillas para 81 microtubos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

### Consulta 27 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 24 - Criotubos tapa rosca

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
----------	-------------------	------------

Favor indicar si se pueden ofertar criotubos con tapa rosca externa

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

### Consulta 28 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 26 -Caja para criotubos

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
----------	-------------------	------------

Favor indicar si se pueden ofertar cajas para 81 criotubos

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

### Consulta 29 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 48 - Criotubos

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
----------	-------------------	------------

Favor indicar si se pueden ofertar criotubos con tapa rosca externa

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

### Consulta 30 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 24 - Criotubos tapa rosca

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
----------	-------------------	------------

Favor indicar si se pueden ofertar criotubos de hasta 5mL de capacidad?

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustase al Pliego de Bases y Condiciones

### Consulta 31 - Item 38 Hisopo

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2021
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante si se puede ofertar isopo con punta de rayon, con presentacion de caja de 100 unidades, ya que la misma no altera en la cantidad a ser adquirida por la convocante y de esa manera dar oportunidad a la presentacion de mas ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
-----------	--------------------	------------

No se aceptaran hisopos con punta de rayón, debe ser de dacrón. Ajustarse a las EETT.

## Consulta 32 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2021
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de los bienes a 120 días calendarios, actualmente el lead time de las importaciones ha aumentado considerablemente y no se puede garantizar la provisión en el plazo requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
Ajustarse a las EETT		

## Consulta 33 - Item N° 23 - Jeringa desechable

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2021
Solicitamos a la convocante definir que tipo de jeringas están necesitando, a presión o a rosca?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
Ver Adenda N° 3		

## Consulta 34 - Item N° 29 - Micropipeta

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2021
Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar micropipetas de volumen fijo de 1000ul		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
Ajustarse a las EETT. teniendo en cuenta que el rango solicitado en las EETT es de 100-1000ul		

## Consulta 35 - Item N° 33 - Jeringa desechable

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2021
Solicitamos a la convocante definir que tipo de jeringas están necesitando, a presión o a rosca?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
Ver Adenda N°3		

## Consulta 36 - Item N° 42 - Jeringa desechable con aguja

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2021
Solicitamos a la convocante definir que tipo de jeringas están necesitando, a presión o a rosca?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
Ver Adenda N°3		

## Consulta 37 - Item N° 43 - Jeringa desechable con aguja

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2021
Solicitamos a la convocante definir que tipo de jeringas están necesitando, a presión o a rosca?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
Ver adenda N°3		

### Consulta 38 - Item N° 44 - Jeringa desechable con aguja

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante definir que tipo de jeringas están necesitando, a presión o a rosca?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda N°3.

### Consulta 39 - Item N° 45 - Jeringa desechable con aguja

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante definir que tipo de jeringas están necesitando, a presión o a rosca?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda N°3

### Consulta 40 - Item N° 47 - Esparadrapo

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2021
----------	-------------------	------------

Se puede ofertar rollos de esparadrapo de 7,5 cm de ancho x 10 metros de largo

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda N°3

### Consulta 41 - Item N° 57 - Alcohol rectificado al 96%

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2021
----------	-------------------	------------

Se puede ofertar frascos de 1L de alcohol rectificado al 96%

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda N°3