

Consultas Realizadas

Licitación 402596 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS

Consulta 1 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2021
De acuerdo al PBC, se solicita: "SI APLICA Se requerirá la autorización del fabricante, representante, distribuidor y/o importador autorizado de la marca ofertado: Tratándose de Agente, Distribuidor o Representante para el Paraguay, deberá presentar la documentación expedida por el fabricante o Agente Regional. En el caso de Representantes, distribuciones o importadores entre Empresas locales, se deberá presentar la documentación que lo acredite como tal" Solicitamos respetuosamente a la convocante que NO SE LIMITE LA PARTICIPACION DE POTENCIALES OFERENTES a solo representantes y/o distribuidores de la marca ofertada, ya que existen en el pais NUMEROSAS EMPRESAS QUE CUMPLEN AL 100% CON LAS EETT Y POSEEN AUTORIZACION DEL FABRICANTE Y DE REPRESENTATES Y/O DISTRIBUIDOR LOCAL CON SU CORRESPONDIENTE CADENA DE AUTORIZACIONES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC) teniendo en cuenta que las especificaciones fueron elaboradas conforme a la necesidad institucional.		

Consulta 2 - Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2021
Solicitamos a la CONVOCANTE aclarar cuales son las especificaciones técnicas para el item 1, ya que en el portal aparecen las EETT de la plantilla de MITIC para PC INTERMEDIA y en el pliego se encuentran especificaciones de PC INTERMEDIA CON MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS POR MITIC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Remitirse a la Adenda 01		

Consulta 3 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021
Licencias: Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade. Consultamos a la CONVOCANTE si el OFFICE debe estar incluido dentro de las licencias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Si el office debe estar incluido.		

Consulta 4 - * Con relacion al ítem 8 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2021
en donde el PBC solicita "Voltaje de la Batería: 24v - Exigido", solicitamos respetuosamente a la convocante que dicho requerimiento sean Opcionales, o sean aceptado UPS que cumplan con "2 baterías x 12V,9 Ah" debido a que las diferentes marcas de Ups tienen su propio sistema de baterías y varían en capacidad (Ah) y cantidad donde es el estándar para el tipo de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Remitirse a la Adenda 01		

Consulta 5 - * Con relacion al ítem 8 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2021
en donde el PBC solicita "Cantidad de enchufe: >= 4(cuatro) universal - Exigido", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado UPS que cumplan con " Tomas de salida: (8) IEC 320 C13 (4 tomas de salida contra sobretensiones + 4 tomas de salida con protección por baterías y contra sobretensiones)", considerando que lo ofrecido también cumple con lo requerido, en cuanto a tipo de protección y cantidad de tomas y teniendo en cuenta que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Remitirse a la Adenda 01		

Consulta 6 - * Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar,

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2021
de manera de ofertar correctamente con lo solicitado para el ítem 8 UPS, la capacidad a ser solicitada considerando que dentro de las Especificaciones técnica se solicitan UPS con "Potencia 1600 va / 900Vatios", en el punto Plan de Entrega "UPS de 1 Kva o superior", y en el portal de la DNCP "UPS de 2 KVA" tanto como también dentro del PBC en el Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS "Ítem 8 39121004-019 UPS DE 2 KVA APC", lo cual da a entender también que las características son en base a una sola marca representando una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones y a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Las UPS solicitadas son para equipos informáticos que se tiene en las oficinas de fronteras, donde requieren mas vida util. Favor adecuarse al PBC		

Consulta 7 - * Con relacion al ítem 8 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2021
en donde el PBC solicita "Rango de Voltaje: 140-300v - Exigido", solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sea aceptado UPS que cumplan con un mínimo de Rango "165 V - 285 V (ajustable a 150 V - 285 V)", teniendo en cuenta que lo requerido es propio de las UPS online lo cual no encajaría con el precio referencial de la entidad ya que también en las especificaciones técnicas se solicitan UPS del Tipo Interactiva, siendo lo ofrecido el estándar para el porte de equipo requerido Linea Interactiva. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Remitirse a la Adenda 01		

Consulta 8 - solicitud

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2021
<p>por este medio solicito en el items 2 la aceptacion de LCD de 2 líneas Exigido 28/67 por Pantalla LCD (tipo/tamaño) Monocromática de una línea y con referencia al toner Exigido Tóner adicional 01(un) Tóner Original adicional por impresora de la misma marca que la impresora, y con un rendimiento como mínimo de 17.000 páginas y con carga completa, por Cartucho de tóner de rendimiento (12.000 páginas aprox.)▼</p> <p>solicitamos estos cambios ya que no modifica las especificaciones reales de uso de la impresora, ademas esta muy dirigida a una marca especifica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
<p>Favor adecuarse al PBC conforme a la necesidad institucional para el item 2 LCD de 2 lineas exigido, en cuanto al tóner adicional remitirse a la Adenda 01</p>		

Consulta 9 - solicitud

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
<p>donde dice autorizacion del fabricante que sea unicamente para el item 1 ya que las impresoras, fotocopiadoras y accesorios son libre comercio para el territorio paraguay</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
<p>Favor remitirse a la Adenda 01</p>		

Consulta 10 - *Con relacion al Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
<p>Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de equipos a 30 días a partir de la recepción de la orden de compra, considerando el volumen de equipos solicitados y las características específicas de esta licitación, que se requiere de plazos de producción con los fabricantes con su posterior tiempo de importación y en atención a la nueva situación mundial de pandemia, la cadena de suministro se ve afectada con tiempos mas prolongados, solicitamos la ampliación de plazo en el plan de entregas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2021
<p>Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), que el plan de entrega de los bienes de 20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra, fue establecido conforme a la necesidad institucional, teniendo en cuenta el cierre del Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad a las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes.</p>		

Consulta 11 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
<p>Licencias: Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade.</p> <p>La CONVOCANTE al responder en fecha 21/10/2021 si el OFFICE debe estar incluido dentro de las licencias ha expresado "SI DEBE ESTAR INCLUIDO"</p> <p>Solicitamos respetuosamente pude emitir una ADENDA al respecto o agregar a las EETT mediante certificado de MITIC de forma a cotizar correctamente sin que haya lugar a dudas sobre el punto en particular</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
<p>favor adecuarse al PBC</p>		

Consulta 12 - Con respecto a las especificaciones técnicas del Ítem N° 3 Impresora Multifunción Láser negro tipo

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Se solicita Calidad de impresión en negro (óptima) de 1200 x 600 o superior. Solicitamos con mucho respeto a la convocante sean considerados equipos con Calidad de impresión en negro (óptima) de 600 x 600 y con calidad de impresión con tecnología refinada de hasta 1200 x 1200 ppp. Considerando que la calidad óptima de los equipos para este segmento son de 600 x 600 ppp para ambientes de oficina.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		

Consulta 13 - Con respecto al ítem N° 2 Fotocopiadora Multifunción Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Se solicita Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows®10, Windows® 8; Windows®7, Linux, Ubuntu, Unix. Server 2008/2012; Citrix Solicitamos sean considerados equipos con los siguientes sistemas operativos: Windows 10/8.1/7 (32/64 bits), Windows Server (2019/2016/2012 R2 (64 bits)/2012 (64 bits)/ 2008 R2 (64 bits) /2008 (32/64 bits), Mac® (OS X 10.6 y posterior => 10.9 ~10/14) Linux		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Sí serán aceptados los sistemas operativos mencionados, toda vez que tenga Driver para Citrix, debido a que la entidad tiene una solución de visualización de escritorio con la marca mencionada.		

Consulta 14 - Con respecto a las especificaciones técnicas del Ítem N° 3 Impresora Multifunción Láser negro tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Se solicita 01 (un) Tornos Original adicional por impresora de la misma marca que la impresora, y con un rendimiento como mínimo de 17.000 páginas y con carga completa. Tenien cuenta el rendimiento diferente de cada marca y modelo respectivamente, solicitamos respetuosamente a la convocante puedan aceptar equipos con toner suficiente para realizar al menos 20.000 páginas y dejar la solicitud de un toner adicional como OPCIONAL.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Remitirse a la Adenda 01		

Consulta 15 - Con respecto a las especificaciones técnicas del Ítem N° 3 Impresora Multifunción Láser negro tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Se solicita resolución de escaneo de 1.200 x 1.200 o superior. Solicitamos con mucho respeto a la convocante sean considerados equipos con resolución de escaneo de 600 x 600, considerando que estos equipos multifunción solicitados no son para escaneo masivo o por lo menos no corresponden a ese segmento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), teniendo en cuenta que la Convocante posee la atribución para solicitar las presentaciones que sean convenientes para cumplir con las actividad diarias.		

Consulta 16 - Con respecto a las especificaciones técnicas del Ítem N° 3 Impresora Multifunción Láser negro tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Se solicita Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 10, Windows® 8; Windows® 7, Linux, Ubuntu, Unix. Server 2008/2012; Citrix Solicitamos sean considerados equipos con los siguientes sistemas operativos: Windows 10/8.1/7 (32/64 bits), Windows Server (2019/2016/2012 R2 (64 bits)/2012 (64 bits)/ 2008 R2 (64 bits) /2008 (32/64 bits), Mac® (OS X 10.6 y posterior => 10.9 ~10/14) Linux		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Serán aceptados los sistemas operativos mencionados, toda vez que tenga Drivers para Citrix, teniendo en cuenta que la institución cuenta con una virtualización de escritorio con la marca mencionada.		

Consulta 17 - solicitud

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2021
EN EL ITEM 2, SI PODRIAN ACEPTAR BANDEJA DE ENTRADA STANDAR 250		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		

Consulta 18 - ITEM 2,

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
Consultamos si podrían ser aceptados equipos con una capacidad en la bandeja de entrada de 250 hojas en el casete principal (además del alimentador bypass de 100 hojas) y salida desde 150 hojas, en análisis con el porte requerido determinado por las velocidades de impresión, copiado, escaneo y tiempos de salida; cuyo estándar en el mercado local en diversas líneas de productos es de las 250 hojas mínimas expuestas. De esta manera, se evitarían sobrecostos y sobredimensionamientos innecesarios a la hora de presentar ofertas; siempre y cuando esto no afecte la productividad de la entidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		

Consulta 19 - Con respecto al Ítem 4. Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
Se solicita Funciones mínimas: Impresora, copiadra, escáner, fax y archivo documental. Considerando que la función de Fax ya es un requerimiento de tecnología obsoleta, ya que existen otros medios de comunicación más actualizadas, solicitamos que el requerimiento del fax sea de carácter OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Serán aceptadas como opcional el punto mencionado.		

Consulta 20 - Con respecto al Ítem 4. Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita capacidad de papel de 650 hojas de serie y 6.300 hojas máximo. Solicitamos sean considerados equipos con capacidad de papel de 1.200 hojas de serie y 2.300 hojas máximo. Considerando que las bandejas de serie son fundamentales para el el uso inicial del equipo y por ende ofrecemos mayor capacidad.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
-----------	--------------------	------------

Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse a los términos del Pliego de Bases y Condiciones, la cual esta expresado la necesidad a satisfacer por parte de la institución.

Consulta 21 - Con respecto al Ítem 4. Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita tiempo de salida de la primera copia deByN (seg) 4.5 . Solicitamos sean considerados equipos con tiempo de salida de la primera copia deByN (seg) 5.9 teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima, no afectaría en absoluto al flujo de copiado y ademas darían participación a mayor cantidad de oferentes.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
-----------	--------------------	------------

Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse a los términos del Pliego de Bases y Condiciones, la cual esta expresado la necesidad a satisfacer por parte de la institución.

Consulta 22 - Con respecto al Ítem 4. Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita peso de papel (g/m2) 60 300. solicitamos sean considerados equipos que soporten pes de papel (g/m2) 52 220, ya que lo solicitado no corresponde a ambientes de oficina.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
-----------	--------------------	------------

Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse a los términos del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 23 - *-En el PBC. Para el ITEM 1 Computadoras Tipo 2 - Intermedia, Plan de entrega de los bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
Solicitan: Plan de entrega de los bienes: "20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra"		
Al respecto, solicitamos a la Convocante, extender el mencionado plazo de entrega del ITEM 1 Computadoras Tipo 2 - Intermedia, quedando de la siguiente manera: "60 (sesenta) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra." Teniendo en cuenta que actualmente los periodos de producción de la mayoría de los equipos vigentes en los fabricantes de renombre internacional se ha extendido a un estimado de 60 días, por la faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial, considerando estos prolongados periodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos y la configuración especial de los mismos, todo esto sumado a la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid - 19, tiene como consecuencia que los periodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones y despachos aduaneros se hayan visto significativamente afectados, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc. Con lo solicitado, la Convocante se asegurará la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud...", esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), que el plan de entrega de los bienes de 20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra, fue establecido conforme a la necesidad institucional, teniendo en cuenta el cierre del Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad a las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes.		

Consulta 24 - *-En el PBC. Para el ITEM 1 Computadoras Tipo 2 - Intermedia, Certificación

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
Solicitan: Fuente de alimentación: "Debe cumplir con el estándar Energy Star y el certificado 80 PLUS Platinum verificable mediante catálogo."		
Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con fuente de alimentación con certificación 80 Plus Bronce o similar. Teniendo en cuenta que la certificación 80 plus Bronce es la normalmente utilizada en equipos del porte solicitado, ya que las mismas poseen la calidad y eficiencia suficiente para cubrir las necesidades de equipos del porte solicitado y para el tipo de uso al cual están destinadas, así como soportar la configuración máxima del equipo, no siendo técnicamente necesario que indefectiblemente los equipos deban poseer una fuente con certificación 80 plus Platinum como mínimo. Esta solicitud es cursada de manera a no limitar la presentación de ofertas de modelos de equipos y fuentes que cumplen con la necesidad de la convocante, así como también evitar que la convocante incurra en un gasto innecesario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse a los términos del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - *-En el PBC. Para el ITEM 1 Computadoras Tipo 2 - Intermedia, Especificaciones técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
<p>Al respecto, solicitamos aclarar las especificaciones a tener en cuenta, atendiendo a que existen discrepancias en varios puntos de las especificaciones técnicas publicadas en el PBC y las disponibles en la plantilla SICP para el ítem 1, así también es importante mencionar que no se visualiza el DICTAMEN APROBADO de MITIC, con los cambios resaltados en el PBC, no quedando claro cuál es la que se debe tener en cuenta, solicitamos además de la aclaración, la publicación de la adenda correspondiente y el dictamen de modificación de plantilla aprobada por MITIC. De manera a ofertar correctamente y que estas discrepancias no generen confusión y malas interpretaciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
<p>El PBC y la adenda Nro. 1 es lo suficientemente claro a efectos de poder conformar una oferta económica, favor adecuarse a los términos y condiciones del proceso.</p>		

Consulta 26 - *-En el PBC. Para el ITEM 1 Computadoras Tipo 2 - Intermedia, Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2021
<p>Al respecto, solicitamos aclarar si serán requeridas las licencias Office estándar incluidas en el ítem de computadoras, así también es importante mencionar que este punto así como otros dentro de las especificaciones técnicas del PBC no poseen el dictamen aprobado por MITIC, de manera a ofertar correctamente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
<p>favor deben ser incluidas y ajustarse al PBC</p>		

Consulta 27 - Impresora laser - Tecnologia de Impresion Laser

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
<p>Consultamos a la convocante si podria aceptar tambien equipos con Tecnologia de Impresion Led, ya que este tipo de impresion es mas economica y ecologica y daria mayor oportunidad a potenciales oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
<p>Recomendamos adecuarse a los términos de PBC.</p>		

Consulta 28 - Item 3- Impresora MULTIFUNCION Láser negro TIPO 2 - Tecnologia de Impresion Laser

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
<p>Consultamos a la convocante si podria aceptar tambien equipos con Tecnologia Led, ya que es una tecnologia mas economica y ecologica, esto daria mayor oportunidad a potenciales oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
<p>Favor adecuarse a los términos y Condiciones del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 29 - Item 2 - Impresora Láser negro TIPO1 - Tecnología de Impresión Laser

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Consultamos a la convocante si podría aceptar también equipos con Tecnología Led, ya que es una tecnología más económica y ecológica, esto daría mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Favor adecuarse a los términos y Condiciones del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 30 - Item 4 - IMPRESORA MULTIFUNCION - Capacidad de papel 650 hojas de serie y 6.300 hojas máximo

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la Convocante poder aceptar equipos con bandeja de entrada estándar de 500 hojas como mínimo y no poner un límite ya que esto no es una exigencia técnica indispensable,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Los términos de la base concursal expresan la necesidad institucional a satisfacer, favor adecuarse al PBC		

Consulta 31 - Item 4 - IMPRESORA MULTIFUNCION - OCR convertir documentos escaneados en ficheros editables MS Office (pptx, xlsx, docx) y PDFs buscables

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la convocante poder eliminar esta característica ya que es una limitante para las demás marcas ya que solo una marca cumple con esto y no permite la libre participación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Los términos de la base concursal expresan la necesidad institucional a satisfacer, favor adecuarse al PBC.		

Consulta 32 - Item 4 - IMPRESORA MULTIFUNCION - Capacidad de papel Estándar (hojas) 650 y Máxima (hojas) 6300

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la convocante poder eliminar esta característica ya que es una limitante para las demás marcas ya que solo una marca cumple con esto y no permite la libre participación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Los términos de la base concursal expresan la necesidad institucional a satisfacer, favor adecuarse al PBC.		

Consulta 33 - Item 4 - IMPRESORA MULTIFUNCION -tiempo de calentamiento de 14 seg

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Consultamos a la convocante si podria aceptar equipos con tiempo de calentamiento de 18 segundos ya que esto no afecta la actividad diaria del usuario y tecnicamente no es indispensable y daria mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Los términos de la base concursal expresan la necesidad institucional a satisfacer, favor adecuarse al PBC.		

Consulta 34 - Item 4 - IMPRESORA MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitamos a la convocante poder eliminar esta característica: Peso, Dimesiones, alimentador de documentos, archivo de documentos, impresora y finalizador ya que es una limintante para las demas marcas ya que solo una marca cumple con esto y no permite la libre participacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Los términos de la base concursal expresan la necesidad institucional a satisfacer, favor adecuarse al PBC.		

Consulta 35 - Item 5- Impresora Láser negro DEPARTAMENTAL TIPO 3 Panel de Control LCD 2,5 pulgada color

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Consultamos a la convocante poder aceptar equipos con pantalla de dos lineas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		

Consulta 36 - Item 5- Impresora Láser negro DEPARTAMENTAL TIPO 3 Tiempo salida primera impresión 5,5 Segundos o inferior.-

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Consultamos a la convocante poder aceptar equipos con tiempo de salida de primera impresion de 6 segundos ya que la diferencia es minima y no afectaria la productividad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
También serán aceptada impresiones de 6 segundos.		

Consulta 37 - Item 5- Impresora Láser negro DEPARTAMENTAL TIPO 3 velocidad de impresion

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Consultamos a la convocante si podria aceptar equipos con velocidad de impresion de 62 ppm ya que la diferencia es infima y no afectaria la productividad del usuario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		

Consulta 38 - Con respecto al Ítem 4. Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Se solicita Funciones de impresora, copiadora, escáner, fax y archivo documental. Solicitamos que la función de fax, sea un requerimiento de carácter OPCIONAL, teniendo en cuenta que con las nuevas tecnologías existen otros métodos mas modernos para realizar esta función.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Los términos de la base concursal expresan la necesidad institucional a satisfacer, favor adecuarse al PBC		

Consulta 39 - Con respecto al Ítem 4. Impresora Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Se solicita memoria general mínima máxima (GB) 5. Solicitamos puedan ser consideradas ofertas de equipos con memoria estándar de 2 GB, mas que suficiente para flujo de impresiones en ambientes de oficina.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Los términos de la base concursal expresan la necesidad institucional a satisfacer, favor adecuarse al PBC		

Consulta 40 - *-Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección "DATOS DE LA LICITACION", Plazo de reposición de bienes, se establece que: "El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 01 (un) día hábil" Al respecto solicitamos a la convocante ampliar el plazo de reposición de bienes como mínimo 5 (cinco) días. Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes..."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Las especificaciones técnicas, y demás criterios fueron elaboradas conforme a la normativa que rige los proceso compras públicas, favor adecuarse a los términos del Pliego de bases y Condiciones.		

Consulta 41 - Con respecto al ítem 5. Impresora láser negro departamental tipo 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Se solicita velocidad de impresión mayor o igual a 63 ppm. Solicitamos sean consideradas ofertas de equipos de 62 ppm o superior. La diferencia es ínfima y no afectaría en absoluto el flujo de impresiones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Los términos de la base concursal expresan la necesidad institucional a satisfacer, favor adecuarse al PBC		

Consulta 42 - Con respecto al ítem 4. Impresora multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Se solicita Finalizador. Teniendo en cuenta el alto costo de estos accesorios, solicitamos que este requerimiento sea de carácter OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Los términos de la base concursal expresan la necesidad institucional a satisfacer, favor adecuarse al PBC		

Consulta 43 - Ítem 4 - IMPRESORA MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
En las especificaciones solicitan Capacidad de papel 650 hojas de serie y 6.300 hojas máximo. Consultamos si pueden ofertarse equipos con Capacidad de papel 650 hojas de serie y 4.700 hojas máximo, de modo a permitir una mayor capacidad de oferentes y teniendo en cuenta que el equipo solicitado no sera entregado con dicha capacidad de papel maxima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Los términos de la base concursal expresan la necesidad institucional a satisfacer, favor adecuarse al PBC.		

Consulta 44 - Con respecto al ítem 5. Impresora láser negro departamental tipo 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Se solicita calidad de impresión optima de hasta 1200 x 1200. Solicitamos sean considerados ofertas de equipos con calidad de impresión óptima de 600 x 600.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		

Consulta 45 - Con respecto al ítem 5. Impresora láser negro departamental tipo 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Se solicita tiempo de salida impresión de 5.5 segundos. Solicitamos sean aceptados equipos con tiempo de salida impresión de 7 segundos o inferior.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		

Consulta 46 - Ítem 2 - Impresora Láser negro TIPO1

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
Solicitan Tecnología de impresión: Láser Monocromática Consultamos si es posible que acepten equipos con tecnologia LASER/LED		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		

Consulta 47 - Item 3- Impresora MULTIFUNCION Láser negro TIPO 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
solicitan: Resolución de Scaneo: 1200 x 1200 dpi superficie plana consultamos si es posible que acepten equipos con resolucion de escaneo 600 x 600 dpi		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2021
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		