

## Consultas Realizadas

# Licitación 404199 - LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"

### Consulta 1 - ítem 16 diclofenac

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2022
ITEMS REQUERIDOS observamos que en el ítem 16 piden diclofenac sódico, mientras que en el catalogo del mismo ítem dice diclofenac potásico, solicitamos a la convocante amplíe las EE.TT (especificaciones técnicas) y lo modifique a Diclofenac potásico ya que esta es la presentación que la mayoría de los oferentes nacionales fabricamos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
luego del análisis de su consulta conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, se expone lo siguiente: sera remitida una adenda en respuesta favorable a su solicitud.		

### Consulta 2 - ítem 19 amoxicilina

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2022
Solicitamos a la convocante modifique las especificaciones técnicas del bien requerido Amoxicilina - capsulas X Amoxicilina - comprimidos ya que esta ultima es la que la mayoría de los oferentes nacionales fabricamos ,no encontramos la necesidad direccionar hacia la presentación mas escasa del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
luego del análisis de su consulta conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, se expone lo siguiente: sera remitida una adenda en respuesta favorable a su solicitud.		

### Consulta 3 - ítem 22 Ambroxol frasco

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2022
Pedimos a la convocante amplíe las ee.tt del bien requerido donde dice AMBROXOL HASTA 15 mg / 100 ml JARABE X AMBROXOL HASTA 15 mg / 100 ml ( como minimo) JARABE a modo de permitir que mas empresas nacionales podamos participar y fomentar la libre competencia como lo dicta la ley 2051		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
luego del análisis de su consulta conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, se expone lo siguiente: sera remitida una adenda en respuesta favorable a su solicitud.		

## Consulta 4 - Modificacion

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2022
Solicitamos a la convocante modificar la especificación técnica del ítem n° 19 Amoxicilina Cápsulas a Amoxicilina Comprimidos, para dar mayor participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
luego del análisis de su consulta conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, se expone lo siguiente: sera remitida una adenda en respuesta favorable a su solicitud.		

## Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Favor Considerar para todos los items mencionados: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 134. la siguiente consulta: Se podría aclarar las especificaciones técnicas de los equipos en comodato para Hemograma, Química y Crasis mencionados en el pliego?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
luego del análisis de su consulta conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, se expone lo siguiente: sera remitida una adenda en respuesta favorable a su solicitud.		

## Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS- ITEM N°47 GUANTE DE PROCEDIMIENTO.

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Solicitamos a la convocante la aclaración del tamaño solicitado para el guante de procedimiento requerido ya que los tamaños son (P-M-G), atendiendo que en las especificaciones técnicas solicitan de 7,5 y dicho tamaño corresponde a guante quirúrgico estéril.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
luego del análisis de su consulta conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, se expone lo siguiente: sera remitida una adenda en respuesta favorable a su solicitud.		

## Consulta 7 - PRECIO REFERENCIAL – IITEM N°47 GUANTE DE PROCEDIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°47 (Guante de procedimiento), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 110.000 la caja por 100 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la convocante realizó un previo Estudio de Mercado conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 para obtener el mencionado precio referencial por lo tanto manifestamos que la Convocante se mantiene en lo establecido en el precio referencial		

## Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM N°60 (PAPEL PARA ECOGRAFO)

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Se podrá ofertar papel para resultado de equipo de ecografía de alto brillo (HG) de 110 mm x 18 m?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
luego del análisis de su consulta conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, se expone lo siguiente: sera remitida una adenda en respuesta favorable a su solicitud.		

## Consulta 9 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°60 (PAPEL PARA ECOGRAFO)

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°60 (PAPEL PARA ECOGRAFO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 165.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la convocante realizó un previo Estudio de Mercado conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 para obtener el mencionado precio referencial por lo tanto manifestamos que la Convocante se mantiene en lo establecido en el precio referencial		

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM N°129 (FRASCO PARA ORINA)

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Se podrá ofertar frasco colector de orina de 80 ml como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
La convocante se mantiene en los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 11 - PRECIO REFERENCIAL- ITEM N°148 (JERINGA CON AGUJA DE 20 ML)

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°148 (JERINGA CON AGUJA DE 120 ML), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 120.000 en caja de 100 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la convocante realizó un previo Estudio de Mercado conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 para obtener el mencionado precio referencial por lo tanto manifestamos que la Convocante se mantiene en lo establecido en el precio referencial		

## Consulta 12 - PRECIO REFERENCIAL ITEM N°147 (JERINGA CON AGUJA DE 10 ML)

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°147 (JERINGA CON AGUJA DE 10 ML), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 110.000 en caja de 100 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la convocante realizó un previo Estudio de Mercado conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 para obtener el mencionado precio referencial por lo tanto manifestamos que la Convocante se mantiene en lo establecido en el precio referencial		

## Consulta 13 - PRECIO REFERENCIAL- ITEM N°146 (BISTURI)

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°146 (BISTURI), atendiendo que el precio que más se ajusta al del mercado para dicho ítem es de: Gs. 127.000 caja de 100 unidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la convocante realizó un previo Estudio de Mercado conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 para obtener el mencionado precio referencial por lo tanto manifestamos que la Convocante se mantiene en lo establecido en el precio referencial		

## Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEMS N°118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 131- 132- 133- 134

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Para los reactivos de química correspondiente a los ítems N°: 118: GLICEMIA, N°119: UREA, N°120: CREATININA, N°121: ACIDO URICO, N°122: REACTIVO DE FOSFATASA ALCALINA, N°123: REACTIVO PARA COLESTEROL, N°124: REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS, N°131: REACTIVOS DE GPT, N°132: REACTIVOS DE BILIRRUBINA TOTAL, N°133: REACTIVOS DE BILIRRUBINA DIRECTA, y el ítem N°134: REACTIVOS DE GOT, se deberá ofertar con equipo en comodato de 400 test/hora, con bandeja de muestra de 80 posiciones, las cuales consiste en posición de muestra de rutina, posición estándar, posición de control de calidad, posición de lavado de sonda y posición STAT?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
luego del análisis de su consulta conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, se expone lo siguiente: sera remitida una adenda en respuesta favorable a su solicitud.		

## Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM N°148 JERINGA CON AGUJA DE 20 ML

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°148 (JERINGA CON AGUJA DE 20 ML), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 120.000 en caja de 100 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la convocante realizó un previo Estudio de Mercado conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 para obtener el mencionado precio referencial por lo tanto manifestamos que la Convocante se mantiene en lo establecido en el precio referencial		

## Consulta 16 - REQ. DOCUMENTALES PARA EVALUACION. PUNTO 6. - DDJJ DE MIEMBROS

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en el punto 6, de requisitos documentales para evaluación la convocante solicita "Declaración jurada de declaración de miembros, de conformidad con el formulario estándar. Sección formularios Obs: Deberán presentar la constancia de no ser funcionario público"</p> <p>Consultamos a la convocante a que se refiere, teniendo en cuenta que dicho documento no es un requisito para las contrataciones y la verificación lo hace la convocante durante la evaluación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
<p>El oferente debe remitirse al PBC, la convocante solicita dicha constancia a fin de agilizar las tareas de evaluación, el cual para la obtención de dicha constancia en el portal <a href="http://www.paraguay.gov.py">www.paraguay.gov.py</a> se hace a través de una suscripción personal.</p>		

## Consulta 17 - Ítem 19

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
<p>Referente a la solicitud de cambio de especificaciones técnicas del Ítem 19 Amoxicilina cápsulas, el pedido de cambio debería ser si es que el producto no existe en plaza o está discontinuado, actualmente existen oferentes, hay varios laboratorios que elaboran o importan Amoxicilina en cápsulas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2022
<p>luego del análisis de su consulta conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, se expone lo siguiente: será remitida una adenda modificando las Especificaciones Técnicas</p>		

## Consulta 18 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2022
<p>Se solicita a la convocante que se especifique los miligramos/gramos de cada componente de los siguientes ítems; ítem 23, Ítem 24, Ítem 26, Ítem 38, Ítem 40</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-02-2022
<p>luego del análisis de su consulta conforme al criterio técnico de la Unidad especializada en el uso de los bienes, se expone lo siguiente: será remitida una adenda en respuesta favorable a su solicitud.</p>		

## Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
<p>Item 27 Hidrocortizona 500mg se debe ofertar el frasco ampolla + el solvente anestésico? Si podrían aclarar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2022
<p>En lo referente a la consulta efectuada, la convocante aclara que los potenciales oferentes deberán ofertar solamente el frasco ampolla de Hidrocortizona 500 mg, sin el solvente anestésico.</p>		

## Consulta 20 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
Se solicita a la convocante si podría corroborar las dosis de los componentes del Item 24, creemos que hubo un error en el tipeo de los miligramos de la formula.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2022
En cuanto a la consulta realizada, esta convocante comunica que sera emitida una adenda a fin de subsanar la mencionada situación.		

## Consulta 21 - Item 146 Bisturí

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2022
Se solicita especificar en las eett el número del bisturí.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-02-2022
En cuanto a la consulta realizada, esta convocante comunica que sera emitida una adenda a fin de subsanar la mencionada situación.		

## Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÍTEM 136

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2022
Se podría considerar tubos con separador de 3 mL como mínimo, para más posibilidades de oferentes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la Convocante se mantiene en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones debido a que esos productos son requeridos de forma urgente, y se precisa contar con los mismos de manera inmediata.		

## Consulta 23 - Especificaciones Técnicas - ÍTEM 138

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2022
Se podría considerar ofertar una concentración mínima de citrato sodio al 3,2%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la Convocante se mantiene en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones debido a que esos productos son requeridos de forma urgente, y se precisa contar con los mismos de manera inmediata.		

## Consulta 24 - Rango de Presentación mínima ítem 24

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
ITEM 24 DIPIRONA 250mg/ml (como mínimo) + BROMURO DE N-BUTIL HIOSCINA 10mg (como mínimo), GOTAS 15ml (como mínimo) Cotizar por unidad - Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de presentación a GOTAS 10ml (como mínimo)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la Convocante se mantiene en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones debido a que esos productos son requeridos de forma urgente, y se precisa contar con los mismos de manera inmediata.		

## Consulta 25 - Especificaciones Técnicas Ítem 23

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas del ítem 23 pertenecen a un solo proveedor, solicitamos a la convocante la reformulación de la EETT para dar mayor participación a potenciales oferentes en la licitación. ITEM 23 Solicitamos a la Convocante la modificación a Clorhidrato de Ambroxol 5 mg + Oxalamina 50 mg C/5ml Caja x 1 Frasco x 120 ml. Como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la Convocante se mantiene en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones debido a que esos productos son requeridos de forma urgente, y se precisa contar con los mismos de manera inmediata.		

## Consulta 26 - Especificaciones Técnicas Ítem 23

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2022
Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas del ítem 23 pertenecen a un solo proveedor, solicitamos a la convocante la reformulación de la EETT para dar mayor participación a potenciales oferentes en la licitación. ITEM 23 Solicitamos a la Convocante la modificación a Clorhidrato de Ambroxol 5 mg + Oxalamina 50 mg C/5ml Caja x 1 Frasco x 120 ml. Como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
En referencia a la consulta realizada, la Convocante se mantiene en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones debido a que esos productos son requeridos de forma urgente, y se precisa contar con los mismos de manera inmediata.		