

Consultas Realizadas

Licitación 406479 - LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Impresión y Copiado - Plurianual 2022/2023"

Consulta 1 - EQUIPOS TIPO 1 - Bandeja de papel

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Con relación a las bandejas de papel solicitada (Dos (2) unidades de 520 hjs. o superior. (PBC) Consultamos si serán aceptados equipos con Dos (2) unidades de 500 hjs. o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
La solicitud de esta capacidad de hojas por bandeja se debe a que se desea evitar la constante reposición de papeles. La solicitud de 520 hojas por bandeja es un requerimiento mínimo pudiendo ofertar equipos de mayor capacidad de hojas por bandeja. Además, existen varias marcas en el mercado que cumplen acabadamente con este requerimiento. Por todo lo expuesto ajustarse al PBC.		

Consulta 2 - EQUIPOS TIPO 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Rendimiento de insumos : Teniendo en cuenta la importancia de los insumos para el presente llamado. Consultamos cual será el volumen solicitado para el rendimiento del cilindro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
Considerando los diferentes rendimientos de insumos en los distintos fabricantes, el volumen del cilindro se adecuará al volumen estipulado por cada fabricante, aclarando que esto se trata de un servicio integral en donde el producto final son las copias e impresiones.		

Consulta 3 - EQUIPOS TIPO 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Rendimiento de insumos TONER: Teniendo en cuenta la importancia de los insumos para el presente llamado. Consultamos cual será el volumen solicitado para el rendimiento del toner		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
Considerando los diferentes rendimientos de insumos en los distintos fabricantes, el volumen del cilindro se adecuará al volumen estipulado por cada fabricante, aclarando que esto se trata de un servicio integral en donde el producto final son las copias e impresiones.		

Consulta 4 - EQUIPOS TIPO 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Rendimiento de insumos CILINDRO: Teniendo en cuenta la importancia de los insumos para el presente llamado. Consultamos cual será el volumen solicitado para el rendimiento del cilindro		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
Considerando los diferentes rendimientos de insumos en los distintos fabricantes, el volumen del cilindro se adecuará al volumen estipulado por cada fabricante, aclarando que esto se trata de un servicio integral en donde el producto final son las copias e impresiones.		

Consulta 5 - EQUIPOS TIPO 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Tiempo de salida de la primera impresión copia (PBC) - Consultamos si serán aceptados equipos cuya salida de primera impresión sea de 4.3 segundos		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
Los requerimientos solicitados son mínimos y fueron establecidos en base a las necesidades de la institución, puesto que los equipos serán implementados en grupos de trabajo con múltiples usuarios, por esto, se busca una capacidad de impresión eficiente, a partir de la salida de la primera página, componiendo una características orientada hacia las mejores prestaciones disponibles en el mercado, teniendo en cuenta que existen varios modelos y marcas que cumplen acabadamente con el punto consultado. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 6 - EQUIPOS TIPO 3

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Capacidad de papel: Solicitan Dos (2) bandejas de 520 hojas o superior (PBC). Consultamos si serán aceptados equipos con 2 bandejas de 500 hjs.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2022
La solicitud de esta capacidad de hojas por bandeja se debe a que se desea evitar la constante reposición de papeles. La solicitud de 520 hojas por bandeja es un requerimiento mínimo pudiendo ofertar equipos de mayor capacidad de hojas por bandeja. Además, existen varias marcas en el mercado que cumplen acabadamente con este requerimiento. Por todo lo expuesto ajustarse al PBC.		