

Consultas Realizadas

Licitación 406774 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante, que el plazo de entrega sea como mínimo 30 días, considerando la situación compleja de la logística a nivel mundial, la producción disminuida de los fabricantes, así como a nivel local, la bajante del río.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante ha establecido el plazo de entregas teniendo en cuenta las necesidades urgentes de contar con los equipos informáticos y las cantidades licitadas que son pocas y que cualquier empresa podrían disponer en stock. Además, desde la notificación de adjudicación se tendrá un tiempo de preparación entre el lapso de firma del contrato y emisión de las ordenes y su respectivo plazo establecido.

Consulta 2 - Item 6 - Escaner

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2022
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Peso de papel de 28 g/m² a 414 g/m² como máximo consultamos si podrán si podrán aceptar equipos con gramaje 27 a 209 g/m², considerando de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes .

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas previo análisis de mercado en cuanto a la amplitud de equipos, libre competencia de oferentes y en base a las necesidades institucionales de trabajo del equipo y el crédito presupuestario y a modo de no limitar la participación de los potenciales oferentes se han establecidos parámetros mínimos y máximos.

Consulta 3 - Item 6 - Escaner

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan resolución máxima 1.200 dpi como mínimo, consultamos si podrán aceptar equipos con Resolución hasta 600 dpi, de modo a flexibilizar y teniendo en cuenta que este requerimiento limita la participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas previo análisis de mercado en cuanto a la amplitud de equipos, libre competencia de oferentes y en base a las necesidades institucionales de trabajo del equipo y el crédito presupuestario y a modo de no limitar la participación de los potenciales oferentes se han establecidos parámetros mínimos y máximos. En las especificaciones técnicas se establecen , resolución óptima de 600 dpi como mínimo, resolución máxima 1.200 dpi.

Consulta 4 - Item 6 - Escaner

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2022
Solicitan superficie de digitalización 21,6 cm x 609,6 como mínimo, consultamos si podrán aceptar equipos con superficie de 5 cm a 21,6 cm, considerando que el estándar para el segmento solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
Las especificaciones técnicas fueron elaboradas previo análisis de mercado en cuanto a la amplitud de equipos, libre competencia de oferentes y en base a las necesidades institucionales de trabajo del equipo y el crédito presupuestario y a modo de no limitar la participación de los potenciales oferentes se han establecidos parámetros mínimos y máximos. En las especificaciones técnicas se establece máxima superficie de digitalización 21,6 cm x 609,6 como mínimo, o sea hace referencia a la máxima superficie de digitalización. Los equipos vienen con una digitalización mínima estándar de aproximadamente 5 como mínimo.		

Consulta 5 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2022
Solicitamos a la convocante, que el plazo de entrega sea como mínimo 60 días, considerando la situación compleja de la logística a nivel mundial, la producción disminuida de los fabricantes, así como a nivel local, la bajante del río.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
La convocante ha establecido el plazo de entregas teniendo en cuenta las necesidades urgentes de contar con los equipos informáticos y las cantidades licitadas que son pocas y que cualquier empresa podrían disponer en stock. Además, desde la notificación de adjudicación se tendrá un tiempo de preparación entre el lapso de firma del contrato y emisión de las ordenes y su respectivo plazo establecido.		

Consulta 6 - ITEM 5 IMPRESORA LASER MULTIFUNCION

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2022
Solicitan resolución máxima 1.200 x 1.200 ppp como mínimo, consultamos si podrán aceptar equipos con Resolución hasta 600 x 600 ppp, de modo a flexibilizar y teniendo en cuenta que este requerimiento limita la participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
Las especificaciones técnicas fueron elaboradas previo análisis de mercado en cuanto a la amplitud de equipos, libre competencia de oferentes y en base a las necesidades institucionales de trabajo del equipo y el crédito presupuestario y a modo de no limitar la participación de los potenciales oferentes se han establecidos parámetros mínimos y máximos.		