

## Consultas Realizadas

### Licitación 408935 - ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA DCEA Y PISCEA

#### Consulta 1 - Para IMPRESORA TIPO 1 - Velocidad del equipo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Para el Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromática Departamental con 1 bandeja principal, donde dice: "Velocidad de impresión y copiado Como mínimo 57 ppm" Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con velocidades de 55 ppm, la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a lo establecido en el PBC, la solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la institución, considerando el tipo de trabajo que se les asignará a cada uno de los equipos de acuerdo a la finalidad a cumplir el mencionado trabajo). |                    |            |

#### Consulta 2 - Para IMPRESORA TIPO 1 - Transformador de voltaje

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Para el Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromática Departamental con 1 bandeja principal, donde dice: "Fuente de alimentación: 220-240 V, 50-60 Hz (sin transformador externo)" Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos de 110 voltios con transformadores de voltaje para los equipos solicitados, ya que se trata de un alquiler de equipos, con escaso presupuesto, de todas maneras la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Este requerimiento es indispensable, teniendo en cuenta el alto costo de los equipos, y ante años de experiencia utilizando similares equipos, no podemos arriesgarnos en dañarlos, conectándose de manera accidental sin los transformadores externos a la red eléctrica de 220V, siendo de 110V. Favor remitirse al PBC.- |                    |            |

#### Consulta 3 - Para IMPRESORA TIPO 1 - Densidad de papel

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Para el Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromática Departamental con 1 bandeja principal, donde dice: "Densidad de Papel: 60 - 217 g/m <sup>2</sup> o superior, para impresión de certificados en papel grueso" Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con densidad o peso de papel hasta 199 g/m <sup>2</sup> ; que es el estándar para este tipo de equipos en el mercado, además de contar con un presupuesto muy bajo para lo pretendido por la convocante, de todas maneras la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Debido a que la Institución requiere impresiones de documentos, así como certificados en papel grueso, teniendo como mínimo lo solicitado. Favor remitirse al PBC. - |                    |            |

## Consulta 4 - Para IMPRESORA TIPO 1 – Año de lanzamiento

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Para el Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromática Departamental con 1 bandeja principal, donde dice: “Año de lanzamiento: A partir del año 2018 en adelante.” Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Año de lanzamiento a partir del año 2015 en adelante. La convocante debe comprender que el presupuesto que tiene para este llamado es escueto para pretender tener equipos relativamente nuevos, la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la institución, considerando la necesidad de contar con equipos de tecnología actualizada y que no caigan en obsolescencia de manera prematura. Favor remitirse al PBC. |                    |            |

## Consulta 5 - Para IMPRESORA TIPO 1 – Alimentador automático de originales

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Para el Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromática Departamental con 1 bandeja principal, donde dice: “Capacidad del alimentador automático de originales: 150 hojas como mínimo” Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Capacidad del alimentador automático de originales de 100 hojas como mínimo; que es el estándar para este tipo de equipos en el mercado, de todas maneras la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Serán aceptados equipos con alimentador automático de doble escaneo para 100 hojas como mínimo. Favor remitirse a la adenda. |                    |            |

## Consulta 6 - Para IMPRESORA TIPO 2 – Velocidad del equipo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Tipo 2: Impresora Multifuncional Monocromática departamental con 2 bandejas principales: donde dice: “Velocidad de impresión y copiado Como mínimo 57 ppm” Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con velocidades de 55 ppm, la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a lo establecido en el PBC, la solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la institución, considerando el tipo de trabajo que se les asignará a cada uno de los equipos de acuerdo a la finalidad a cumplir el mencionado trabajo). |                    |            |

## Consulta 7 - Para IMPRESORA TIPO 2 – Transformador de voltaje

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta  | 13-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Tipo 2: Impresora Multifuncional Monocromática departamental con 2 bandejas principales, donde dice: “Fuente de alimentación 220-240 V, 50-60 Hz (sin transformador externo)” Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos de 110 voltios con transformadores de voltaje para los equipos solicitados, ya que se trata de un alquiler de equipos, con escaso presupuesto, de todas maneras la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
| Este requerimiento es indispensable, teniendo en cuenta el alto costo de los equipos, y ante años de experiencia utilizando similares equipos, no podemos arriesgarnos en dañarlos, conectándose de manera accidental sin los transformadores externos a la red eléctrica de 220V, siendo de 110V. Favor remitirse al PBC. -                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |

## Consulta 8 - Para IMPRESORA TIPO 1 – Densidad de papel

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta  | 13-06-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Tipo 2: Impresora Multifuncional Monocromática departamental con 2 bandejas principales, donde dice: “Densidad de Papel: 60 – 217 g/m <sup>2</sup> o superior, para impresión de certificados en papel grueso” Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con densidad o peso de papel hasta 199 g/m <sup>2</sup> ; que es el estándar para este tipo de equipos en el mercado, además de contar con un presupuesto muy bajo para lo pretendido por la convocante, de todas maneras la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
| Debido a que la Institución requiere impresiones de documentos así como certificados en papel grueso, teniendo como mínimo lo solicitado. Favor remitirse al PBC.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |

## Consulta 9 - Para IMPRESORA TIPO 2– Año de lanzamiento

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta  | 13-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Tipo 2: Impresora Multifuncional Monocromática departamental con 2 bandejas principales, donde dice: “Año de lanzamiento: A partir del año 2018 en adelante.” Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Año de lanzamiento a partir del año 2015 en adelante. La convocante debe comprender que el presupuesto que tiene para este llamado es escueto para pretender tener equipos relativamente nuevos, la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
| La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la institución, considerando la necesidad de contar con equipos de tecnología actualizada y que no caigan en obsolescencia de manera prematura. Favor remitirse al PBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |

## Consulta 10 - Para IMPRESORA TIPO 3- Funcionalidad de fax

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Tipo 3: Impresora Multifuncional Color de Medio Porte tamaño oficio, donde dice: "Funciones: Estándar: impresión, copiado, escaneo, fax" Al respecto, solicitamos a la Convocante que Solicitamos excluir la exigencia de la funcionalidad de FAX. Se trata de una tecnología que la mayoría de los equipos multifuncionales del mercado ya no cuentan. Además, dicha exigencia es perfectamente cubierta por la funcionalidad de envío de correo electrónico, presente en el equipo, obviando la necesidad de contar con un teléfono de línea baja. Sumado a esto, la funcionalidad de fax, encarece el producto, por cual financieramente no es conveniente a la institución, por lo ya expuesto anteriormente, además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Serán aceptados equipos con la función Fax estándar. Este es un requerimiento estándar. Serán aceptados especificaciones superiores una vez verificadas las mínimas exigidas. Favor remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 11 - Para IMPRESORA TIPO 3- Capacidad de salida

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Tipo 3: Impresora Multifuncional Color de Medio Porte tamaño oficio, donde dice: "Capacidad de Salida estándar: 500 hojas" Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con bandeja de salida estándar de 250 hojas, que es el estándar para este tipo de equipos en el mercado, de todas maneras, la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Serán aceptados equipos con capacidad de salida estándar de 500 hojas como mínimo, debido a la necesidad satisfacer el flujo de trabajo esperado por el cual se realiza el presente llamado. Favor Remitirse al PBC</p> |                    |            |

## Consulta 12 - Para IMPRESORA TIPO 3 - Año de lanzamiento

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Tipo 3: Impresora Multifuncional Color de Medio Porte tamaño oficio, donde dice: "Año de lanzamiento: A partir del año 2020 en adelante." Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Año de lanzamiento a partir del año 2015 en adelante. La convocante debe comprender que el presupuesto que tiene para este llamado es escueto para pretender tener equipos relativamente nuevos, la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la institución, considerando la necesidad de contar con equipos de tecnología actualizada y que no caigan en obsolescencia de manera prematura. Favor remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 13 - Para IMPRESORA TIPO 4- Funcionalidad de fax

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Tipo 4: Impresora Multifuncional Color de Medio Porte tamaño A3 donde dice: "Funciones: Estándar: impresión, copiado, escaneo, fax" Al respecto, solicitamos a la Convocante que Solicitamos excluir la exigencia de la funcionalidad de FAX. Se trata de una tecnología que la mayoría de los equipos multifuncionales del mercado ya no cuentan. Además, dicha exigencia es perfectamente cubierta por la funcionalidad de envío de correo electrónico, presente en el equipo, obviando la necesidad de contar con un teléfono de línea baja. Sumado a esto, la funcionalidad de fax, encarece el producto, por cual financieramente no es conveniente a la institución, por lo ya expuesto anteriormente, además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Serán aceptados equipos con la función Fax estándar. Este es un requerimiento estándar. Serán aceptados especificaciones superiores una vez verificadas las mínimas exigidas. Favor remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 14 - Para IMPRESORA TIPO 4- Capacidad de salida

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Tipo 4: Impresora Multifuncional Color de Medio Porte tamaño A3, donde dice: "Capacidad de Salida estándar: 500 hojas" Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con bandeja de salida estándar de 250 hojas, que es el estándar para este tipo de equipos en el mercado, de todas maneras, la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Serán aceptados equipos con capacidad de salida estándar de 500 hojas como mínimo, debido a la necesidad satisfacer el flujo de trabajo esperado por el cual se realiza el presente llamado. Favor Remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 15 - Para IMPRESORA TIPO 4 - Año de lanzamiento

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Tipo 4: Impresora Multifuncional Color de Medio Porte tamaño A3, donde dice: "Año de lanzamiento: A partir del año 2019 en adelante." Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Año de lanzamiento a partir del año 2015 en adelante. La convocante debe comprender que el presupuesto que tiene para este llamado es escueto para pretender tener equipos relativamente nuevos, la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la institución, considerando la necesidad de contar con equipos de tecnología actualizada y que no caigan en obsolescencia de manera prematura. Favor remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 16 - Para IMPRESORA TIPO 2 – Densidad de papel

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Para IMPRESORA TIPO 2 – Densidad de papel</p> <p>Tipo 2: Impresora Multifuncional Monocromática departamental con 2 bandejas principales, donde dice: “Densidad de Papel: 60 – 217 g/m<sup>2</sup> o superior, para impresión de certificados en papel grueso” Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con densidad o peso de papel hasta 199 g/m<sup>2</sup>; que es el estándar para este tipo de equipos en el mercado, además de contar con un presupuesto muy bajo para lo pretendido por la convocante, de todas maneras la convocante de igual forma verá satisfecha sus necesidades reales; y además podrá permitir la participación de un mayor número de oferentes, marcas y modelos</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Debido a que la Institución requiere impresiones de documentos así como certificados en papel grueso, teniendo como mínimo lo solicitado. Favor remitirse al PBC.-</p> |                    |            |

## Consulta 17 - Para el tipo 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos sean aceptados equipos con gramaje desde 60 hasta 216 g/m<sup>2</sup>, siendo el primer valor un estándar en peso de papel en toda la industria de impresión, por lo que el gramaje de 52 g/m<sup>2</sup> es poco común en equipos del porte requerido, representando una limitante para la mayoría de los oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Debido a que la Institución requiere impresiones de documentos así como certificados en papel grueso, tener como mínimo lo solicitado. Serán aceptadas especificaciones técnicas superiores una vez verificadas las mínimas exigidas. Favor remitirse al PBC.-</p> |                    |            |

## Consulta 18 - Para el tipo 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>- Solicitamos sean aceptados equipos con gramaje desde 60 hasta 216 g/m<sup>2</sup>, siendo el primer valor un estándar en peso de papel en toda la industria de impresión, por lo que el gramaje de 52 g/m<sup>2</sup> es poco común en equipos del porte requerido, representando una limitante para la mayoría de los oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Debido a que la Institución requiere impresiones de documentos así como certificados en papel grueso, tener como mínimo lo solicitado. Serán aceptadas especificaciones técnicas superiores una vez verificadas las mínimas exigidas. Favor remitirse al PBC</p> |                    |            |

## Consulta 19 - Para el tipo 3

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consultamos si podrían aceptar Memoria RAM instalada de 2GB, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no afecta la productividad de los equipos, pues con esa capacidad de memoria se garantizan las velocidades y tiempos de respuesta requeridos en el pliego para el trabajo de impresión, de esta manera no se limitaría a oferentes a presentar ofertas y representaría un beneficio para la convocante, obteniendo mejores productos del mercado a los mejores precios.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Serán aceptadas capacidades de memoria instaladas entre el mínimo y máximo indicadas en las especificaciones técnicas, siempre y cuando se cumplan con dicho requerimiento. Favor remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 20 - Para el tipo 3

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos sean aceptados equipos de las mismas prestaciones solicitadas (incluso de mayores prestaciones de productividad), con un año de lanzamiento de 2015 en adelante, considerando que ciertas marcas aún no han discontinuado los modelos lanzados desde ese año debido a la gran aceptación del mercado, tecnología de última generación y vigencia de uso, motivo por el cual los mismos siguen en proceso de fabricación. Esto no representa un perjuicio para la convocante pues se respetarán todos los demás requisitos productivos, por lo que no se resignará ningún parámetro de operación de los equipos requeridos; permitiendo así la participación de la mayor cantidad de oferentes en libre competencia con equipos vigentes y de última tecnología.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la institución, considerando la necesidad de contar con equipos de tecnología actualizada y que no caigan en obsolescencia de manera prematura. Favor remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 21 - Para el tipo 4

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Consultamos si podrían aceptar Memoria RAM instalada de 2GB, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no afecta la productividad de los equipos, pues con esa capacidad de memoria se garantizan las velocidades y tiempos de respuesta requeridos en el pliego para el trabajo de impresión, de esta manera no se limitaría a oferentes a presentar ofertas y representaría un beneficio para la convocante, obteniendo mejores productos del mercado a los mejores precios.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Serán aceptadas capacidades de memoria instaladas entre el mínimo y máximo indicadas en las especificaciones técnicas, siempre y cuando se cumplan con dicho requerimiento. Favor remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 22 - Con relación al tipo 4

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Impresora Multifuncional Color de Medio Porte tamaño A3, donde dice "Tiempo de impresión de la primera hoja color", consultamos si aceptarían equipos con tiempo de la primera página de 8.3 segundos, de esta manera la convocante estaría ampliando la participación de los Oferentes, y mejorando los costos de los equipos.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Este requerimiento es muy importante para dar mayor velocidad en la respuesta del equipo, este requerimiento fue incluido debido a las necesidades operativas de la Institución. Favor remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 23 - Para el tipo 4

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos sean aceptados equipos de las mismas prestaciones solicitadas (incluso de mayores prestaciones de productividad), con un año de lanzamiento de 2017 en adelante, considerando que ciertas marcas aún no han discontinuado los modelos lanzados desde ese año debido a la gran aceptación del mercado, tecnología de última generación y vigencia de uso, motivo por el cual los mismos siguen en proceso de fabricación. Esto no representa un perjuicio para la convocante pues se respetarán todos los demás requisitos productivos, por lo que no se resignará ningún parámetro de operación de los equipos requeridos; permitiendo así la participación de la mayor cantidad de oferentes en libre competencia con equipos vigentes y de última tecnología.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la institución, considerando la necesidad de contar con equipos de tecnología actualizada y que no caigan en obsolescencia de manera prematura. Favor remitirse al PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 24 - Para el tipo 5

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta  | 13-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos de velocidad de escaneo a una cara de 45 ipm, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no afecta la productividad de los equipos, pues con esa capacidad de memoria se garantizan las velocidades y tiempos de respuesta requeridos en el pliego para el trabajo de impresión, de esta manera no se limitaría a oferentes a presentar ofertas y representaría un beneficio para la convocante, obteniendo mejores productos del mercado a los mejores precios. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
| Esta especificación técnica fue incluida en base a las necesidades operativas de la institución, considerando el tipo de trabajo que se les asignará a cada uno de los equipos. Favor remitirse al PBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |

## Consulta 25 - Para el tipo 5

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta  | 13-06-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos de velocidad de escaneo a dos caras de 90 ipm, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no afecta la productividad de los equipos, pues con esa capacidad de memoria se garantizan las velocidades y tiempos de respuesta requeridos en el pliego para el trabajo de impresión, de esta manera no se limitaría a oferentes a presentar ofertas y representaría un beneficio para la convocante, obteniendo mejores productos del mercado a los mejores precios. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
| Esta especificación técnica fue incluida en base a las necesidades operativas de la institución, considerando el tipo de trabajo que se les asignará a cada uno de los equipos. Favor remitirse al PBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |

## Consulta 26 - Para el tipo 4

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta  | 13-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos de las mismas prestaciones solicitadas (incluso de mayores prestaciones de productividad), con un año de lanzamiento de 2017 en adelante, considerando que ciertas marcas aún no han discontinuado los modelos lanzados desde ese año debido a la gran aceptación del mercado, tecnología de última generación y vigencia de uso, motivo por el cual los mismos siguen en proceso de fabricación. Esto no representa un perjuicio para la convocante pues se respetarán todos los demás requisitos productivos, por lo que no se resignará ningún parámetro de operación de los equipos requeridos; permitiendo así la participación de la mayor cantidad de oferentes en libre competencia con equipos vigentes y de última tecnología. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
| La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la institución, considerando la necesidad de contar con equipos de tecnología actualizada y que no caigan en obsolescencia de manera prematura. Favor remitirse al PBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |

## Consulta 27 - Para el tipo 5

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos de velocidad de escaneo a una cara de 45 ipm, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no afecta la productividad de los equipos, pues con esa capacidad de memoria se garantizan las velocidades y tiempos de respuesta requeridos en el pliego para el trabajo de impresión, de esta manera no se limitaría a oferentes a presentar ofertas y representaría un beneficio para la convocante, obteniendo mejores productos del mercado a los mejores precios. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Esta especificación técnica fue incluida en base a las necesidades operativas de la institución, considerando el tipo de trabajo que se les asignará a cada uno de los equipos. Favor remitirse al PBC. |                    |            |

## Consulta 28 - Para el tipo 5

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos de velocidad de escaneo a dos caras de 90 ipm, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no afecta la productividad de los equipos, pues con esa capacidad de memoria se garantizan las velocidades y tiempos de respuesta requeridos en el pliego para el trabajo de impresión, de esta manera no se limitaría a oferentes a presentar ofertas y representaría un beneficio para la convocante, obteniendo mejores productos del mercado a los mejores precios. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Esta especificación técnica fue incluida en base a las necesidades operativas de la institución, considerando el tipo de trabajo que se les asignará a cada uno de los equipos. Favor remitirse al PBC. |                    |            |

## Consulta 29 - Con relación al tipo de Adjudicación del Llamado

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 13-06-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación al tipo de Adjudicación del Llamado, POR TOTAL, consultamos respetuosamente considerar que el ITEM 5 sea separado entre escáner y las impresoras en otro lote distinto, considerando que son equipos de diferente índole y no todas las empresas proveen o prestan servicios a diferentes marcas y productos, lo cual representa una limitante para potenciales oferentes. La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En caso de separar el ítem correspondiente a scanner, como se puede observar es un llamado contrato abierto por monto mínimo y máximo, es decir no se sabe con exactitud la cantidad de copias y/o escaneados que se realizara durante la vigencia del contrato, y para el ítem scanner se deberá asignar un monto, es por ella que solicitamos remitirse al PBC .- |                    |            |

## Consulta 30 - TIPO 1 -IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA DEPARTAMENTAL CON 1 BANDEJA PRINCIPAL

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta  | 14-06-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante que en el punto donde se solicita Capacidad de Alimentador automático de Originales:150 como mínimo.</p> <p>Consultamos: si puede ser aceptados equipos con Capacidad de Alimentador automático de Originales para 100 hojas como mínimo ya que esta capacidad es un estandard en el rango del equipo solicitado en el PBC y además de no limitar la participación a potenciales oferentes.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 27-06-2022 |
| <p>Serán aceptados equipos con alimentador automático de originales para 100 hojas como mínimo. Favor remitirse a la adenda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |