Consultas Realizadas

Licitación 412412 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN

Consulta 1 - Item 1 Computadoras Tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022

Consultamos a la convocante tenga a bien de verificar o modificar el tipo de computadora solicitado en el presente llamadao, dado que el precio referencial publicado no se ajusta ni remotamente para este tipo de computadoras, debido a los componentes que debe incluir de acuerdo a las especificaciones técnicas standares de la MITIC, siendo el precio promedio para este tipo de computadoras Gs. 8.500.000. Mas bien el precio referencial publicada se ajusta a una computadora de tipo 3.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-03-2022

Buenos Días!!
Se procedió a verificar y se realizaron los cambios correspondientes.

Consulta 2 - * Con relación al Ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022

aclaramos respetuosamente a la entidad que en el PBC se requiere "COMPUTADORA TIPO III - CONFORME A PLANTILLA SICP.", entendemos que lo solicitado es la PC TIPO 3 BÁSICA, pero y en la página de la DNCP en la plantilla del Sicp figura "Computadora Tipo 1 - Avanzada". Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar este punto cuál de los siguientes tipos de computadora precisarían de manera a ofertar correctamente. Ya que el precio referencial no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-03-2022

Buenos Días!!
Se procedió a verificar y se realizaron los cambios correspondientes.

Consulta 3 - * Con relacion al ítem 4 PROYECTOR MULTIMEDIA,

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022

hemos notados que en la mayoría de las especificaciones técnicas solicitada son propia de la marca EPSON para su modelo PowerLite S31+ o similares (Link de referencia:https://epson.com.py/Para-el-trabajo/Proyectores/Salas-de-Reuniones/Proyector-Epson-PowerLite-S31%2B/p/V11H719021) no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente sea revaluado las especificaciones siendo más genéricos. Ya que esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones. Por lo cual solicitamos respetuosamente a la convocante retirar o dejar como OPCIONAL en los siguientes puntos que se cita a continuación en el PBC, "Matriz activa TFT de polisilicona", "Luminosidad en Color: 3.200 Lúmenes y Luminosidad en Blanco: 3.200 Lúmenes", "Número de Pixeles: 480,000 puntos (800 x 600) x 3", "Tipo de Lámpara UHE", "Tamaño - distancia projectada: 30" - 350" [0.88 - 10.44 m]", "USB Plug 'n Play: Proyecta audio y video compatible con PC y Mac®", "Dimensiones: 29.7 cm x 23.4 cm x 8.2 cm". Considerando que lo ofrecido no son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas evitando así protesta en un futuro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-03-2022

Buenos Días!!
Se realizarán las verificaciones correspondientes.

Consulta 4 - * Con relacion al ítem 4 PROYECTOR MULTIMEDIA,

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022

hemos encontrados que solicitan parámetros de la marca marca EPSON para su modelo PowerLite S31+ o similares (Link de referencia:https://epson.com.py/Para-el-trabajo/Proyectores/Salas-de-Reuniones/Proyector-Epson-PowerLite-S31%2B/p/V11H719021), no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante en donde el PBC solicita "Número de Pixeles: 480,000 puntos (800 x 600) x 3" sean aceptado también proyectores que cumplan con "Resolución:SVGA(800x 600) Soporte de resolución:VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)", considerando que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-03-2022

Buenos Días!!
Se realizarán las verificaciones correspondientes.

Consulta 5 - * Con relacion al ítem 4 PROYECTOR MULTIMEDIA,

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022

hemos encontrados que solicitan parámetros de la marca marca EPSON para su modelo PowerLite S31+ o similares (Link de referencia:https://epson.com.py/Para-el-trabajo/Proyectores/Salas-de-Reuniones/Proyector-Epson-PowerLite-S31%2B/p/V11H719021), no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante en donde el PBC solicita "Luminosidad en Color: 3.200 Lúmenes y Luminosidad en Blanco: 3.200 Lúmenes" sean aceptado también proyectores que cumplan solo con "Brillo (lúmenes ANSI) 3,600", teniendo en cuenta que lo ofrecido es una característica estándar en la mayoría de los proyectores y no afectaría en el uso y el rendimiento.. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-03-2022

Buenos Días!!
Se realizarán las verificaciones correspondientes.

Consulta 6 - * Con relacion al ítem 4 PROYECTOR MULTIMEDIA,

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022

hemos encontrados que solicitan parámetros de la marca marca EPSON para su modelo PowerLite S31+ o similares (Link de referencia:https://epson.com.py/Para-el-trabajo/Proyectores/Salas-de-Reuniones/Proyector-Epson-PowerLite-S31%2B/p/V11H719021), no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante en donde el PBC solicita "Tipo de Lámpara: 200 W UHE" sean aceptado también proyectores que cumplan solo con "Potencia en vatios de la fuente de luz 200W no tipo UHE", teniendo en cuenta que lo ofrecido es una característica estándar en la mayoría de los proyectores y no afectaría en el uso y el rendimiento.. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-03-2022

Buenos Días!!
Se realizarán las verificaciones correspondientes.

Consulta 7 - * Con relacion al ítem 4 PROYECTOR MULTIMEDIA,

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022

hemos encontrados que solicitan parámetros de la marca marca EPSON para su modelo PowerLite S31+ o similares (Link de referencia:https://epson.com.py/Para-el-trabajo/Proyectores/Salas-de-Reuniones/Proyector-Epson-PowerLite-S31%2B/p/V11H719021), no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante en donde el PBC solicita "Tamaño - distancia projectada: 30" - 350" [0.88 - 10.44 m]" sean aceptado también proyectores que cumplan solo con ""Tamaño de imagen 30""~300"", teniendo en cuenta que lo ofrecido es una característica estándar en la mayoría de los proyectores y no afectaría en el uso y el rendimiento.. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-03-2022

Buenos Días!!
Se realizarán las verificaciones correspondientes.

Consulta 8 - * Con relacion al ítem 4 PROYECTOR MULTIMEDIA,

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022

hemos encontrados que solicitan parámetros de la marca marca EPSON para su modelo PowerLite S31+ o similares (Link de referencia:https://epson.com.py/Para-el-trabajo/Proyectores/Salas-de-Reuniones/Proyector-Epson-PowerLite-S31%2B/p/V11H719021), no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante en donde el PBC solicita "USB Plug 'n Play: Proyecta audio y video compatible con PC y Mac®" sean aceptado también proyectores que cumplan solo con puerto "USB tipo mini B x1", considerando que lo ofrecido es el estándar de la mayoría de los proyectores, de esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-03-2022

Buenos Días!!
Se realizarán las verificaciones correspondientes.

Consulta 9 - * Con relacion al ítem 4 PROYECTOR MULTIMEDIA,

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022

hemos encontrados que solicitan parámetros de la marca marca EPSON para su modelo PowerLite S31+ o similares (Link de referencia:https://epson.com.py/Para-el-trabajo/Proyectores/Salas-de-Reuniones/Proyector-Epson-PowerLite-S31%2B/p/V11H719021), no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante en donde el PBC solicita "Dimensiones: 29.7 cm x 23.4 cm x 8.2 cm" sean aceptado también proyectores que cumplan "Dimensiones (An x Al x Pr) (mm): 296 x 120 x 221", considerando que lo ofrecido es el estándar de la mayoría de los proyectores y que lo ofrecido las diferencias son ínfima y es el estandar de la mayoría de los fabricantes, de manera a dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-03-2022

Buenos Días!!
Se realizarán las verificaciones correspondientes.

Consulta 10 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Consultamos respetuosamente y con las disculpas del caso, sobre la Especificaciones Técnicas para la fotocopiadora, dato que no hemos podido visualizar, solicitando a la convocante tenga a bien de poder aclarar el link o la ubicación de dicha especificación de tal manera de poder cotizar de forma correcta. En el apartado de Especificaciones Técnicas solo observamos el código del catálogo y no un desglose de lo requerido. Atentamente		

Consulta 11 - Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos sean aclaradas las especificaciones técnicas de los ítems 2 y 3, de manera a ofrecer los mejores equipos para la entidad.		