Consultas Realizadas

Licitación 412522 - LPN N° 30/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA - MSPYBS

Consulta 1 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2022
Plan de entrega: Favor establecer en el plan de entrega que porcentaje será requerida en la 1ra Entrega, esto atendiendo a que algunos ítems solicitan en cantidades elevadas. Esto favorecerá la mayor cantidad de ofertas porque permite provisionar el stock, para la 1ra Entrega que es casi inmediata.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION Nº 05 DEL PBYC		

Consulta 2 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2022
En Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, solicitan inscripción como importador de PDIV , documentos CLV de los productos y Listado de productos registrados. Favor considerar que parte de los productos solicitado en el PBC requiere para su comercialización Habilitación como fabricante o importador de Materia prima/ reactivos químicos/ especialidad farmacéutica), no interviene Lab. Central, por lo que tampoco aplica CLV y Listado de productos registrados. (Ej. Alcohol Rectificado, Xilol, Alcohol etílico absoluto, Acetona y otros) Sugerimos amablemente requerir: Habilitación, para comercializar, del MSP según corresponda para cada ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION Nº 05 DEL PBYC		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2022
Ítem 13 LITIO CARBONATO P.A. Se solicita amablemente a la convocante especificar la presentación mínima en gramos para el reactivo requerido. Se podrá ofertar Frasco por 500 gramos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2022
Ítem 4 XILOL: Se solicita amablemente a la convocante aceptar la presentación de 500ml para el Xilol		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC. SE ACLARA QUE EL PRECIO ESTA COTIZADO POR 1000 ML.		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2022
Ítem 5 Bálsamo de Canadá: Se solicita amablemente a la convocante cambiar la unidad de medida a gramos para poder ofertar de presentación mayor (Frasco de 500 gramos). Esto posibilitaría un mayor número de oferentes para este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC. LO SOLICITADO ES POR 100 ML.		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2022
Ítem 8 Cassette para Tejidos: Se solicita amablemente a la convocante cambiar la presentación de oferta de "Caja" a "Unidad"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC. SE ACLARA QUE LA PRESENTACION SOLICITADA ES EN CAJA X 500 UNIDADES		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2022
Ítem 24 EA36: Donde se solicita "REACTIVO PARA COLORACION (FRASCO DE 100 GRS), SOLUCION LISTO PARA SU USO" favor aclarar la presentación a ofertar, debido a que se solicita en solución lista para su uso, por lo que la presentación se sugiere que sea en mililitros. Se solicita amablemente el cambio en la presentación de "Frasco" a "Mililitros"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION Nº 05 DEL PBYC		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2022
Ítem 27 Formol: Se solicita amablemente a la convocante se pueda ofertar el reactivo formol de 37% a 41% de concentración. Además se solicita que se pueda ofertar con la presentación de 500 ml, para lo cual podría cambiarse la unidad de medida a mililitros y la presentación mínima a 500 ml, para dar mayor oportunidad a la competencia entre oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBYC. SE ACLARA QUE ES LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 29

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2022
Ítem 29 Cuchillas para micrótomo: Se solicita amablemente a la convocante especificar el equipo micrótomo (Marca y modelo) con el que se cuenta para verificar la compatibilidad de las cuchillas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION Nº 05 DEL PBYC . NO OBSTANTE SE ACLARA QUE LO SOLICITADO DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO PARA MICROTOMO SAKURA SRM 200.-		

Consulta 10 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2022
Favor aclarar cual es el porcentaje a ser entregado en la primera orden de compra, sin este dato no se puede realizar la cotización correctamente para poder ofertar a la convocante el precio más bajo posible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION Nº 05 DEL PBYC		

Consulta 11 - Vigencia del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2022
La vigencia del contrato es hasta el cumplimiento de las obligaciones y el el plan de entrega dice "SALDO: Conforme al requerimiento del servicio." Con estas dos condiciones de esta forma no esta definido cual es el fin del contrato ya que el plan de entrega no esta definido, dependiendo del plan de entregas pudiendo esto tardar más de dos años. Teniendo en cuenta que el pedido de la convocante se tuvo que basar en una proyección de consumo, solicitamos a la convocante definir una vigencia del contrato o definir el plan de entregas aclararando en que porcentajes se solicitaran las entregas y a los cuantos días de la firma del contrato saldran las ordenes de compra. Sin esta información el oferente no puede calcular en cuantas importaciones deberá traer los productos, sin esta información no se puede ofertar el precio más bajo posible y prever el stock para garantizar al cliente un stock constante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION Nº 05 DEL PBYC		

Consulta 12 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2022
Se solicita amablemente a la convocante aclarar la cantidad en porcentaje de la primera entrega de los bienes, ya que en el PBC indica la primera entrega en cuanto a días pero de las cantidades no se menciona nada y luego dice Saldo, o aclarar si la entrega es del 100 % en una sola entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION Nº 05 DEL PBYC		

Consulta 13 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Donde dice: Certificado vigente de Libre Venta del producto ofertado en origen expedido por la autorizadad sanitaria competente del pais de origen Consulta: Solicitamos a la convocante verificar este punto, para los items 8,9,12,14 y 18 corresponde solo la Habilitacion del MSPYBS emitida por DINAVISA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION Nº 05 DEL PBYC		

Consulta 14 - Item 8 Cassete para Biopsia

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
Solicitamos a la convocante verificar la cantidad y el precio unitario solicitado, se sugiere cotizar por unidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBYC. SE ACLARA QUE EL PRECIO ESTIMADO ES POR CAJA.		

Consulta 15 - PARA REACTIVOS, enciso a, enciso b, enciso c (Para ítems 6,7,10, 19, 23,24,26)

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Los productos requeridos para estos items (Para 6,7,10, 19, 23,24,26) son reactivos de uso Invitro. En tanto no se encuentran dentro de la competencia del Laboratorio Central. Para dichos productos amablemente se sugiere requerir “la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.”, En tanto DINAVISA toma intervencion para la comercialización de este producto como Reactivo Quimico. En ese contexto dicho producto no requiere registro sanitario para su comercialización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC VERSION 07		

Consulta 16 - PARA MATERIA PRIMA enciso g. (P/ítems2,3,4,5,13,15,16,17,20,21,22,25,27,28)

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para comercializar y/o importar Materia Prima, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Amablemente aclaramos que dichos reactivos no constituyen materia prima, son Reactivos Analíticos para uso en Laboratorio de Análisis, en consecuencia DINAVISA toma intervencion para la comercialización de este producto como Reactivo Químico, por lo que se sugiere reformular dicho requerimiento solicitando la "Resolución de Apertura vigente de la firma oferente expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.”,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 07 DEL PBC		

Consulta 17 - item 25 PARAFINA PARAFINA EN BARRA,PUNTO DE FUSION 56° - 58°. PAQUETE DE 5 KILOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Permitirá la convocante ofertar parafina solida refinada en escamas , con polímeros plásticos de peso molecular regulad, que imprime a los tejidos quebradizos y difíciles de cortar una elasticidad innata, que hace posibles cortes excelentes y desprovistos de pliegues.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTIPULADO EN EL PBC. LA MISMA SE AJUSTA A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE		

Consulta 18 - Item 5 Balsamo de Canada

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Considerando que el Balsamo de Canada es una resina natural, proveniente del Abeto balsamico, al ser un compuesto orgánico no puede ser “sintético”. Se solicita aclarar en las especificaciones técnicas que lo solicitado es un medio de montaje sintético de rápido secado, con el propósito de evitar inconvenientes en la etapa de evaluación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE A LO ESTIPULADO EN EL PBC. LA MISMA SE AJUSTA A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE		

Consulta 19 - vencimiento

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Vencimiento. Se aclara que las drogas analíticas o reactivo analítico , laminas esmeriladas y lamina cubre objeto no tienen vencimiento . Se solicita reformular la condición que todos los bienes deben tener vencimiento de 6 meses.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC-EN EL PUNTO SUMINISTRO REQUERIDO .		

Consulta 20 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
PARA REACTIVOS b. Certificado vigente de Libre venta del producto ofertado en origen expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen. (Para ítems 6,7,10, , 19, 23,24,26) Se solicita eliminar ya que dichos ítems son drogas analíticas que para su comercialización no requieren de Certificado de libre ventas, se expide Certificado de Calidad por cada lote valido. Para el fabricante aplica GMP e ISO 9001. Pero en ningun caso aplica el Certificado de libre ventas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC VERSION 07		