Consultas Realizadas

Licitación 412613 - Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social

Consulta 1 - Especificaciones de leche

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2022
Las especificaciones técnicas de la Leche es un direccionamiento para un solo fabricante en el país. Solicitamos que sean mas abiertas a fin de darle mayor competencia al ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2022
El material plástico transparente de refuerzo que exige la Convocante es a fin de salvaguardar la integridad del producto, teniendo en cuenta que la leche es descargada en los depósitos del MDS a mano, ya que no contamos con maquinarias de estiba y desestiba, posteriormente vuelven a cargarse en los camiones de la institución para su distribución en zonas de difícil acceso muchas veces, y vuelven a ser aligeradas a mano en estos lugares, demás esta decir que los productos se desintegran, se agujerean y se raspan muchas veces por estos procesos antes de llegar a destino, lo que queremos evitar con esta exigencia, razón por la cual les solicitamos se allanen a las bases del PBC. Cabe mencionar además que varios fabricantes refuerzan el embalaje para proteger sus productos.		

Consulta 2 - precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2022
Los precios referenciales no se ajustan a los precios actuales del mercado. Favor verificar y corregir		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2022
Los precios referenciales han sido el resultado del promedio de una adjudicación del año 2021, precios de potenciales oferentes y el Portal web, éstos son a modo de referencia, y las ofertas pueden variar hasta un 25% hacia abajo y hasta un 15% hacia arriba sin que la Convocante requiera una explicación detallada de la composición de los precios del oferente. Superados estos márgenes, el Comité Evaluador procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición de los precios de los ítems ofertados, los analizará y los adjudicará, independientemente de que superen o no los márgenes preestablecidos, conforme al ejercicio de su facultad discrecional. Razón por la cual se mantienen las bases del llamado.		

Consulta 3 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2022
Los precios referenciales no se ajustan a los precios del mercado. Se solicita a la Convocante actualizar los precios para dar mayor participación de los potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2022
Los precios referenciales han sido el resultado del promedio de una adjudicación del año 2021, precios de potenciales oferentes y el Portal web, éstos son a modo de referencia, y las ofertas pueden variar hasta un 25% hacia abajo y hasta un 15% hacia arriba sin que la Convocante requiera una explicación detallada de la composición de los precios del oferente. Superados estos márgenes, el Comité Evaluador procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición de los precios de los ítems ofertados, los analizará y los adjudicará, independientemente de que superen o no los márgenes preestablecidos, conforme al ejercicio de su facultad discrecional. Razón por la cual se mantienen las bases del llamado.		

Consulta 4 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2022
Favor modificar los precios referenciales, no están al molde de los precios actuales debido a la suba.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2022
Los precios referenciales han sido el resultado del promedio de una adjudicación del año 2021, precios de potenciales oferentes y el Portal web, éstos son a modo de referencia, y las ofertas pueden variar hasta un 25% hacia abajo y hasta un 15% hacia arriba sin que la Convocante requiera una explicación detallada de la composición de los precios del oferente. Superados estos márgenes, el Comité Evaluador procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición de los precios de los ítems ofertados, los analizará y los adjudicará, independientemente de que superen o no los márgenes preestablecidos, conforme al ejercicio de su facultad discrecional. Razón por la cual se mantienen las bases del llamado.		

Consulta 5 - Cronograma y lugar de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2022
Favor si podrían colocar el cronograma y lugar de entrega de los bienes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2022
La provisión deberá ser realizada, en el horario de 07:30 hs hasta las 15:00 hs, de lunes a viernes, indistintamente, en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, sito en Avda. Mcal. López casi Cnel. Pampliega. Ciudad de Fernando de la Mora, Zona Norte, durante la vigencia del contrato, conforme a las Órdenes de Compra emitidas por los administradores del Contrato y a la necesidad de la Convocante.		

Consulta 6 - PRECIOS REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2022
FAVOR VERIFICAR BIEN PRECIOS REFERENCIALES, NO SE ACERCAN A LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADO. ESPECIFICAMENTE EN EL ITEM YERBA MATE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2022
Los precios referenciales han sido el resultado del promedio de una adjudicación del año 2021, precios de potenciales oferentes y el Portal web, éstos son a modo de referencia, y las ofertas pueden variar hasta un 25% hacia abajo y hasta un 15% hacia arriba sin que la Convocante requiera una explicación detallada de la composición de los precios del oferente. Superados estos márgenes, el Comité Evaluador procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición de los precios de los ítems ofertados, los analizará y los adjudicará, independientemente de que superen o no los márgenes preestablecidos, conforme al ejercicio de su facultad discrecional. Razón por la cual se mantienen las bases del llamado.		

Consulta 7 - Contratación Pública Sostenibles - CPS

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2022

Criterios ambientales:
El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
* el pliego solicita que el item leche en envase reforzado el cual utiliza una caja con film termoconatraible que se degrada en muchos años lo cual no es amigable con el medio ambiente, a diferencia de otros embalajes que son mas amigable con el medio ambiente y que no usan plásticos y actualmente se usa en el mercado. Solicitamos a la convocante considerar otras opciones de embalajes teniendo en cuenta la antes expuesto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2022

El material plástico transparente de refuerzo que exige la Convocante es a fin de salvaguardar la integridad del producto, teniendo en cuenta que la leche es descargada en los depósitos del MDS a mano, ya que no contamos con maquinarias de estiba y desestiba, posteriormente vuelven a cargarse en los camiones de la institución para su distribución en zonas de difícil acceso muchas veces, y vuelven a ser aligeradas a mano en estos lugares, demás esta decir que los productos se desintegran, se agujerean y se raspan muchas veces por estos procesos antes de llegar a destino, lo que queremos evitar con esta exigencia, razón por la cual les solicitamos se allanen a las bases del PBC.

Cabe mencionar además que varios fabricantes refuerzan el embalaje para proteger sus productos.