

Consultas Realizadas

Licitación 415053 - Adquisición de Servidor y Equipos de Informática

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2022
Referente al ítem 1 - PC servidor, solicitan un procesador que tenga como mínimo 12 núcleos. Eso solicitan que sean 12 núcleos físicos o sería la sumatoria de núcleos físicos con subprocesos? Favor aclarar		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2022
en este caso sería la sumatoria de los lógicos, siempre que cada lógico o físico tenga la velocidad mínima requerida		

Consulta 2 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2022
Referente al punto 15 de la panilla de especificaciones técnicas solicitan que la notebook tenga Puertos VGA x 1 - HDMI x 1 - LAN x 1 - USB 2.0 x 2 mínimo - USB 3.0 x 1 mínimo - Combo jack Stereo microphone in / headphone-out o similar - DC In. Exigidos - El puerto VGA ya es considerado obsoleto en este tipo de equipos, por lo tanto solicitamos a la convocante acepte equipos sin este puerto.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2022
El puerto VGA son opcionales		

Consulta 3 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2022
Referente al punto de licencias, los equipos deben tener WINDOWS 10 PRO 64BITS o que tipo de licencias?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2022
Los equipos deben tener licencias de WINDOWS 10 PRO 64BITS		

Consulta 4 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2022
Solicitamos respetuosamente a la convocante no solicitar carta de autorización del fabricante, ya que con la declaración jurada de garantía se deja constancia que los mismos son originales y con garantía asumida por el proveedor.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2022
No excluyente, es suficiente con la presentación de la declaración jurada de garantía o constancia que los mismos son originales y con garantía asumida por el proveedor		

Consulta 5 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2022
Referente al ítem de PC de escritorio, se conectaran 2 monitores por la PC en simultaneo o no es necesario ese requerimiento?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2022
un solo monitor, pero debe soportar 2 conexiones		

Consulta 6 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2022
Referente al ítem de PC de escritorio, en la pantalla original de la DNCP se solicitan 2 monitores por PC. Se deberán cotizar 2 monitores por PC o sería suficiente solo 1 unidad por PC?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2022
Un solo monitor con capacidad de soportar dos		

Consulta 7 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2022
Referente al punto 22 de la plantilla de especificaciones técnicas de la PC de escritorio, solicitan Componentes del equipo y números de parte. Los componentes principales deben contar con número de parte original del fabricante. Deberá ser presentada esta lista por escrito, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante. Los números de partes de dichos componentes se podrán dar una vez adjudicada la licitación, ya que en ese momento se realizarán las compras de los mismos. Solicitamos a la convocante dejar constancia que en ese ítem se podrá dar cumplimiento una vez entregados los equipos.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2022
Dicha constancia se podrá entregar al momento de la entrega de los equipos por el oferente adjudicado.		

Consulta 8 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2022
En el punto 10 - Teclado: Standard para Windows en español. Exigido de las especificaciones técnicas de la notebook, solicitamos que sean aceptados equipos con teclados en inglés.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2022
Hemos elevado las consultas al usuario que estará a cargo del equipo, por una cuestión de practicidad para el mismo no nos recomiendan aceptarlas en inglés.		