

## Consultas Realizadas

# Licitación 416643 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"

### Consulta 1 - \* Con relación al Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2022
<p>solicitamos respetuosamente extender el mismo a 30 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. Y como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2022
<p>Con relación al Plazo de Entrega</p> <p>En Atención a la consulta realizada, esta Dependencia expone, que por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con la Adquisición de los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, el PBC no será modificado con relación al tiempo de entrega 05 (Cinco) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra, en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo.</p>		

### Consulta 2 - Con relación a las especificaciones técnicas del ítem 3 -

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
<p>Consultamos respetuosamente sean aceptados equipos con año de fabricación 2017, ya que el equipo cumple con todas las especificaciones solicitadas, de manera a no limitar a potenciales oferentes y obtener mejores ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
<p>En Atención a la consulta 2da. realizada, esta Dependencia expone, que por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con la Adquisición de los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, el P.B.C. no será modificado con relación a la consulta realizada, en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo.</p>		

### Consulta 3 - con relación a las especificaciones técnicas del ítem 3 -

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
<p>Solicitamos considerar como opcional la compatibilidad para Windows 11, ya que el mismo no es un sistema operativo ampliamente utilizado por ser muy nuevo, de manera a no limitar a potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2022
<p>En Atención a la consulta 3ra. realizada, esta Dependencia expone, que por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con la Adquisición de los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, el PBC no será modificado con relación a la consulta realizada, en el punto de Especificaciones Técnicas (Plantilla Tipo 1 Avanzada - Versión 2 DNCP) en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo.</p>		