

Consultas Realizadas

Licitación 416703 - LCO 04/2022 Contratación del Servicio de Copiado e Impresión

Consulta 1 - Tipo 1: Impresora Láser Multifunción - Monocromático de 50 ppm o superior.

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Solicitamos a la convocante que sean aceptamos equipos con memoria minima 1gb estandar y que sea expandible y de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 2 - Tipo 1: Impresora Láser Multifunción - Monocromático de 50 ppm o superior.

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con Procesador minimo 1.2GHZ de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 3 - Tipo 1: Impresora Láser Multifunción - Monocromático de 50 ppm o superior.

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Solicitamos a la convocante que sean recibidos equipos con Año de Lanzamiento 2018 en adelante para no tener un parque de equipos tan viejos que tengan constantes inconvenientes y no se pueda garantizar el uso de 4000 copias antes de cada mantenimiento. y así evitando la monopolización por ciertas Empresas que solo ellos pueden vender ciertas marcas y aumentado el precio de ventas en Licitaciones Públicas con el Estado Paraguayo, mencionando el Art, 4 de la ley 2051/03 inciso b donde dice; Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Siendo que estos insumos son de libre importación y comercialización en el mercado nacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 4 - Tipo 1: Impresora Láser Multifunción - Monocromático de 50 ppm o superior.

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Solicitamos muy respetuosamente a la convocante que sean recibidos equipos con Bandejas de Entrada mínima de 500 hojas ya que actualmente eso sería una limitante y de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 5 - Tipo 1: Impresora Láser Multifunción - Monocromático de 50 ppm o superior.

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2022
Solicitamos a la convocante que el Item Disco Duro sea OPCIONAL no exigido de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 6 - Vigencia del servicio

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
En la sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en la DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (página 24) se indica "El proveedor deberá prestar servicios por una vigencia de 24 meses"; sin embargo, en el modelo de contrato que se facilita, indica que la vigencia es de hasta el 31/12/2023; lo cual genera una inconsistencia para los cálculos financieros de los proveedores. Favor aclarar el plazo o vigencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 7 - Tipo 1: Impresora Láser Multifunción - Monocromático de 50 ppm o superior.

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2022
En la sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (página 27) se solicita "Tiempo de calentamiento desde el modo de inicio rápido: 6 segundos o menos" Solicitamos sean aceptados equipos con Tiempo de calentamiento desde el modo de inicio rápido de 8 segundos o menos. Esta salvedad no afecta el rendimiento ni la productividad requerida por la entidad, por lo que no representa un perjuicio para la convocante y de esta manera permitirán una participación igualitaria entre oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 8 - Formato de archivo: EPS

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante si podría considerar equipos con formato de archivo EPS como opcional ya que esto sería una limitante para las demás marcas de poder participar de forma igualitaria
Esto daría mayor apertura para recibir mejores ofertas para la convocante

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 9 - Procesador 1,5 GHz o superior

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder bajar el procesador a 1.4 viendo que la diferencia es mínima y esto sería prácticamente imperceptible en el momento de usar el equipo, además, daría mayor oportunidad a potenciales oferentes para presentarse a dicha licitación

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 10 - Bandejas de entrada

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

solicitamos a la convocante si podría solicitar nada mas una bandeja de entrada de 500 hojas ya que los equipos tiene la opción de ajustar para distintos tamaños de manera de poder usar de forma cómoda los papeles que necesites. Este pedido de doble bandeja encarecería la solución para cualquier empresa que quisiera participar de esta licitación
Accediendo a este pedido resultaría mejor para la convocante recibir mejores ofertas

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 11 - Alimentador automatico de documentos de 100 hojas

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante poder aceptar equipos con ADF de 75 paginas y siendo que el estándar del mercado es de este para el segmento solicitado, por ende poder participar en dicha licitacion y poder de forma igualitaria

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 12 - Tiempo de calentamiento desde el modo de inicio rápido: 6 segundos

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
----------	-------------------	------------

Consultamos a la solicitante poder cambiar este requerimiento ya que es una limitante para las demás empresas y poder dejar como característica de 15 segundos como tiempo de calentamiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 13 - formato de archivo EPS

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
Consultamos a la convocante si podría considerar equipos con formato de archivo EPS como opcional ya que esto sería una limitante para las demás marcas de poder participar de forma igualitaria. Esto daría mayor apertura para recibir mejores ofertas para la convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.-		