

## Consultas Realizadas

# Licitación 421224 - Adquisición de Circuito Cerrado y Monitoreo (CCTV)

### Consulta 1 - Ítem 1.9 "TV Monitor 43" FHD"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el ítem 1.9 "TV Monitor 43" FHD" sean aceptados también bienes cuya CANTIDAD DE PUERTOS HDMI sean como mínimo 2. Esto para favorecer a la pluralidad de los ofertantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

### Consulta 2 - Ítem 1.9 "TV Monitor 43" FHD"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el ítem 1.9 "TV Monitor 43" FHD" sean aceptados también bienes cuyo CONSUMO DE ENERGÍA sea de 120W o menos, lo cual no impactará mayormente en el funcionamiento del equipo y favorecerá a la pluralidad de los ofertantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

### Consulta 3 - Ítem 1.1 "Cámara domo 4MP IP"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el ítem 1.1 "Cámara domo 4MP IP" sean aceptados en el apartado de ILUMINACIÓN MÍNIMA como máximo 0.005 Lux a F1.6, lo cual no impactará mayormente en el rendimiento de la cámara y favorecerá a la pluralidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Solicitamos a los potenciales oferentes a remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 4 - "Cámara domo 4MP IP"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el ítem 1.1 "Cámara domo 4MP IP" sean aceptados en el apartado de AJUSTE DE ÁNGULO PARNORÁMICO la rotación: 0° a 355° , lo cual no impactará mayormente en el rendimiento de la cámara y favorecerá a la pluralidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

### Consulta 5 - "Cámara domo 4MP IP"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el ítem 1.1 "Cámara domo 4MP IP" sean aceptados en el apartado de CONDICIONES DE OPERACIÓN el rango de temperaturas de -30°C hasta 60,°C, lo cual no impactará mayormente en el rendimiento de la cámara y favorecerá a la pluralidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

### Consulta 6 - "Cámara para perimetral Bullet, 6MP IP"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el ítem 1.2 "Cámara para perimetral Bullet, 6MP IP" sean aceptados en el apartado de ILUMINACIÓN MÍNIMA como máximo 0.005 Lux a F1.6, lo cual no impactará mayormente en el rendimiento de la cámara y favorecerá a la pluralidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Solicitamos a los potenciales oferentes remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 7 - "Cámara para perimetral Bullet, 6MP IP"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para la ítem 1.2 "Cámara para perimetral Bullet, 6MP IP" sean aceptados en el apartado de CONDICIONES DE OPERACIÓN el rango de temperaturas de -30°C hasta 60,°C, lo cual no impactará mayormente en el rendimiento de la cámara y favorecerá a la pluralidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

### Consulta 8 - Ítem 1.3 "Cámara de reconocimiento y captura facial Domo IP 4MP"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el ítem 1.3 "Cámara de reconocimiento y captura facial Domo IP 4MP" sean aceptados bienes cuya resolución máxima sea de 2560 x 1440, la cual se sigue aceptando como resolución de 4MP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

### Consulta 9 - Ítem 1.3 "Cámara de reconocimiento y captura facial Domo IP 4MP"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el ítem 1.3 "Cámara de reconocimiento y captura facial Domo IP 4MP" sean aceptados en el apartado de CONDICIONES DE OPERACIÓN el rango de temperaturas de -30°C hasta 65°C, lo cual no impactará mayormente en el rendimiento de la cámara y favorecerá a la pluralidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

## Consulta 10 - "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital" sean aceptados bienes cuya resolución máxima sea de 2560 x 1440, la cual se sigue aceptando como resolución de 4MP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

## Consulta 11 - "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital" sean aceptados también bienes cuya Estabilización de Imagen sea del tipo Estabilización Electrónica (OIS/EIS) lo cual no impactará mayormente en el rendimiento de la cámara y favorecerá a la pluralidad de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

## Consulta 12 - "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital" sean aceptados bienes cuyo Escaneo de Patrulla permita 4 patrones de escaneos, 8 recorrida, hasta 32 pre ajuste de recorrido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

## Consulta 13 - "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital" en la especificación técnica sea eliminada o de carácter opcional la característica "distancia focal orientada al ser humano" en la CONFIGURACION DE VELOCIDAD, debido a que esto no impactará mayormente en el rendimiento de la cámara y favorecerá la pluralidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Solicitamos a los potenciales oferentes remitirse al Pliego de bases y Condiciones.		

## Consulta 14 - "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital" en la especificación técnica sea eliminada o de carácter opcional el protocolo SSL/TLS ya que el protocolo HTTPS se caracteriza por ser una versión mejorada del protocolo mencionado anteriormente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Solicitamos a los potenciales oferentes remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 15 - "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital" sean aceptados en el apartado de CONDICIONES DE OPERACIÓN el rango de temperaturas de -30°C hasta 65°C, lo cual no impactará mayormente en el rendimiento de la cámara y favorecerá a la pluralidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

## Consulta 16 - "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el "ítem 1.4 Cámara panorámico 360 PTZ, 4MP IP 25x óptico, 16x digital" en la especificación técnica sea eliminada o de carácter opcional la LONGITUD DE ONDA 850 NM ya que el espectro de luz IR comprende un amplio rango, con lo cual se podría dar lugar a una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Solicitamos a los potenciales oferentes remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 17 - Ítem 1.5 "NVR 32 Canales, Analítica de reconocimiento facial"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Se solicita a la convocante que para el ítem 1.5 "NVR 32 Canales, Analítica de reconocimiento facial" sean aceptados también bienes cuya TEMPERATURA DE TRABAJO se encuentren entre -10°C a +60°C, lo cual no impactará mayormente en el funcionamiento del NVR y favorecerá a la pluralidad de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).		

## Consulta 18 - Ítem 1.8 "Switch PoE de 18 puertos"

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante que para el Ítem 1.8 "Switch PoE de 18 puertos" sean aceptados también bienes cuyos PUERTOS POE sean desde el 9 al 16. Esto para favorecer a la pluralidad de los ofertantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos a los potenciales oferentes remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 19 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante especificar a qué equipos se necesitará carta de autorización del distribuidor, representante local o fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos a los potenciales oferentes remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 20 - IDIOMA DE LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
----------	-------------------	------------

Actualmente el Pliego de Bases y Condiciones no admite la presentación de catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma distinto al español sin traducción. Solicitamos respetuosamente a esta Convocante, que esta sección sea modificada, haciendo indicación de que, SI APLICA la presentación de catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma INGLES, sin la traducción al castellano; considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y, de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda publicada (Pliego Electrónico versión 4).