

Consultas Realizadas

Licitación 425434 - CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC

Consulta 1 - Visita al sitio de ejecución del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Participación Obligatoria: (SI)</p> <p>Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.</p> <p>Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.</p> <p>(Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.)</p> <p>(LA DECLARACIÓN JURADA DE CONOCER EL SITIO DEBE SER EN CASO DE QUE LA VISITA NO SEA OBLIGATORIA)</p> <p>Capacidad Técnica</p> <p>F) Constancia de Visita Técnica y/o Declaración Jurada de conocer a cabalidad las dimensiones e instalaciones.</p> <p>EN EL PUNTO F DICE VISITA TÉCNICA O DECLARACIÓN JURADA,</p> <p>SI LA PARTICIPACIÓN ES OBLIGATORIA DEBE SER CON LA CONSTANCIA DE VISITA Y NO CON DECLARACIÓN JURADA, DEBEN ACLARAR BIEN ESTE PUNTO YA QUE NO TIENE SENTIDO DE QUE LA VISITA SEA OBLIGATORIA SI AL FINAL VAN A PEDIR DECLARACIÓN JURADA.</p>	08-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Remitirse a la adenda...la visita técnica se prorroga para la fecha 15 de setiembre, por motivos de horario la adenda aún no fue publicada. Será considerada como EXCLUSIVAMENTE	11-09-2023	

Consulta 2 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	
D)Habilitación del personal fumigador expedido por el MSPYBS, DIGESA Y SENAVE	08-09-2023	

SENAVE NO HABILITA AL PERSONAL FUMIGADOR, DE ESO SE ENCARGA DIGESA.
 SENAVE ES EL ENTE ENCARGADO DE LA HABILITACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Respuesta	Fecha de Respuesta	
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA	12-09-2023	

Consulta 3 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	
C)Presentar la lista de productos a ser utilizados, los cuales deberán estar registrados en DIGESA o en SENAVE y autorizados por el MSP Y BS, anexando las copias autenticadas de los registros correspondientes.	08-09-2023	

DIGESA NO SE ENCARGA DE REGISTRAR LOS PRODUCTOS UTILIZADOS
 DE ESO SE ENCARGA DINAVISA MSPBS Y SENAVE, DEBEN CORREGIR ESE ITEM

Respuesta	Fecha de Respuesta	
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA	12-09-2023	

Consulta 4 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	
C) Presentar la lista de productos a ser utilizados, los cuales deberán estar registrados en SENAVE y autorizados por el MSP Y BS, anexando las copias autenticadas de los registros correspondientes. FAVOR ACLARAR si aparte de los registros de productos de SENAVE tambien pueden presentarse los productos registrados en DINAVISA dependiente del MSPYBS	13-09-2023	

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor remitirse a la Adenda	18-09-2023	

Consulta 5 - Visita al sitio de ejecución del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	
Fecha: 15 /09/2023 Lugar: Lugar: AIG, AISP, HANGAR Y ESTACION RADAR MRA Hora: Hora: 09:00 Hs. Procedimiento: La visita se realizará en fecha y horario establecido en este PBC. FAVOR ACLARAR si en todos los lugares será a las 9:00 hs. la visita o se podrá realizar en algún otro horario durante el horario laboral de la DINAC. O de lo contrario especificar los horarios de visita para cada local.	13-09-2023	

Consulta	Fecha de Consulta	
EN TODOS LOS LUGARES SERA LA MISMA FECHA Y HORARIO, YA QUE CADA DEPENDENCIA CUENTA CON DIFERENTES RESPONSABLES, ESTARIA BAJO RESPONSABILIDAD DE CADA OFERENTE ORGANIZAR SU LOGISTICA DE VISITA A FIN DE PARTICIPAR EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PBC.	13-09-2023	