

Consultas Realizadas

Licitación 435154 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EL INERAM

Consulta 1 - Item N° 2 - Fotocopiadora Multifuncional

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan Año de lanzamiento 2022 o superior, consultamos si podrán aceptar equipos con año de lanzamiento 2019 en adelante considerando que no todos los Oferentes podrán competir de esta forma. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 1, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 2 - Item N° 2 - Fotocopiadora Multifuncional

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan interfaces: USB 3.0 o superior;, consultamos si podrán ser aceptados interface USB 2.0, considerando que no todos los equipos comercializados localmente cumple con este requerimiento siendo una limitante de participación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 2, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 3 - Item N° 2 - Fotocopiadora Multifuncional

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos si podrán aceptar equipos con sistema operativo Windows 10/8.1/7 (32/64 bits), Windows, considerando que es el estándar para el segmento de equipos solicitados, de esta forma estarán aumentando el número de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 3, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 4 - Item n° 3 - Impresora Laser Blanco y Negro

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan Año de lanzamiento 2022 o superior, consultamos si podrán aceptar equipos con año de lanzamiento 2020 en adelante considerando que no todos los Oferentes podrán competir de esta forma | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 4, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 3), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 5 - Item N° 4 - Proyector Multimedia

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitan Relación de aspecto nativo16:10 como mínimo, consultamos si podrán aceptados equipos Relación de aspecto nativo16:9 considerando que es mínima la diferencia, de esta forma estarán aumentando el número de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 5, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 4), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 6 - Item N° 5 - Proyector Multimedia

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitan Tamaño de Pantalla de 0.81m - 7.61m (32.23" - 299.52") como mínimo, consultamos si podrán aceptar equipos con Tamaño de Pantalla de 60" a 150" considerando que es el estándar para el segmento solicitado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 6, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 4), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 7 - ITEM 2 Fotocopiadora multifuncional - Velocidad de impresión 45 ppm.

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos si serian aceptados equipos con velocidad de impresión de 42 ppm. para dar mayor oportunidad a los demas oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 7, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 8 - ITEM 3 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO - Año de lanzamientos 2022

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Considerando que dicha especificación es una limitante para varios oferentes solicitamos muy cordialmente cambiar el termino por AÑO DE FABRICACIÓN, 2022. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 8, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 3), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 9 - ITEM 2 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL - Año de lanzamiento 2022

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Teniendo en cuenta que pediri año de lanzamiento 2022 se puede considerar como una limitante, en ese sentido solicitamos cambiar el término por AÑO DE FABRICACIÓN 2022 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 9, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 10 - ITEM 2 Fotocopiadora Multifunción Bandeja 1 capacidad 500 hjs.

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Teniendo en cuenta nuestra intención de presentar oferta consultamos si podrian ser aceptados equipos con la capacidad de 250 hjs. para su bandeja 1. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro.10, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 11 - ITEM 3 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO - Duplex automático

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos si serian aceptados equipos con Duplex manual | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 11, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 3), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 12 - ITEM 3 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO - Capacidad de salida 100 hojas

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos si serian aceptados equipos con Capacidad de salida de 50 hojas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 12, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 3), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 13 - ITEM 3 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO - Ciclo mensual 10.000 impresiones

| Consulta | Fecha de Consulta | 23-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos si serán aceptados equipos con ciclo mensual de 8.000 impresiones. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 26-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 13, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 3), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 14 - Ítem 2 Fotocopiadora Multifuncional -

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos con capacidad de bandeja 1 para al menos 250 hojas, ya que este es el estándar para equipos del porte requerido, de manera a no encarecer innecesariamente las especificaciones y dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 27-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 14, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 15 - Ítem 2 Fotocopiadora Multifuncional -

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos con capacidad de bandeja 1 para al menos 250 hojas, ya que este es el estándar para equipos del porte requerido, de manera a no encarecer innecesariamente las especificaciones y dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 27-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 15, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 16 - Ítem 3 Impresora Láser Blanco y Negro -

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos sean aceptados equipos de las mismas prestaciones solicitadas (incluso de mayores prestaciones de productividad), con un año de lanzamiento de 2020 en adelante, considerando que ciertas marcas aún no han discontinuado los modelos lanzados desde ese año debido a la gran aceptación del mercado, tecnología de última generación y vigencia de uso, motivo por el cual los mismos siguen en proceso de fabricación. Esto no representa un perjuicio para la convocante pues se respetarán todos los demás requisitos productivos, por lo que no se resignará ningún parámetro de operación de los equipos requeridos; permitiendo así la participación de la mayor cantidad de oferentes en libre competencia con equipos vigentes y de última tecnología.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 27-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>En Atención a la consulta realizada Nro. 16, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 3), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo.</p> | | |

Consulta 17 - Ítem 2 Fotocopiadora Multifuncional -

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos sean aceptados equipos con resolución de copia desde 600 dpi en lugar de 1200 x 1200, considerando que dicha resolución garantiza alta calidad de la copia, no ocasionando ningún inconveniente en cuanto a la nitidez y legibilidad, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios del mercado.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 27-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>En Atención a la consulta realizada Nro. 17, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo.</p> | | |

Consulta 18 - Ítem 2 Fotocopiadora Multifuncional -

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos sea omitida la interfaz USB 3.0, y a su vez sea requerida la interfaz USB 2.0 de alta velocidad, ya que lo solicitado no corresponde a equipos del porte definido en las especificaciones, de manera a no encarecer las mismas y dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 27-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>En Atención a la consulta realizada Nro. 18, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo.</p> | | |

Consulta 19 - Ítem 3 Impresora Láser Blanco y Negro -

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos sea modificado el parámetro "Resolución de impresión y Copiado 600 X 600 dpi (mínimo)" por "Resolución de impresión 600 X 600 dpi (mínimo)", ya que teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y el precio estimado, corresponde un equipo de función única de impresión. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 27-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 19, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 3), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo | | |

Consulta 20 - Ítem 2 Fotocopiadora Multifuncional -

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos sean omitidos los formatos de archivo general: PDF (con compresión), PDF (con OCR), y a su vez sean requeridos los formatos PDF/A y PDF seguro, ya que lo solicitado no corresponde a equipos del porte definido en las especificaciones, de manera a no encarecer las mismas y dar oportunidad a potenciales oferentes a participar en el llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 27-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 20, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |

Consulta 21 - Ítem 2 Fotocopiadora Multifuncional -

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos de las mismas prestaciones solicitadas (incluso de mayores prestaciones de productividad), con un año de lanzamiento de 2018 en adelante, considerando que ciertas marcas aún no han discontinuado los modelos lanzados desde ese año debido a la gran aceptación del mercado, tecnología de última generación y vigencia de uso, motivo por el cual los mismos siguen en proceso de fabricación. Esto no representa un perjuicio para la convocante pues se respetarán todos los demás requisitos productivos, por lo que no se resignará ningún parámetro de operación de los equipos requeridos; permitiendo así la participación de la mayor cantidad de oferentes en libre competencia con equipos vigentes y de última tecnología. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 27-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| En Atención a la consulta realizada Nro. 21, esta Dependencia expone, que, por la urgencia del llamado, es decir, la necesidad que se tiene para contar con los Equipos Informáticos, a ser adquirido en este proceso, y ante la imposibilidad de prorrogar el Acto de Apertura, la Carta de Invitación no será modificado con relación a la consulta realizada (Especificaciones Técnicas- ITEM N° 2), en consecuencia, el Oferente deberá ajustarse al mismo. | | |