



CONCURSO DE OFERTAS LCO N°: 02/2017
“ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION”

ID N°: 334.769

ADENDA N°: 05

Asunción, 19 de setiembre de 2.017

Se modifica parcialmente el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, de la siguiente manera:

QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

1 - DONDE DICE:

Potencia de 130 CV a 3.400 rpm. A 140 CV como máximo

DEBE DECIR:

Potencia de 180 CV a 3.500 rpm.

2 - DONDE DICE:

Relación de comprensión 18:1 Diesel Turbo con Intercooler

DEBE DECIR:

Relación de comprensión 17.0:1 Diesel Turbo con Intercooler

3 - DONDE DICE:

Cilindrada 2.498 cc a 2.700 cc como máximo

DEBE DECIR:

Cilindrada de 3.200 cc


Econ. Francisco González
Jefe UOC
Dirección General de Migraciones



4 - DONDE DICE:

Diferencial: el diferencial del vehículo será con deslizamiento limitado: diferencial autoblocante.

DEBE DECIR:

Diferencial: Sin diferencial con deslizamiento limitado.

5 - DONDE DICE:

Tracción: en las 4 ruedas con encastre integral (automático) accionamiento electrónico.

DEBE DECIR:

Tracción en las 4 ruedas, con posibilidad de desacoplar la tracción y los cubos de rueda libre de las ruedas delanteras por medio mecánico, palanca al piso para el encastre 2w – 4w hasta 100 km por hora en circulación..

6 - DONDE DICE:

CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:

Despeje del suelo: 220 a 225 mm como máximo

Ancho total: 1.800 mm a 1.860 mm como máximo

Peso bruto total: 1.750 kg a 2.750 kg. Como máximo

Capacidad del tanque de combustible: 70 a 75 litros. Como máximo

DEBE DECIR:

CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:

Despeje del suelo: 210 mm

Ancho total: 1.760 mm

Peso bruto total: 2.950 kg

Capacidad del tanque de combustible: 90 litros

7 - DONDE DICE:

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Puertas: cuatro laterales, con cerradura; las delanteras deberán contar con cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior

Levanta vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos

Econ. Francisco González
Jefe UOC
Dirección General de Migraciones



DEBE DECIR:

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Puertas: cuatro laterales, con cerradura; las delanteras deberán contar con cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior

Levanta vidrios delanteros eléctricos, levanta vidrios traseros manuales retrovisores eléctricos

8 - DONDE DICE:

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Neumáticos: Equipado con neumáticos radiales 245/70 R16

DEBE DECIR:

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Neumáticos: Equipado con neumáticos radiales 225/75 R16

9 - DONDE DICE:

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Llantas: Acero aro 16"

DEBE DECIR:

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Llantas: de Aleación aro 16"

10 - DONDE DICE:

GARANTIA Y MANTENIMIENTO:

MANTENIMIENTO: Los trabajos que deben ser incluidos (hasta 30.000 KM)

DEBE DECIR:

GARANTIA Y MANTENIMIENTO:

MANTENIMIENTO: Los trabajos que deben ser incluidos (hasta 15.000 KM)


Econ. Francisco González
Jefe UC
Dirección General de Migraciones



11 - DONDE DICE:

GARANTIA Y MANTENIMIENTO:

MANTENIMIENTO:

Póliza de Seguro contra todo riesgo y carta verde correrán a cuenta del Proveedor adjudicado.

DEBE DECIR:

GARANTIA Y MANTENIMIENTO:

MANTENIMIENTO:

Póliza de Seguro contra todo riesgo y carta verde correrán a cuenta del Proveedor adjudicado por 6 (seis) meses contados desde la fecha de recepción definitiva de los mismos.

Atentamente.-


Econ. Francisco González
Jefe UOC