

DETALLES DE CABRIADA METALICA TIPO 2

ESCALA 1/25

OBS:TODAS LAS PIEZAS SE EMSAMBLAN CON SOLDADURAS EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO





SECCION DE LAS CORREAS

Perfiles C en chapas dobladas, dobles en cajon soldado
Soldadas a las cabriadas

Resistencias de los materiales:

ELECTRODOS TIPO: E-70XX
Chapas ASTM A36: 2.500 kg/cm2

Resistencias de los materiales:

Hormigón: f'c=210 kg/cm2
Hierros: fyk=4.200kg/cm2

UNE – FACISA – CUBIERTA TECHO FINAL
ESTRUCTURA METÁLICA Y HORMIGON ARMADO

PROYECTO:	CONSTRUCCION CUBIERTA TECHO		Lámina
UBICACION:	KM. 16 – MINGA GUAZU – ALTO PARANA – PARAGUAY		
PROPIETARIO:	UNE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD – FACISA		
DOMICILIO:	KM. 16 – MINGA GUAZU – ALTO PARANA – PARAGUAY		
CALCULISTA:	ING. MIGUEL ANGEL BALBUENA G.		PAT. N°: 700.593
DOMICILIO:	CIUDAD DEL ESTE		TEL. 0983-633300
DISTRITO:	MINGA GUAZU – ALTO PARANA		
PADRON:	2.960 (3.162)		FECHA: 30/OCT/2.017
SUP. TERRENO:	15.540,00 M2	SUP. CONSTRUIDA	
FINCA:	K13/4124 (K13/1162)	SUP. A REGUL.:	
PROPIETARIO FIRMA		CALCULISTA FIRMA	