



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3363/OC-PR – BID 3364/CH-PR.
CONVENIO DE CREDITO CON EL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO) DEL REINO DE ESPAÑA

LLAMADO UEP MOPC Nº 42/2.017. AD REFERENDUM AL PGN 2018
REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU

ADENDA Nº2

- 1- En la Sección II. Datos de la Licitación, Anexo C. Criterios de Calificación. Ítem 4.2**
Experiencia específica en construcción

DONDE DICE:

Participación como Contratista principal, Contratista administrador o Subcontratista autorizado por el Propietario de las obras, en la ejecución de obras concluidas dentro de los últimos 5 (cinco) años, de naturaleza y complejidad similares a las que son objetos de esta convocatoria.

DEBE DECIR:

Participación como Contratista principal, Contratista administrador o Subcontratista autorizado por el Propietario de las obras, en la ejecución de obras concluidas dentro de los últimos 10 (diez) años, de naturaleza y complejidad similares a las que son objetos de esta convocatoria.


- 2- En la Sección VIII. Planos.**

SE AGREGA: En el Anexo 1, los siguientes planos:

- Tipología, ubicación y dimensiones, de las cunetas Revestidas de Hormigón.
- Detalles del Ítem 9.6 Losa de HºAº



Abog. LISE VERA, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones



Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de
Caminos Vecinales
UEP - MOPC



**TETĀ REMBIAPO
HAMARANDU**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
**OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES**

**TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3363/OC-PR – BID 3364/CH-PR.
CONVENIO DE CREDITO CON EL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO) DEL REINO DE ESPAÑA

LLAMADO UEP MOPC Nº 42/2.017. AD REFERENDUM AL PGN 2018
REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU

ADENDA Nº2

ANEXO 1


- **Tipología, ubicación y dimensiones, de las cunetas Revestidas de Hormigón.**
- **Detalles del Ítem 9.6 Losa de H°A°.**


Abg. Lise Alejandra Vera M.
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
UEP - M.O.P.C.

CUNETAS LATERALES

LADO DERECHO									
INICIO REVER	FIN REVER	PENDIENTE DE DISEÑO (%)	CUNETETA TIPO	DISPADORES ESPACIAMIENTO	INICIO REVER	FIN REVER	PENDIENTE DE DISEÑO (%)	CUNETETA TIPO	DISPADORES ESPACIAMIENTO
0+070	0+102	0,82	TIPO B	-	28+960	28+960	1,26	TIPO A	-
0+102	0+148	0,99	TIPO B	-	28+960	28+994	2,50	TIPO A	5
0+148	0+178	1,62	TIPO B	-	28+994	29+026	2,50	TIPO A	8
0+178	0+244	2,50	TIPO B	13	30+166	30+248	2,50	TIPO A	10
0+244	0+308	2,31	TIPO B	-	30+248	30+290	2,50	TIPO A	5
0+308	0+410	1,46	TIPO B	-	30+290	30+520	1,04	TIPO A	-
0+410	0+520	0,28	TIPO B	-	30+520	30+616	0,86	TIPO A	-
0+520	0+578	2,50	TIPO A	19	30+616	30+690	0,88	TIPO A	-
0+578	0+634	1,07	TIPO A	-	30+690	30+752	2,50	TIPO A	10
0+634	0+670	2,50	TIPO A	18	30+752	30+806	2,50	TIPO A	5
2+604	2+724	2,11	TIPO A	-	31+064	31+138	2,50	TIPO A	9
2+724	2+764	2,50	TIPO A	13	31+138	31+230	2,50	TIPO A	92
2+764	2+806	2,50	TIPO A	21	31+230	31+270	2,18	TIPO A	-
3+140	3+176	2,17	TIPO A	-	31+270	31+316	1,77	TIPO A	-
3+176	3+210	2,47	TIPO A	-	31+316	31+362	0,07	TIPO B	-
3+210	3+260	2,50	TIPO A	7	31+362	31+400	0,63	TIPO A	-
3+260	3+476	1,02	TIPO A	-	31+400	31+458	0,65	TIPO A	-
3+476	3+510	0,93	TIPO A	-	31+458	31+502	1,95	TIPO A	-
3+510	3+548	2,18	TIPO A	-	31+502	31+546	2,50	TIPO A	9
3+548	3+578	2,50	TIPO A	10	31+546	31+596	2,50	TIPO A	50
3+578	3+612	2,50	TIPO A	6	31+596	31+670	2,50	TIPO A	66
3+612	3+638	2,50	TIPO A	26	31+670	32+038	1,55	TIPO A	-
3+638	3+684	2,50	TIPO A	23	32+038	32+154	1,42	TIPO A	-
3+684	3+804	2,50	TIPO A	33	32+154	32+240	2,50	TIPO A	43
5+978	6+044	2,50	TIPO A	76	32+240	32+300	0,78	TIPO A	-
6+044	6+120	2,50	TIPO A	5	32+300	32+400	2,50	TIPO A	5
6+120	6+866	2,50	TIPO A	10	32+400	32+478	2,50	TIPO A	11
6+866	6+978	2,50	TIPO A	9	32+478	32+578	2,50	TIPO A	33
9+978	10+006	2,39	TIPO B	-	32+578	32+648	2,50	TIPO A	5
10+006	10+065	0,65	TIPO C	-	32+648	32+702	2,50	TIPO A	27
10+065	10+106	1,16	TIPO C	-	32+702	35+014	2,50	TIPO A	33
10+106	10+220	2,50	TIPO C	82	35+014	35+058	2,50	TIPO A	6
10+220	10+302	1,65	TIPO C	-	35+058	35+184	2,50	TIPO A	14
10+302	10+370	2,50	TIPO C	12	35+184	35+364	2,50	TIPO A	16
10+370	10+608	2,50	TIPO A	58	35+364	35+452	2,50	TIPO A	6
10+608	11+050	1,26	TIPO A	-	35+452	35+714	1,99	TIPO B	-
11+050	11+084	2,50	TIPO A	66	35+714	35+808	0,47	TIPO B	-
11+084	12+102	2,50	TIPO A	9	35+808	35+876	2,50	TIPO A	11
12+102	12+265	2,50	TIPO A	11	35+876	35+938	2,50	TIPO A	31
12+265	12+320	2,50	TIPO A	6	35+938	36+020	2,50	TIPO A	9
12+320	19+176	1,61	TIPO B	-	36+020	36+074	2,50	TIPO A	9
19+176	19+214	2,50	TIPO A	30	36+074	36+176	2,50	TIPO A	6
19+214	21+296	2,50	TIPO A	8	36+176	36+286	2,50	TIPO A	10
21+296	21+326	2,50	TIPO A	5	36+286	36+402	2,50	TIPO A	11
21+326	21+358	2,50	TIPO A	13	36+402	36+518	2,50	TIPO A	12
21+358	21+400	2,50	TIPO A	22	36+518	41+040	0,37	TIPO B	-
21+400	21+452	2,50	TIPO A	9	41+040	41+102	1,93	TIPO B	-
21+452	21+624	2,50	TIPO A	7	41+102	41+160	2,50	TIPO B	58
21+624	21+688	1,74	TIPO B	-	41+160	41+280	2,50	TIPO B	24
21+688	21+715	2,50	TIPO B	5	41+280	41+400	2,50	TIPO A	13
21+715	21+773	2,50	TIPO A	5	41+400	41+536	2,50	TIPO A	10
21+773	21+994	2,50	TIPO A	26	41+536	41+642	2,50	TIPO A	10
21+994	22+028	2,50	TIPO A	90	41+642	41+750	2,50	TIPO A	14
22+028	22+080	1,48	TIPO A	-	41+750	41+850	2,50	TIPO A	25
22+080	25+900	2,50	TIPO A	40	41+850	41+950	2,50	TIPO A	94
25+900	25+940	2,50	TIPO A	5	41+950	42+044	2,50	TIPO A	-
25+940	25+978	2,50	TIPO A	5					
25+978	26+018	2,50	TIPO A	5					

TIPO CUNETETA	ANCHO DE BASE (m)	PROFUNDIDAD (m)	PEND. TALUD H:1V	PEND. CONTRALUD H:1V
TIPO A	0	0,3	2	1
TIPO B	0,4	0,4	2	1
TIPO C	0,6	0,4	2	1
TIPO D	0,6	0,6	2	1



LADO IZQUIERDO				
INICIO REVER	FIN REVER	PENDIENTE DE DISEÑO (%)	CUNETETA TIPO	DISPADORES ESPACIAMIENTO
34+340	35+014	2,50	TIPO A	33
35+014	35+058	2,50	TIPO A	8
35+058	35+184	2,50	TIPO A	14
35+184	35+364	2,50	TIPO A	16
35+364	35+452	2,50	TIPO A	6
35+452	35+714	1,99	TIPO B	-
35+714	35+808	0,47	TIPO B	-
35+808	35+876	2,50	TIPO A	11
35+876	35+938	2,50	TIPO A	31
35+938	36+020	2,50	TIPO A	9
36+020	36+074	2,50	TIPO A	9
36+074	36+176	2,50	TIPO A	6
36+176	36+286	2,50	TIPO A	10
36+286	36+402	2,50	TIPO A	11
36+402	36+518	2,50	TIPO A	12
36+518	41+040	0,37	TIPO B	-
41+040	41+102	1,93	TIPO B	-
41+102	41+160	2,50	TIPO B	58
41+160	41+280	2,50	TIPO B	24
41+280	41+400	2,50	TIPO A	13
41+400	41+536	2,50	TIPO A	10
41+536	41+642	2,50	TIPO A	10
41+642	41+750	2,50	TIPO A	14
41+750	41+850	2,50	TIPO A	25
41+850	41+950	2,50	TIPO A	94
41+950	42+044	2,50	TIPO A	-

*PROGRESIVAS DE DESCARGA

TIPOS DE OBRAS PROPUESTO PARA LOS ACCESOS LATERALES

1.- MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CON LOSA DE H°A°

