



Universidad Nacional de Asunción

INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL

Dirección Administrativa

Itapúa N° 148 c/ Stmo. Sacramento
C. Elect.: jtorres@rec.una.py
Telefax: 595 - 21 - 297 991
Asunción - Paraguay

Asunción, 13 de noviembre de 2017.

ACLARACION N° 1

CONTRATACION DIRECTA ID N° 323.331 "ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO UNA"

Se comunica a los potenciales oferentes del **LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA CON ID N° 323.331 "ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO UNA"**, que a fin de dar respuesta a las Notas de Consultas de Potenciales oferentes, remitirse a las **ADENDA N° 02**, se aclara cuanto sigue:

CONSULTA ITEM N° 1

Punto 1.

Donde el PBC solicita Wifi, con conectividad Wifi, la velocidad de impresión disminuye. Por esta razón solicitamos este punto opcional.

Punto 2. Sobre la factibilidad de incluir características técnicas básicas que garanticen a la convocante un equipo técnicamente solvente para la ejecución de las tareas tales como:
Si el equipo deberá de incluir o no por lo menos 1 (UN) tóner adicional de carga completa adicional al de origen con lo cual la institución se garantizaría el uso de los mismos ya que hay marcas que no traen el insumo de fábrica dificultando su uso posterior a la compra de la misma acarreado problemas de origen para la institución sin mencionar el consabido inconveniente que resulta realizar un proceso inmediato para la adquisición de insumos (TÓNER).

Definir el tamaño de hojas utilizados para platina (Cristal de exposición) y ADF (alimentador de originales para hojas sueltas) para mínimo CARTA. A4, OFICIO.

Vida útil de los componentes tales como cilindro, fusor y unidad de imagen que normalmente en equipos de este mismo segmento poseen una durabilidad de entre 60.000 y 100.000 copias como mínimo en condiciones normales de uso sin ningún gasto extra para la institución para reparaciones o reposiciones de estas partes.

Definir si el equipo deberá de poseer o no alguna mesa o base para su fácil traslado y ubicación atendiendo a que las mismas deben de estar en una superficie plana sin rasgaduras o desmoldeadas puesto que dificultaría la abertura la bandeja principal o inferior.

Favor considerar que todos estos accesorios e insumos adicionales son normalmente incluidos en otros llamados publicados por la DNCP sin ningún tipo de limitación u observación por lo que manifestamos importante poder a conocimientos de estas especificaciones técnicas con insumos adicionales incluidos (tóner y mesa o base)

ID 337-254, ID 325-740 y ID 333-351

RESPUESTA

Remitirse a la Adenda 01

Atentamente,

C.P. GLORIA MANCUELLO

Responsable Sub UOC

INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL UNA

