

NOTA DNCP/DNC/N° 1927/2018.

Asunción, 12 de Febrero de 2018.

Señor:
Carlos Torres Decoud
Jefe
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Ministerio de Salud Pública y B.S.
Presente:

REF.: EXP. N° 300609 - (09/02/18) CONTRATACION
DIRECTA PARA "MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE DESMALEZADORA, CORTA CESPED Y
CENTRAL TELEFONICA PARA INAT E INAN"-339274


La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se dirige a Usted en relación al expediente de referencia, a fin de informarle que del análisis realizado al mismo han surgido observaciones por las que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a la Circular DNCP N° 15/17, y que a continuación detallamos:

MOTIVOS DE NO DIFUSION.


1. Previa verificación observamos que remiten la Adenda sin el acta de prórroga correspondiente, solicitamos a la convocante remitir ambas documentaciones para su posterior difusión en el portal de contrataciones públicas.

En este estado, le informamos que el SICP queda disponible, de modo que realicen las correcciones que crean pertinentes o bien remitan los descargos correspondientes a cada observación.


Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle.




Abg. Ninibeth Pesoa
Dpto. de Contratación Directa



Abg. Karen Aguilera
Coordinadora de Control



Lic. Gabriela Ubaldin
Coordinadora Convenio Marco
DNCP



Lic. Ruth Mendoza.
Jefa de Contratación Directa

DNC/CD/NP.