

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Asunción, 30 de agosto de 2017

ADENDA N°2

CD N°140/17-“REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS” ID N° 334.327

Anexo B

Datos de la Contratación (DDLC)

17. Para propósitos de la presentación de las ofertas, La dirección de la Convocante queda establecido de la siguiente manera:

Abog. Gloria Núñez de Escobar Directora de la Dirección de Adquisiciones
Dirección: Avda. Mcal. López Nro.5.556
Número del Piso/Oficina: 4to. Piso Bloque "A" Dirección de Adquisiciones
Ciudad: Asunción, Paraguay
Código postal:
La fecha límite para presentar las ofertas es:
FECHA: 06 /09/2017.
HORA: 10:45 HS.-

18. La apertura de las ofertas tendrá lugar en Dirección:

Avda. Mcal. López Nro.5.556
Número de Piso/Oficina: 4to. Piso Bloque "A" Dirección de Adquisiciones.
Ciudad: Asunción, Paraguay
FECHA: 06 /09/2017.
HORA: 11:00 HS.-

Se ha realizado la siguiente corrección en la planilla de precios publicadas en el SICP del Portal:

Donde dice:

Ítems del llamado REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO con ID: 334327

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
17	73171605-001	UM-500- Mantenimiento	Costo por Mil		1		#IVALOR!

Debe decir:

Ítems del llamado REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO con ID: 334327

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
17	73171605-001	UM-500- Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1		#IVALOR!

TODOS LOS DEMAS TERMINOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES.

Roberto A. Núñez A.
Jefe
Departamento de Contrataciones

Gloria Núñez de Escobar
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN