Asunción, 08 de noviembre de 2018

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 12/2018 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS" – ID: 352.501

ADENDA N° 04

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Se modifican las especificaciones técnicas, quedando redactada de la siguiente manera:

UNIFORME PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

UNIFORME PARA CABALLERO

ÍTEM 01: CAMISA MANGAS LARGAS PARA CABALLERO

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Plano Algodón. Oxford. Composición: 100% Algodón, Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Diseño: Italiano, clásico para corbata y costura reforzada. M/l Cuello: Clásico con pie de cuello, fusionado, reforzado. Delantero con pechera izquierda sobrepuesta y refuerzo inferior y bastillado lado derecho, el delantero izquierdo con entretela fisionable pegado con doble puntada Puños fusionados y bastillados, recortados y reforzados con dos botones en cada puño y 01 repuesto. Costuras: De 1cm en las uniones primarias y secundarias totalmente remalladas. Ojal: Cosidos en maquina ojaladora. Botones: 15 N° 16 de pasta, 1 Botón de Repuesto, total Botones:16 Mangas: Largas Puños fusionados y bastillados, recortados y reforzados con dos botones en cada puño y 01 repuesto. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado	De acuerdo a la contextura de cada funcionario

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

		Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Bolsillo: Lado izquierdo. Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 Logo de la Institución: en el bolsillo de la camisa CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

ITEM 2: CAMISA MANGAS CORTA PARA CABALLERO

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Plano Algodón. Oxford. Composición: 100% Algodón, Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Diseño: Italiano, clásico para corbata y costura reforzada. M/l Cuello: Clásico con pie de cuello, fusionado, reforzado. Delantero con pechera izquierda sobrepuesta y refuerzo inferior y bastillado lado derecho, el delantero izquierdo con entretela fisionable pegado con doble puntada Costuras: De 1cm en las uniones primarias y secundarias totalmente remalladas. Ojal: Cosidos en maquina ojaladora. Botones: 9 N° 16 de pasta, 1 Botón de Repuesto, total Botones: 10 Mangas: Corta Puños fusionados y bastillados, recortados y reforzados con dos botones en cada puño y 01 repuesto. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Bolsillo: Lado izquierdo. Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5	De acuerdo a la contextura de cada funcionario

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

		Logo de la Institución: en el bolsillo de la camisa CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

ITEM 3: CORBATA

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Jackart. Composición: 100% Poliéster Peso grm/m2: 60 ± 1.5% Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5 Acabado: Decatizado.	A definir por la convocante.	Modelo: Clásico diseños. Forro con Politaff (Tafeta sintética) Entretela: Interna al sesgo. Presilla atracada de encaje. Acabado: Planchado y vaporizado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	De acuerdo a la contextura de cada funcionario.

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
UOC

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

ITEM 4: PANTALON PARA CABALLERO

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Casimir Ingles. Composición: 100% ALGODON Ancho de entre orillos: 150 cm ± 2 cm. Peso grm/lineal: 431 ± 2.5% Peso grm/m2: 280 ± 2.5% Título del hilado: Urdiembre: Nm 2/43 ± 2.5% trama: Nm 2/43 ± 2.5% Densidad (nº de hilos/cm): Urdiembre: 28 ± 2 trama: 25 ± 2 Pérdida de peso al lavado: -0.5 % Máximo Estabilidad dimensional: Urdiembre: -1.5% Máximo trama: -1.0% Máximo Solidez del color: A la luz: 5-7 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 4-5 Al frote húmedo: 4-5	A definir por la convocante.	PANTALON : Clásico corte Italiano con 02 pliegues en cada lado del delantero Bolsillos: Con 01 bolsillo lateral delantero en cada lado de 16.00 cm de abertura y con 30 cm de profundidad, totalmente ribeteado con forro de diolen, con puntadas de seguridad. Con 01 bolsillo posterior en cada lado con vivo fusionado con entretela y botón y ojalillo insertado. Cierre: Nylon Ikk de 15 cm del color de la prenda. Pretina de 4cm de ancho. Presilla: De pretina 5 de 1 cm de ancho con atraque. Costuras: De 1cm en las uniones primarias y secundarias totalmente remalladas. Gancho: 1 de acero inoxidable. Gareta: Lleva entretela fusionable y ribeteada. Taquera: Parte posterior del pantalón hecha con orillo de la tela del pantalón. Botón: 02 de pasta nº 18 para bolsillos superior trasero. Basta: Invisible 4cm deberá estar remallada y cerrada con maquina bastera. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	De acuerdo a la contextura de cada funcionario

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

Al lavado en seco: 4-5 Acabado: Decatizado.			

ITEM 5: REMERAS TIPO POLO PARA HOMBRE

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Plano Algodón pique. Composición: 100 % algodón. Peso grm/m2: 81 ± 2.5% Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Modelo: Polo Mangas: Corta terminación de las mangas deben de ser con collareta. Costuras: Ensanche de 1 cm a cada lado, cerradas, remalladas, con puntada de seguridad en overlook. Basta: Cosido en collareta. Bolsillo: Lado izquierdo, logo de la institución bordado con hilo de seda. Carteron: En poplin rayas al tono de la tela. Botón: 2 botones de pasta de 12, del color de la prenda, 1 botón de repuesto. Cuello: Clásico en algodón. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 CON LOGO BORDADO CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	De acuerdo a la contextura de cada funcionario.

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
UOC

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

UNIFORME PARA DAMAS

ITEM 6: CAMISA MANGAS LARGAS PARA DAMA

TEJIDO	COLOR	CUELLO	MODELO	OTRAS ESPECIFICACIONES	TAMAÑOS
Plano algodón. Composición: 98% POPLIN, 2% Spandex Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Cuello: Camisero clásico, con entretela fusionada.	Camisero clásico, entallada, mangas largas.	Delantero: 2 pinzas de entalle. Posterior: 2 pinzas de entalle. Botones: 7 botones a la vista, de pasta Nº 12 del color de la prenda, 1 botón de repuesto. Ojales: 9 Cosidos en maquina ojaladora. Mangas: Largas, puños abiertos clásico, 2 botones de pasta nº 12 del color de la tela. Costuras: Ensanche de 1 cm a cada lado, cerradas, remalladas, con puntada de seguridad. Basta: 0.5 cm. Cosido en recta. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 Logo de la Institución: Lado izquierdo. CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes	Diferentes, según las contexturas de las funcionarias.

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

				suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. Secar a la sombra No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

ITEM 7: CAMISA MANGAS CORTA PARA DAMA

TEJIDO	COLOR	CUELLO	MODELO	OTRAS ESPECIFICACIONES	TAMAÑOS
Plano algodón. Composición 98% POPLIN, 2% Spandex Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Cuello: Camisero clásico, con entretela fusionada.	Camisero clásico, entallada, mangas Corta.	Delantero: 2 pinzas de entalle. Posterior: 2 pinzas de entalle. Botones: 7 botones a la vista, de pasta Nº 12 del color de la prenda, 1 botón de repuesto. Ojales: 9 Cosidos en maquina ojaladora. Mangas: Corta. Costuras: Ensanche de 1 cm a cada lado, cerradas, remalladas, con puntada de seguridad. Basta: 0.5 cm. Cosido en recta. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 Logo de la Institución: Lado izquierdo. CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a	Diferentes, según las contexturas de las funcionarias.

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

				temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. Secar a la sombra No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

ITEM 8: PANTALON PARA DAMA

TEJIDO	COLOR	CORTE	MODELO	OTRAS ESPECIFICACIONES	TAMAÑOS
Mileniun spandex. 100% ALGODON Ancho entre orillos: 150 CM ± 2 CM. Peso grm /lineal: 431 ± 2.5%. Peso grm /m2: 280 ± 2.5%. Título del hilado: Urdiembre: Nm 2/43 ± 2.5%. Trama: Nm 2/43 ± 2.5%. Densidad (Nº de hilos/cm): Urdiembre: 28 ± 2. Trama: 25 ± 2.	A definir por la convocante.	Recto	Clásico, bolsillos superiores. Y pasacinto.	Pretina: De 4 cm en una sola pieza fusionada con entretela adhesiva. 5 pasa cintos de 1 cm. Delantero: 2 simulador de bolsillo externo de 9.5 cm. de ancho. Trasero: Pinza en entalles, 1 bolsillo ojal cerrado de 9.5 cm. Cierre: Nylon Ikk de 15 cm del color de la prenda. Costuras: Ensanche laterales y entrepiernas de 1 cm, totalmente remallada, despunte en pretina, bolsillos, pasa cinto. Ojales: 1 ojal a la vista bordado en maquina ojaladora. Basta: Ruedo de 4 cm, costura invisible. Botones: 1 botón nº 18 a la vista, de pasta del color de la prenda, 1 botón de repuesto.	Diferentes, según las contexturas de las funcionarias

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

Pérdida de peso al lavado: - 0.5 % Máximo Estabilidad dimensional: Urdiembre: -1.5% Máximo. Trama: -1.0% Máximo. Solidez del color: A la luz: 5-7. Al sudor acido: 4-5. Al sudor seco alcalino: 4-5. Al frote seco: 4-5. Al frote húmedo: 4-5. Al lavado en seco: 4-5. Acabado: Decatizado.				Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: Tol Tac 40/2, 100 % poliéster, color gris. Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm. Tensión: 3.5. Acabado: Planchado y vaporizado. CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C. Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes. No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
UOC

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

ITEM 9: POLLERA

TEJIDO	COLOR	CORTE	MODELO	OTRAS ESPECIFICACIONES	TAMAÑOS
Mileniun spandex. Composición: 100% Algodon. Ancho entre orillos: 150 CM ± 2 CM Peso grm /lineal: 431 ± 2.5% Peso grm /m2: 280 ± 2.5% Título del hilado: Urdiembre: Nm 2/43 ± 2.5% Trama: Nm 2/43 ± 2.5% Densidad (Nº de hilos/cm) Urdiembre: 28 ± 2 Trama: 25 ± 2 Pérdida de peso al lavado: -0.5 % Máximo Estabilidad dimensional: Urdiembre: -1.5% Máximo Trama: -1.0% Máximo Solidez del color A la luz: 5-7 Al sudor	A definir por la convocante.	Recto	Clásico tipo tubo, con pretina y pinza y pasacinto.	Posterior inferior: Tajo oculto. Cierre: de 18 a 45 cm aprox plástico diente del color de la tela. Costuras: Laterales de 1 cm, totales, remalladas. Basta: Remallada de 4 cm. cosido invisible. Broche: 1 de gancho en acero inoxidable en la parte superior de la espalda. Acabado: Planchado y vaporizado Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster, color rojo/gris. Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo. Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	Diferentes, según las contexturas de las funcionarias

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

acido: 4-5 Al sudor seco alcalino: 4-5 Al frote seco: 4-5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Acabado: desatibado					

ITEM 10: REMERAS TIPO POLO PARA DAMA:

TEJIDO	COLOR	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAMAÑOS
Plano Algodón pique. Composición: 100 % algodón. Peso grm/m2: 81 ± 2.5% Solidez del color: A la luz: 4 Al sudor acido: 4-5 Al sudor alcalino: 4-5 Al frote seco: 5 Al frote húmedo: 4-5 Al lavado en seco: 4-5 Al lavado domestico: 4-5	A definir por la convocante.	Modelo: Polo Mangas: Corta terminación de las mangas deben de ser con collareta. Corte: Entallado. Costuras: Ensanche de 1 cm a cada lado, cerradas, remalladas, con puntada de seguridad en overlook. Basta: Cosido en collareta. Bolsillo: Lado izquierdo, logo de la institución bordado con hilo de seda. Carteron: En poplin rayas al tono de la tela. Botón: 2 botones de pasta de 12, del color de la prenda, 1 botón de repuesto . Cuello: Clásico en algodón. Acabado: Planchado y vaporizado. Avíos: Etiqueta marca, etiqueta instrucción de lavado Hilo de costura: 40/2, 100 % poliéster Agujas: Nº 12 (80) Largo Puntadas: 4 por cm Tensión: 3.5 CON LOGO BORDADO CONDICIONES DE USO: Lavado en maquina a temperatura baja de 20-30 C Utilizar jabón neutro. Enjuague normal y secado moderado. No usar blanqueador a base de cloro. No emplear agentes suavizantes No retorcer ni frotar. No almacenar en húmedo. No rozar con superficies ásperas. Se puede secar a máquina en ciclo bajo.	De acuerdo a la contextura de cada funcionario.

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

		Secar a la sombra. Planchado a temperatura baja, máximo 110"C	

UNIFORME PARA AGENTES PENITENCIARIOS

ÍTEM 11: REMERA

REMERAS UNISEX Cuello: tipo polo, mangas corta en tela piquet 100% algodón Color : a definir por la convocante., con bolsillo al frente, lado izquierdo, bordado con el **logo de la Institución** con serigrafía en la espalda centro con la inscripción: MINISTERIO DE JUSTICIA (que cubra el ancho de la espalda). TAMAÑO: pequeño, mediano, grande, extra grande (P, M, G, XG. XXG, XXXG) TAMAÑO A CONFIRMAR

ÍTEM 12: REMERA

REMERAS UNISEX Cuello: tipo polo, mangas corta, en tela piquet 100% algodón, color a definir por la convocante con bolsillo al frente, lado izquierdo, bordado con el logo del MINISTERIO DE JUSTICIA (que cubra el ancho de la espalda). TAMAÑO: pequeño, mediano, grande, extra grande (P, M, G, XG, XXG, XXXG) TAMAÑO A CONFIRMAR

ÍTEM 13: ZAPATON

Zapatón c/ puntera de plástico y acolchado en el tobillo, cuero 100%, calce del 39 al 45 Medidas a confirmar, según orden de compra

ÍTEM 14: CHALECO DE TELA

Chaleco táctico en tela sarga pesada primera, 100% algodón. TAMAÑO: pequeño, mediano, grande, extra grande (P, M, G, XG, XXG, XXXG). COLOR NEGRO. Deberá llevar impreso en la parte trasera la leyenda MINISTERIO DE JUSTICIA (que cubra el ancho de la espalda).y en el lado izquierdo de la parte delantera el Escudo Nacional. Deberá llevar cierre color de la tela, 4 bolsillos tipo policía (con cierre tipo velcro),

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

costuras reforzadas doveles y terminaciones en los bordes.
TAMAÑO A CONFIRMAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

ÍTEM 15: PANTALON TIPO CARPINTERO

Pantalón tipo carpintero con bolsillos al frente y atrás con tapa y cierre tipo velcro
sarga mediana primera, 100% algodón.
color a definir por la convocante, tamaño a confirmar según orden de compra

ÍTEM 16: PILOTO IMPERMEABLE

Piloto de plástico táctico impermeable con material de Poliester PVC, color negro con capucha, de diferentes medidas. Con logotipo impreso del Ministerio de Justicia (que cubra el ancho de la espalda).

TEXTILES VARIOS

ÍTEM 17: SÁBANAS

Para Colchones de 1 (una) plaza (0,99 cm. X 1,90 cm.)
MATERIAL: 100% algodón, Liso (sin diseño), en color BLANCO
Las sabanas deberán contar con el logotipo del MINISTERIO DE JUSTICIA en forma impresa en el centro con una dimensión de 30 cm. de diámetro

ÍTEM 18: ALMOHADAS

Medida: 50 cm x 70 cm x 10cm, 100% algodón. Forrada en tela color blanco. fibra siliconada antialergica

ÍTEM 19: FUNDAS PARA ALMOHADAS

Medida: 70 cm x 50 cm x 10 cm. 50% algodón, 50% polyester (sin diseño). Color BLANCO.
Las fundas deberán contar con el logotipo del Ministerio de Justicia en forma impresa en el centro con una dimensión de 15 cm de diámetro.

ÍTEM 20: EDREDON

Edredón doble faz, tela y polar color azul marino Medidas 2.10 cm x 1.60 cm y contenido de Guata, con logo del Ministerio de Justicia impreso en el centro de 30 cm

Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

ÍTEM 21: FRAZADAS LANA

Frazadas composición de cómo mínimo polyester: entre 60 a 75% Acrílico entre 15 a 25 % Medidas: 2,10 cm x 1,60 cm como mínimo, color azul oscuro con bordes de seda de 3 cm de ancho como mínimo en los cuatro bordes, con logo del Ministerio de Justicia impreso en el centro de 30 cm.

ADEMAS SE MODIFICA EN EL SICP LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- Fechas topes para consultas y respuesta (Ver en el SICP)
- Fechas de Inicio de propuesta, fin de propuesta y etapa competitiva (Ver en el SICP)
- Fechas de recepción y apertura física de ofertas (Ver en el SICP)
- Planilla de Precios (Ver en el SICP)

Todos los puntos no mencionados en esta Adenda, quedan sin modificación alguna y vigentes.

MINISTERIO DE JUSTICIA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES UOC

Lic. **VANESSA VARGAS M.**
Directora de Contrataciones