

Asunción, 13 de febrero de 2018

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 7/2018 – “ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PLANTA EXTERNA Y ACCESOS OPTICOS – AD REFERENDUM” - ID - 329365

ADENDA N° 2

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que COPACO S.A. ha resuelto modificar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia, específicamente en el siguiente punto:

EN LA SECCIÓN III - LISTADO DE BIENES REQUERIDOS – CARACTERISTICAS DE LOS ITEMS 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 35.-

1) Donde dice:


11	Tijera Grande	<ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo forjado en acero especial y templado. - Pintura electrostática negra. - Temple especial en el hilo de corte y mandíbulas - Aislamiento eléctrico hasta 1000V c. a. 	
16	Destornillador plano	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 3 x 125mm 	
17	Destornillador plano	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 3 x 150mm 	
18	Destornillador plano	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 6 x 200mm 	
19	Destornillador phillips	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 3 x 125mm 	
20	Destornillador phillips	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 3 x 150mm 	
21	Destornillador phillips	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 6 x 200mm 	



22	Martillo con pata de cabra	<ul style="list-style-type: none"> - Cabeza de acero templado - Con pata de cabra - Mango de madera 	
35	Máquina de Sunchar	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta para zunchar bandas de acero 	

Debe Decir:

11	Tijera Grande	<ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo forjado en acero especial y templado. - Pintura electrostática negra. - Temple especial en el hilo de corte y mandíbulas - Aislamiento eléctrico hasta 1000V c. a. - Tijera de multi uso de hojas de Acero Inoxidable de 8" de punta a extremo del mango 	
16	Destornillador plano	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 3 x 125mm (chico) medidas 1/8" x 6" siendo la primera medida la punta plana y la siguiente el tramo 	
17	Destornillador plano	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 3 x 150mm (mediano) medidas 1/4" x 8" siendo la primera medida la punta plana y la siguiente el tramo 	
18	Destornillador plano	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 6 x 200mm (grande) medidas 3/8" x 12" siendo la primera medida la punta plana y la siguiente el tramo 	
19	Destornillador phillips	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 3 x 125mm (chico) medidas 1/8" x 3" siendo la primera medida la punta cruz y la siguiente el tramo 	
20	Destornillador phillips	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 3 x 150mm (mediano) medidas 1/4" x 5" siendo la primera medida la punta cruz y la siguiente el tramo 	



21	Destornillador phillips	<ul style="list-style-type: none"> - Asta en acero templado. - Acabado niquelado. - Mango inyectado. - Punta chata. - Tamaño: 6 x 200mm - (grande) medidas 3/8" x 8" siendo la primera medida la punta cruz y la siguiente el tramo 	
22	Martillo con pata de cabra	<ul style="list-style-type: none"> - Cabeza de acero templado - Con pata de cabra - Mango de madera - Medidas de la cabeza 12 cm de extremo a la pata de cabra, longitud del mango a la cabeza mínimo 30 cm. 	
35	Máquina de Sunchar	<ul style="list-style-type: none"> - Herramienta para zunchar bandas de acero. - Manual. 	

Atentamente,


ABOG. MARÍA JOSÉ IBARRA OLHAGARAY
GERENTE UOC
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES