



Asunción, 20 de setiembre de 2017.-

NOTA UOC N°: 431/2017

Abogado

Santiago Jure, Director Nacional

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la Nota DNCP/DNC N° 23.631/17, en el marco del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL por SUBASTA A BAJA ELECTRÓNICA para la "ADQUISICION DE OFICINAS TIPO MODULO CONTENEDOR, ESTATICAS Y MOVILES PARA LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES"-ID N° 329.960, a fin de responder conforme a las recomendaciones de la Dirección Normas y Control de la DNCP, que a continuación se detallan:

1. En relación al Punto 1 se ha subsanado las observaciones, tanto en el PBC como así también SICP.
2. En cuanto al Punto 2, se ha subsanado en el PBC, conforme a lo cargado en el SICP.
3. Se ha unificado en el SICP, el ítem de Computadoras conforme a lo aprobado por la SENATICS.
4. En relación al Punto 1 de OTRAS OBSERVACIONES, se ha subsanado la validez de Garantía de Mantenimiento de oferta tanto en el PBC y en el SICP.
5. Se ajustado conforme a las recomendaciones en el PBC.
6. Nuestro llamado no podrá ser considerado como Plurianualidad debido a que existe prioridad en la inauguración por la Presidencia de la República en el mes de diciembre del corriente año..
7. En relación a la sub contratación creemos que todos los potenciales oferentes están en condiciones en proveer en tiempo y forma, conforme a lo estipulado en el PBC.

En relación a la dirección de tecnología, se detallan a continuación, cuanto sigue:

1. **En el lote 1 Router wifi 3G/4G**
 - Se recomienda quitar el protocolo netflow, propietario de Cisco
 - Se recomienda quitar PVST, propietario de Cisco
 - Se recomienda quitar Gateway encryption Transport (GET VPN-GDOI) y Dynamic Multipoint IPsec VPNs (DMVPN) por ser propietario de Cisco
 - Se recomienda quitar HSRP propietario de Cisco

Respuesta: Los protocolos mencionados se establecen como Opcionales, lo cual se modifica en el Pliego de Bases y Condiciones.

2. **Lote 1 Switch**
 - Se recomienda quitar PVST, propietario de Cisco


Francisco González
Jefe UOC
Dirección General de Migraciones





Respuesta: Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones.

- Se recomienda reducir el MBTF ≥ 600.000 Horas a 150.000 a modo de evitar direccionamientos

Respuesta: Se requiere que el equipo sea robusto considerando que estarán distribuidos en sitios remotos, por lo que un MTBF (*Tiempo Promedio entre fallas*) alto es necesario, mencionada característica indica que tan robusto es el equipo. Existen varias marcas tales como Brocade, Cisco y Aruba, que dan cumplimiento al requerimiento, motivo por el cual se mantiene en el Pliego de Bases y Condiciones.

- Según la cantidad de puertos (10) se recomienda reducir de 30 a Mpps a ≥ 15 Mpps

Respuesta: se requiere solicitada capacidad de rendimiento. Existen varias marcas tales como Brocade, Cisco y Aruba, que dan cumplimiento al requerimiento, por lo que no puede considerarse un requisito limitativo, motivo por el cual se mantienen las especificaciones mencionadas.

- A modo de evitar direccionamientos y posibles protestas se recomienda verificar si la solicitud de todas las RFC son necesarias así como en la sección de certificaciones y estándares, ya que las mismas podrían ser cumplidas en una marca pero no en otras, en todo caso solicitar a la convocante remitir las marcas y modelos exactos de los equipos que cumplen con las ET.

Respuesta: los estándares y RFC hacen referencias a características solicitadas. Existen varias marcas como Brocade, Cisco y Aruba, que dan cumplimiento al requerimiento, por lo que no se consideran limitativas, motivo por el cual se mantienen las especificaciones mencionadas.

3. Lote 2 Router Wifi 3G/4G

- Se recomienda quitar el protocolo netflow, propietario de Cisco
- Se recomienda quitar PVST, propietario de Cisco
- Se recomienda quitar Gateway encryption Transport (GET VPN-GDOI) y Dynamic Multipoint IPsec VPNs (DMVPN) por ser propietario de Cisco
- Se recomienda quitar HSRP propietario de Cisco

Respuesta: Los protocolos mencionados se establecen como Opcionales, lo cual se modifica en el Pliego de Bases y Condiciones.

4. Lote 2 Switch

- 5. Se recomienda quitar PVST, propietario de Cisco

Respuesta: Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones.

- 6. Se recomienda reducir el MBTF ≥ 600.000 Horas a 150.000 a modo de evitar direccionamientos

Respuesta: Se requiere que el equipo sea robusto considerando que estarán distribuidos en sitios remotos, por lo que un MTBF (*Tiempo Promedio entre fallas*) alto es necesario, mencionada


Francisco González
Jefe UOC
Dirección General de Migraciones



característica indica que tan robusto es el equipo. Existen varias marcas tales como Brocade, Cisco y Aruba, que dan cumplimiento al requerimiento, motivo por el cual se mantiene en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. Según la cantidad de puertos (10) se recomienda reducir de 30 a Mpps a ≥ 15 Mpps

Respuesta: se requiere solicitada capacidad de rendimiento. Existen varias marcas tales como Brocade, Cisco y Aruba, que dan cumplimiento al requerimiento, por lo que no puede considerarse un requisito limitativo, motivo por el cual se mantienen las especificaciones mencionadas.

8. A modo de evitar direccionamientos y posibles protestas se recomienda verificar si la solicitud de todas las RFC son necesarias así como en la sección de certificaciones y estándares, ya que las mismas podrían ser cumplidas en una marca pero no en otras, en todo caso solicitar a la convocante remitir las marcas y modelos exactos de los equipos que cumplen con las ET.

Respuesta: los estándares y RFC hacen referencias a características solicitadas. Existen varias marcas como Brocade, Cisco y Aruba, que dan cumplimiento al requerimiento, por lo que no se consideran limitativas, motivo por el cual se mantienen las especificaciones mencionadas.

9. Lote 2 Teléfono

- Favor Solicitar a la Convocante los catálogos de 3 marcas y modelos exactos que cumplan con las ET.

Respuesta: Las siguientes marcas y modelos cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas: Yealink SIP-T27G, Grandstream GXP1760, Panasonic KX-NT556.

Para mayor información, remitimos enlaces de documentación técnica oficial de cada uno:

<http://www.yealink.com/upfiles/products/201707/1500430063915.pdf>

http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/datasheet_gxp1760_english.pdf

ftp://ftp.panasonic.com/businesstelephone/specsheet/kx-nt550_series_specsheet.pdf

Sin otro particular, esperando responder y subsanar las observaciones, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.



Francisco González Benítez
Jefe U.O.C.