



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones

Asunción, 21 de agosto de 2017

Señores:

.....
Teléf.:
E- Mail:
Presente

ADENDA N° 9

Ref.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/17, *ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS*"ID PORTAL N° 330.080

DEBE DECIR:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

IAO 7.1	Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Dirección de Contrataciones del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Dirección: Humaitá N° 145 e/ Independencia Nacional y Nuestra Sra. De la Asunción – Edificio Planeta I, segundo Piso Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 496 170 Dirección de correo electrónico: uoc@senave.gov.py La fecha y hora límites para realizar consultas es: 24/08/17 – 12:00 horas
	D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
IAO 23	La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 30 de agosto de 2017 Hora: 10:00 a.m.
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Fecha: 30 de agosto de 2017 Hora: 10:15 a.m.


Lic. Teresa E. de Guynn
Directora de Contrataciones
SENAVE




SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Unidad	Cantidad
9	Impresora Multifuncional	Especificaciones Función de Copiado Proceso de impresión: Escaneo de rayo láser/impresión electrofotográfica & láser	Uni	24
		Memoria (RAM): 1GB (RAM) estándar		
		Velocidad de salida: Hasta 31 ppm (Carta)		
		Tiempo para la primera copia: Menos de 23 segundos		
		Resolución de copiado: 600 x 300 (ARDF)		
		Copiado múltiple: Hasta 99		
		Cristal de exposición: Hasta 8,5" x 14"		
		Impresión dúplex automática: Estándar		
		Especificaciones Función de Impresión		
		Otras Funciones: Impresión Directa a Dispositivos (Impresión desde USB), Impresión Directa de PDF		
		CPU: 533 MHz como mínimo o superior		
		Memoria (RAM): 1GB (RAM) estándar		
		Unidad de disco rígido: 128 GB (Mínimo)		
		Lenguajes de descripción de páginas: Estándar PCL5e/6, Adobe Genuino® PostScript®3 como mínimo, se podrán ofertar funciones adicionales.		
		Resolución máxima de impresión: 600 x 600 ppp		
		Interfaces estándar: Puerto de red Ethernet (RJ-45: 10Base-T/ 100Base-TX), USB2.0 Tipo A y B		


Lic. Teresa R. de Gwynn
Directora de Contrataciones
SENAVE



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones


	Sistemas operativos: mínimamente requeridos Windows XP/Server 2003/Vista/Server Systems 2008/7; o superior y Linux Server de cualquier distribución posterior al año 2016, el resto se considera Opcional(Novell Netware 6.5; Filtros UNIX para Sun Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3; Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0; IBM AIX Versión 5.3, 6.1, 7.1; SAP R/3, 3.x o posterior, mySAP, ERP2004 o posterior; Mac OSX 10.2 o posterior, Citrix Metaframe XP/ Presentation Server 4, 5/XenApp 5.0, 6.0).		
	Especificaciones del escáner		
	Velocidad de escaneo: 31 ipm @ 300 ppp B/N (Carta), 11 ipm @ 300 ppp Todo Color (Carta), como mínimo, pudiendo ser superior.		
	Resolución: 100 a 600 ppp		
	Área de escaneo: Principal: 216 mm, Secundaria: 356 mm		
	Método de compresión: TIFF/JPEG/PDF/PDF COMPACTO/PDF CON FUNCION DE BUSQUEDA		
	Modo de escaneo: B/N: Texto, Texto/Líneas Finas, Texto/Foto, Foto, Escala de Grises Todo Color: Texto/Foto, Foto Brillante, Escala de Grises.		
	Interfaces estándar: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX		
	Interfaces opcionales: LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet (1000BASE-T)		
	Modo de escaneo: Escaneo-a-USB/SD, Escaneo-a-Email (POP, SMTP, TCP/IP)1; Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP/NCP)2, OPCIONAL.		
	Especificaciones de fax		
	Envío/recepción de Fax		
	GESTIÓN DEL PAPEL		
	Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5		

Lic. Teresa E. de Guynn
Directora de Contrataciones
SENAVE



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones

	Bandeja bypass: A4, A6		
	Capacidad entrada papel: Máximo: 1.350 hojas		
	Capacidad salida papel: Estándar: 100 hojas		
	Gramaje de papel: Bandeja Estándar 52 gr/m2 como mínimo.		
	Bandeja bypass: 60 - 157 g/m²		
	Bandeja dúplex: 64 - 90 g/m²		
	Una bandeja estándar de 500 hojas y escalabilidad soportada a segunda bandeja con capacidad de 500 hojas tamaños(A4-CARTA-OFICIO)		
	Se incluye		
	Deberá cubrir repuestos y accesorios necesarios durante el periodo de garantía para su buen funcionamiento		
	Adicionalmente al que trae el equipo, deberá entregar un tóner de repuesto, en caja original		
	Garantía: 12 meses		



Lic. Teresa E. de Gwynn
Directora

OBS: LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES.

